
FISCHER

EST 1903

DAREX

2022 OUTILLAGE



GOLD 2022 ecovadis Sustainability Rating

LA POLITIQUE RSE DE FISCHER DAREX EST CERTIFIÉE PAR LE LABEL GOLD D'ÉCOVADIS

FISCHER®
DAREX



Une expertise centenaire dans l'outillage

Depuis 119 ans, l'innovation a toujours été le moteur de Fischer Darex dans le développement des gammes d'outils à main de qualité

LES **ATOUTS** DE FISCHER DAREX POUR ÊTRE **VOTRE PARTENAIRE**

Notre expertise centenaire sur la conception, la fabrication et la distribution des gammes d'outils à main

Notre capacité à développer des gammes complètes de qualité Premium et à des conditions compétitives

Notre intransigeance sur le respect des normes et des certifications

Notre connaissance approfondie des marchés européens

Notre organisation interne réactive et performante, entièrement tournée vers la satisfaction client

Notre offre complète de services sur les plans logistique, merchandising et commercial mise à la disposition de nos clients

Notre volonté de s'inscrire dans la durée comme un partenaire fiable pour accompagner nos clients dans le développement des gammes d'outils à main




SIÈGE SOCIAL ET **PLATEFORME LOGISTIQUE** BASÉ EN RÉGION RHÔNE-ALPES (42- LE CHAMBON-FEUGEROLLES)

1903
2022

FISCHER DAREX : UN **EXPERT À VOTRE SERVICE**

Notre expérience nous permet de mettre notre expertise et notre savoir-faire au service des grands comptes de la distribution professionnelle et grand public, en élaborant sous leur marque propre (MDD) des gammes d'outillage à main, différenciées et personnalisées.

Sur la base d'un cahier des charges transmis par le client, Fischer Darex développe la gamme d'outillage, le design produit, le packaging… , maîtrise l'ensemble des opérations de production et de contrôle qualité et pilote toutes les étapes de la Supply Chain (de l'usine au point de vente).



UNE **ÉQUIPE COMMERCIALE** À VOTRE SERVICE


Notre équipe commerciale itinérante de 12 personnes a pour mission de visiter les points de vente afin de leur apporter formation, support technique, accompagnement terrain, aide aux implantations et de répondre aux questions de vos équipes.

Un chef des ventes pour bâtir les offres promotionnelles ou thématiques avec vos responsables.

Une équipe commerciale au siège à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes, matrices, fiches techniques, photothèques pour vos opérations catalogues ...

Un correspondant commercial UNIQUE sédentaire est en charge du suivi des relations avec vos points de vente.

L'équipe ADV gère au quotidien le suivi de vos commandes et de vos expéditions.



Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Mégane Beauvois	06 80 24 80 11	beauvois.megane@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com

ADV

Tél. : 04 77 10 19 00
Fax : 04 77 61 76 06

Commandes : commandes@fischer-darex.com
informations : info@fischer-darex.com

FISCHER® DAREX



PLATEFORME LOGISTIQUE MODERNE
CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 15.000 PALETTES

UNE **OFFRE LOGISTIQUE** COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

Fischer Darex propose une offre logistique diversifiée et adaptée à vos besoins au travers de :

- Livraisons F.O.B. chez vos transitaires en Asie
- Livraisons vers vos plateformes
- Livraisons directes vers vos points de vente

LE **TAUX DE SERVICE**, UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex dispose de stocks importants basés en France pour assurer des délais de livraison courts, sans retards et garantir l'absence de ruptures.

Responsabilité Sociale des Entreprises

POLITIQUE RSE MISE EN PLACE CHEZ FISCHER DAREX DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Fischer Darex est engagé dans un programme de responsabilité sociale et environnementale comme en témoigne sa charte qualité et l'engagement de sa direction.

Fischer Darex adhère à **ÉcoVadis** pour l'évaluation permanente de sa politique RSE et a été **une nouvelle fois récompensé en 2021** par l'obtention d'un Golden Awards.

LA QUALITÉ UNE PRIORITÉ SANS CONCESSION POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex, certifié ISO 9001, est reconnu pour développer des produits de qualité fiable dans leur utilisation et la durée, et s'engage à commercialiser des produits en totale conformité aux règlementations et certifications en vigueur.
Le suivi qualité s'appuie sur des process éprouvés de contrôles internes et externes. Ces derniers sont assurés par des organismes ou laboratoires indépendants et spécialisés comme le NMI (MID), VERITAS (FSC), INTERTEK (contrôles en usines), SGS (tests produits & contrôles en usines), LNE (étalonnage banc de mesure).

FSC www.fsc.org FSC® C144928
La marque de la gestion forestière responsable

Découvrez nos produits certifiés FSC®

Fischer Darex est engagé depuis de nombreuses années dans la démarche **ÉCO-RESPONSABLE** et particulièrement dans la préservation de la ressource bois au travers de la certification FSC.
Seuls les articles mentionnés comme tels sont certifiés FSC



FISCHER® DAREX

NOUVEAUTÉS





TOURNEVIS A CLIQUET

p.8



NIVEAUX LASER

p.59



RANGEMENT MURAL

p.93



MESURES

Boitier Compact -20% de volume

p.302



COLLAGE AGRAFAGE

Batterie Lithium-ion

p.387 / 417




SERRE-JOINTS
p.37
PRESSES
EN C
p.40
PINCES A
RESSORTS
p.44
TELEMETRES
& DÉTECTION
p.49
VALISES ALU
ÉQUIPÉES
p.24
COFFRETS
DE SERRAGE
& DE VISSAGE
p.9
FISCHER
DAREX
L'outil polyvalent multifonctions
Détecteur de matériaux
& Télémètre laser 40 m
2in one
100mm
80mm
40mm
38mm

FISCHER®
DAREX

VISSER & DÉVISSER
SANS EFFORT

MAGNETIC

Embout magnétique

Rallonge amovible



5 ANS Years

125 MM



Cliquet réversible





Compartiment de rangement intégré

X7

1 fente
2 Phillips® : 1 - 2
2 Pozidriv® : 1 - 2
2 Tamper Torx® : 15 - 20



Reference	EAN 13
807020	3254040067821



2022 NOUVEAUTÉS

VOTRE COFFRET COMPLET POUR VISSER & DÉVISSER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Boite de rangement et transport brochable

5 ANS Years GARANTIE

x27 pcs



1 connecteur hexagonal 1/4"

x6

Douilles :
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10



Cliquet réversible

X 19

6 Tamper Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
3 fentes : 4 - 5 - 6
4 hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6
3 Phillips® : 1 - 2 - 3
3 Pozidriv® : 1 - 2 - 3

Coffret brochable



Reference	EAN 13
807021	3254040067838

FISCHER®
DAREX

VOS DOUILLES & EMBOUTS DANS UN MÊME COFFRET

Boite de rangement
et transport brochable

X 9

Douilles :
5 - 6 - 7 - 8 -
9 - 10- 11 -
12 - 13

MAGNETIC

5 ANS Years

x29 pcs

X 17

3 fentes : 4 - 5 - 6
3 hexagonaux : 4 - 5 - 6
3 Phillips® : 1 - 2 - 3
4 Pozidriv® : 1 - 2 (x2) - 3
3 Tamper Torx® : 10 - 20 - 30
1 connecteur hexagonal 1/4"

Porte-embout

Clé en T



Cliquet réversible



Coffret brochable

Reference	EAN 13
807022	3254040067845

VOTRE COFFRET COMPLET POUR SERRER & DESSERER AVEC PRÉCISION ET COUPLE

2022 NOUVEAUTÉS

MAGNETIC

5 ANS Years GARANTIE

x27 pcs

X 5

Douilles hexagonales :
6 - 7 - 8 - 9 - 10



Mini clé à cliquet réversible

Porte-embout magnétique



X 20


3 fentes : 4 - 5 - 6
4 hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6
4 Phillips® : 0 - 1 - 2 - 3
4 Pozidriv® : 1 - 2 - 3
5 Tamper Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 30

Coffret brochable



Reference	EAN 13
807023	3254040067852

FISCHER®
DAREX



Pointe pour percer

280 MM

COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION

LAINE DE VERRE
LAINE DE ROCHE
LAINE DE MOUTON
CHANVRE
LIN
POLYSTYRÈNE

Denture fine pour matériaux durs

Denture large pour matériaux souples

Manche ergonomique Bi-matière



Reference	EAN 13
050201	3254040065360

2022 NOUVEAUTÉS

PORTE LAME ERGONOMIQUE
LAMES DE SCIES À MÉTAUX

MONTURE LÉGÈRE ET RÉSISTANTE

IDÉAL POUR SCIER OU COUPER DANS DES ESPACES DIFFICILES D'ACCÈS





Reference	EAN 13
200201	3254040065377

FISCHER®
DAREX

CRAYONS DE CHARPENTIER & MAÇON

FORME RECTANGULAIRE APLATIE POUR ÉVITER QUE LE CRAYON NE ROULE UNE FOIS POSÉ



TOUS REPÉRAGES SUR LE BOIS & CARTON

FISCHER DAREX

Reference	EAN 13
500202	3254040066190

300 mm

HB



TOUS REPÉRAGES SUR LA PIERRE & LE BÉTON

FISCHER DAREX

Reference	EAN 13
500302	3254040066206

300 mm

4H



BIBERON DE 400 G DE POUDRE DE TRAÇAGE AVEC POIGNÉE INCORPORÉE

POUR LES TRAVAUX DE TRAÇAGE SUR CHANTIERS EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR, SUR CHARPENTE & COUVERTURE.

UTILISABLE AVEC TOUS LES MODÈLES DE CORDEAUX À TRACER.

POUDRE ROUGE : TRAÇAGE NET INDÉLÉBILE
POUDRE BLEUE : TRÈS FORT POUVOIR MARQUANT
POUDRE JAUNE : TRAÇAGE SUR SURFACES SOMBRES

POUDRES BLEUES

Référence	Quantité	EAN 13	Remplace
101030	120 g	3254040065988	PDB1 & PDB4
101016	400 g	3254040020598	PDB3 & PDB3V
101017	1000 g	3254040020604	PDB1000B

POUDRE ROUGE

Référence	Quantité	EAN 13	Remplace
101018	400 g	3254040036940	PDB6 & PDB6V



POUDRE JAUNE

Référence	Quantité	EAN 13	Remplace
101019	400 g	3254040064325	NOUVEAUTÉ

FISCHER®
DAREX

PINCES À RESSORTS



SOFT

ERGO NOMIQUE

1 MAIN

Référence	Capacité de serrage	Force (N)	Longueur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801270	50 mm	100	110 mm	3254040065070	50 mm	47 mm	110 mm
801271	65 mm	150	150 mm	3254040065087	65 mm	60 mm	150 mm
801272	75 mm	150	175 mm	3254040065094	75 mm	75 mm	175 mm
801273	100 mm	150	200 mm	3254040065100	100 mm	97 mm	200 mm

DISPONIBLES EN JEUX





Référence	Capacité de serrage	Force (N)	Longueur	EAN 13
801276	4 pinces de 50 mm	100	110 mm	3254040065889
801277	2 pinces de 65 mm	150	150 mm	3254040065896

PRESSE À SANGLE

2022 NOUVEAUTÉS

IDÉAL POUR LE COLLAGE DE CADRES ET PETITS MEUBLES

FOUNIE AVEC :
3 MÈTRES DE SANGLE
3 CALES AMOVIBLES À ANGLES DROITS

AJUSTEMENT DE LA TENSION DE SERRAGE PAR ROTATION DE LA POIGNÉE.







ERGO NOMIQUE

Référence	Sangle	EAN13
801279	3 m	3254040065919



FISCHER®
DAREX

SERRE-JOINTS RAPIDE À UNE MAIN




FORCE DE PRÉHENSION MAXIMALE POUR UNE UTILISATION À UNE MAIN

TRANSFORMATION RAPIDE ET SANS OUTIL DE SERRE-JOINTS À ÉCARTEUR

LES PATINS RÉPARTISSENT LA PRESSION UNIFORMÉMENT





SOFT

1 MAIN

ERGO NOMIQUE

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801260	150 mm	80 mm	5 x 18 mm	3254040064998	150 mm	80 mm	370 mm
801261	300 mm	80 mm	5 x 18 mm	3254040065001	300 mm	80 mm	520 mm
801262	450 mm	90 mm	6 x 20 mm	3254040065018	450 mm	90 mm	662 mm
801263	600 mm	90 mm	6 x 20 mm	3254040065025	600 mm	90 mm	812 mm
801264	900 mm	90 mm	6 x 20 mm	3254040065032	900 mm	90 mm	1112 mm

2022 NOUVEAUTÉS

SERRE-JOINTS DE MAÇON


Spécialement conçus pour vos coffrages
Ultra-robustes & qualité professionnelle,
Qualité d'acier : 65Mn (manganèse), pour une souplesse et une résistance optimale lors de l'utilisation.

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE GROS ŒUVRE ET MAÇONNERIE

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Longueur et Section	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801290	600 mm	135 mm	800 x 30 x 7 mm	3254040065117	600 mm	135 mm	800 mm
801291	800 mm	135 mm	1000 x 30 x 7 mm	3254040065124	800 mm	135 mm	1000 mm
801292	1000 mm	135 mm	1200 x 30 x 7 mm	3254040065131	1000 mm	135 mm	1200 mm

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Longueur et Section	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801293	600 mm	175 mm	800 x 30 x 7 mm	3254040065148	550 mm	175 mm	800 mm
801294	800 mm	175 mm	1000 x 30 x 7 mm	3254040065155	760 mm	175 mm	1000 mm
801295	1000 mm	175 mm	1200 x 30 x 7 mm	3254040065162	950 mm	175 mm	1200 mm

65Mn STEEL



FISCHER® DAREX

DISTRIBUTION EXCLUSIVE



Lancement juillet 2022

SAKURA®

MARQUAGE INDUSTRIEL



p.234-241

JOKARI®

OUTILS À DÉGAINER
OUTILS À DÉNUDER

SOMMAIRE



p.22-35

ÉQUIPEMENT

VALISES ÉQUIPÉES, COFFRETS DE SERRAGE,
COFFRETS DE VISSAGE, JEUX DE VISSAGE



p.36-43

SERRE-JOINTS & PINCES

SERRE-JOINTS À VIS, À POMPE,
RAPIDES À UNE MAIN
PRESSES EN C, PINCES À RESSORT,
PRESSE À SANGLE
SERRE-JOINTS DE MAÇON



p.46-89

ÉLECTRONIQUE

TÉLÉMÈTRES LASER
NIVEAUX LASER, ACCESSOIRES
DÉTECTION



p.90-167

RANGEMENT DANS L'ATELIER

RANGEMENT MURAL
SERVANTES D'ATELIER, MODULES OUTILS,
SACS, CAISSES, ORGANISEURS, PORTE-OUTILS



p.168-193

SERRAGE

CLÉS, JEUX DE CLÉS
DOUILLES 1/4" & 1/2"
RALLONGES, ADAPTATEURS 1/4" & 1/2"



p.194-211

VISSAGE

TOURNEVIS
EMBOUTS DE VISSAGE & PORTE-EMBOUTS
COFFRETS DE VISSAGE



p.212-233

PINCES

PINCES ÉTAU, UNIVERSELLES, À BEC LONG, MULTIPRISES,
À DÉNUDER, TENAILLES, CISAILLES À TÔLE,
COUPE-BOULONS, JEUX DE PINCES



p.242-291

CHANTIER

DÉMOLITION, COFFRAGE
OUTILS DE FRAPPE, MAÇONNERIE
PISTOLETS EXTRUDEURS, MÉLANGEURS



p.292-299

NIVEAUX

TORPEDO, DE POCHE, TRAPÈZES, TUBULAIRES



p.300-309

MESURES

AUTOBLOQUANTES, COMPACTES, PLIANTES
RÉGLETS, PIEDS À COULISSE, JAUGE D'ÉPAISSEUR



p.310-321

MARQUAGE & TRAÇAGE

POUDRES, CORDEAUX, CRAYONS,
ÉQUERRES, POINTES À TRACER, COMPAS,
RAPPORTEUR, GRIFFE, TRUSQUIN...



SCIAGE p.322-353

SCIAGE DU MÉTAL
SCIAGE DU BOIS
SCIAGE DES MATÉRIAUX
SCIES À DOS, BOÎTES À COUPE
SCIES SPÉCIFIQUES



COUPE p.354-383

CUTTERS, CISEAUX
LIMES ET RÂPES
CISEAUX, GOUGES
RABOTS



FIXATION p.384-417

COLLAGE
AGRAFAGE-CLOUAGE ÉLECTRIQUE
AGRAFAGE-CLOUAGE PNEUMATIQUE
AGRAFAGE-CLOUAGE MANUEL
CONSOMMABLES



RIVETAGE p.418-427

PINCES À RIVETER
RIVETS
OEILLETS



CARRELEUR p.428-439

COUPES-CARREAUX
SCIES, PINCES
OUTILS DE POSE
OUTILS DE RÉNOVATION



PLOMBIER p.440-449

OUTILS POUR DÉBOUCHER
COUPES-TUBES
SERRAGE
CINTRAGE
ASSEMBLAGE, RECTIFIAGE



PLAQUISTE p.450-453

CISAILLES
PINCES À SERTIR
PINCES À CHEVILLES



MÉCANICIEN p.454-457

POMPE À GRAISSE
POINTEAUX, CHASSES-GOUPILLES
EMPORTES-PIÈCES



DÉNEIGEMENT p.458-465

PELLES À NEIGE, PELLES AUTO
GRATTOIRS, BÂCHE
DÉSENLISEMENT



FISCHER®
DAREX



ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



ÉQUIPEMENT
OUTILLAGE

VALISES ALU ÉQUIPÉES 24-27

COFFRETS ÉQUIPÉS 28-35

110 OUTILS

VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET RANGÉ DANS LA VALISE EN ALUMINIUM À COINS RENFORCÉS ROBUSTE ET COMPACTE !

COMPRENANT

61 OUTILS DE VISSAGE

- Trois tournevis fente 3X75 mm, 5X75 mm, 5X100 mm
- Trois tournevis Phillipps PH0X75 mm, PH1X100 mm, PH2X125 mm
- Deux tournevis de précision fente 2.5X50 mm, 3.0X50 mm
- Deux tournevis Philipps PH00X50 mm, PH0X50 mm
- Un porte-embout magnétique
- Cinquante embouts de vissage
  - Philipps PH0-PH0-PH1-PH1-PH1-PH2-PH2-PH2-PH3-PH3
  - Pozidriv PZ0-PZ0-PZ1-PZ1-PZ1-PZ2-PZ2-PZ2-PZ3-PZ3
  - Torx T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  - Hex H2-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H6
  - Fente S0-S0-S1-S1-S1-S2-S2-S2-S3-S3

32 OUTILS DE SERRAGE

- Un cliquet 1/4"
- Un tournevis porte-douilles 1/4"
- Dix douilles 1/4" 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Un connecteur 1/4"
- Deux rallonges 1/4" 50 mm & 100mm
- Un cliquet 3/8"
- Six douilles 3/8" 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Deux douilles à bougie 3/8" 16 mm et 21 mm
- Sept clés mâles sphériques 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Une clé à molette 200 mm

5 OUTILS DE MESURE ET TRACAGE

- Une mesure 3m
- Un niveau 300 mm équipé de 3 fioles
- Trois crayons de charpentier

1 OUTIL DE FRAPPE

- Un marteau menuisier 25 mm

8 OUTILS DE COUPE

- Un cutter 18 mm
- Six lames de cutter 18 mm
- Un ciseau coupe-tout

3 PINCES

- Une pince coupante diagonale 160 mm
- Une pince multiprise 240 mm
- Une pince universelle 180 mm





Référence	Dimensions	Matière de la valise	Poids	EAN13
810500	370 x 270 x 140 mm	Aluminium renforcé	6,4 Kg	3254040060228

*Conditions de garantie à retrouver dans nos conditions générales de ventes article #10

FISCHER
EST 1903
DAREX

110 OUTILS



GARANTIE
* À VIE

130 OUTILS

VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET RANGÉ DANS LA VALISE EN ALUMINIUM À COINS RENFORCÉS ROBUSTE ET COMPACTE !



*À VIE

Référence	Dimensions	Matière de la valise	Poids	EAN13
810504	450 x 340 x 150 mm	Aluminium renforcé	9,9 Kg	3254040060648

*Conditions de garantie à retrouver dans nos conditions générales de ventes article #10

Mekano

130 OUTILS COMPRENANT

64 OUTILS DE VISSAGE

Trois tournevis fente 3X75 mm, 5X75 mm, 5X100 mm
Trois tournevis Phillipps PH0X75 mm, PH1X100 mm, PH2X125 mm
Deux tournevis Pozidriv PZ1X100 mm, PZ2X125 mm
Deux tournevis de précision fente 2.5X50 mm, 3.0X50 mm
Un tournevis de précision Philipps PH00X50 mm
Un tournevis porte-embouts 1/4"
Un connecteur 1/4"
Un porte embout automatique magnétique
Cinquante embouts de vissage 25 mm
Philipps PH0-PH0-PH1-PH1-PH1-PH2-PH2-PH2-PH3-PH3
Pozidriv PZ0-PZ0-PZ1-PZ1-PZ1-PZ2-PZ2-PZ2-PZ3-PZ3
Torx T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40,
Hex H2-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H6
Fente S0-S0-S1-S1-S1-S2-S2-S2-S3-S3

8 OUTILS DE COUPE

Un cutter 18 mm
Cinq lames de cutter 18 mm
Une scie à métaux porte lame
Une paire de ciseaux

6 PINCES

Une pince multiprise 240 mm
Une pince universelle 200 mm
Une pince coupante 180 mm
Une pince à dénuder 170 mm
Une mini pince à bec long
Une mini pince coupante

1 OUTIL DE FRAPPE

• Un marteau mécanicien / Rivoir 30 mm

49 OUTILS DE SERRAGE

Cinq clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 13 - 14 mm
Huit clés mâles sphériques : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Un cliquet réversible 1/2"
Un cardan universel 1/2"
Une rallonge coulissante 1/2"
Une barre d'extension 1/2" intégrée
Deux douilles à bougie 1/2" 16 - 21 mm
Quinze douilles 1/2"
Dix douilles 1/4"
Un cliquet 1/4"
Une clé coulissante 1/4"
Un cardan universel 1/4"
Une rallonge 1/4"
Une rallonge flexible 1/4"

2 OUTILS DE MESURE

Une mesure 3mx16mm
Un niveau 400 mm avec poignée



LE COFFRET 32 PIÈCES 1/4"

CR-V





Comprenant :

1 clé à cliquet réversible 1/4"
1 tournevis porte-embouts 1/4"
11 douilles 1/4" 6 pans : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
2 rallonges 1/4" 50 mm et 100 mm
1 rallonge flexible 1/4" 145 mm
1 poignée coulissante 1/4" 115 mm
1 cardan universel 1/4"
3 embouts fente 4 - 5,5 - 7 mm
3 embouts Phillips® PH1 - PH2 - PH3
3 embouts Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ3
5 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

Reference	Composition	UV	EAN 13
800002	32 pièces	4	3254040047823



LE COFFRET 41 PIÈCES 1/4"

Comprenant :

1 tournevis porte-embouts à cliquet reversible 1/4"
9 douilles 1/4" (6 pans) : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 porte-embouts 1/4"
7 embouts Torx®: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
5 embouts fente 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
4 embouts Phillips® PH0 - PH1 - PH2 - PH3
4 embouts Pozidriv® PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
7 embouts 6 pans : 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 embouts S1 - S2
1 adaptateur pour 1/4" vers embouts 1/4"

Reference	Composition	UV	EAN 13
800001	41 pièces	4	3254040047816

CR-V



LE COFFRET 46 PIÈCES 1/4" & 1/2"

Reference	Composition	UV	EAN 13
800003	46 pièces	4	3254040047830

CR-V

COFFRET DE 46 PIÈCES

Comprenant :

1 clé à cliquet réversible 1/4"
1 tournevis porte-embouts à cliquet 1/4"
11 douilles 1/4" (12 pans) : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 rallonge 1/4" 100 mm
1 poignée coulissante 1/4" 115 mm
1 cardan universel 1/4"
1 porte-embouts 1/4"
3 embouts fente 4 - 5,5 - 6,5 mm
3 embouts Phillips® PH1 - PH2 - PH3
3 embouts Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
1 adaptateur pour 1/4" vers embouts 1/4"
1 clé à cliquet réversible 1/2"
13 douilles 1/2" (6 pans) : 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2 rallonges 1/2" 125 et 250 mm
1 poignée coulissante 1/2" 250 mm
1 cardan universel 1/2"
1 douille à bougie 1/2" 21 mm





LE COFFRET 46 PIÈCES

Comprenant :

1 tournevis porte-embouts à cliquet réversible
1 porte-embouts automatique
1 porte-embouts long 80 mm
5 douilles 6 pans : 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
8 embouts Tamper Torx® : TT10 - TT15 - TT20 (x2) - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
8 embouts Torx® : T10 - T15 - T20 (x2) - T25 - T27 - T30 - T40
4 embouts hexagonaux : H3 - H4 - H5 - H6
4 embouts fente : 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 embouts Phillips® : PH1 - PH2 - PH3 - PH4
4 embouts Pozidriv® : PZ1 - PZ2 (x2) - PZ3
1 embout long 75 mm Phillips® : PH2
1 embout long 75 mm Pozidriv® : PZ2
3 embouts longs 75 mm Torx® : T15 - T20 - T25
1 embout long 75 mm fente : 5 mm

CR-V

Reference	Composition	UV	EAN 13
801015	46 pièces	4	3254040058584

LE COFFRET 73 PIÈCES 1/4" & 1/2"

Reference	Composition	UV	EAN 13
800004	73 pièces	4	3254040047847

1/4"

5° 72 Dents — CR-V — 6 — 12

<u>37 outils comprenant :</u>
1 clé à cliquet réversible 1/4"
1 tournevis porte-embouts 1/4"
13 douilles courtes 1/4" (12 pans) :
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
8 douilles longues 1/4" (6 pans) :
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
5 douilles 1/4" (E Profil) :
E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2 rallonges 1/4" 50 & 100 mm
1 poignée coulissante 1/4" 115 mm
1 cardan universel 1/4"
5 clés mixtes à cliquet
8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm





1/2"

<u>36 outils comprenant :</u>
1 clé à cliquet réversible 1/2"
17 douilles courtes 1/2" (6 pans) : 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
5 douilles longues 1/2" (12 pans) : 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
8 douilles 1/2" (E Profil) :
E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
1 rallonge 1/2" 125 mm
1 poignée coulissante 1/2" + 1 rallonge 250 mm
1 cardan universel 1/2"
2 douilles à bougie 1/2" 16 & 21 mm





CR-V

LE COFFRET POUR TOUT VISSER/DÉVISSER

COFFRET CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE + PORTE-EMBOUT AUTOMATIQUE MAGNÉTIQUE + 98 EMBOUTS









Référence	Composition	UV	EAN 13
801012	98 embouts de vissage 1 clé à cliquet réversible 1 porte-embout automatique	6	3254040046062

GAMME CLASSIC

COFFRET DE 21 EMBOUTS DE VISSAGE + 1 PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE





Référence	Dimension	Tête (mm)	Section	EAN 13
801013	SL4.5-5.5/TT8-10-15-20-25-30/HEX3-4-5-6/PH1-2(X2)-3/PZ1-2(X2)-3/SQ3	6.35	1/4"	3254040054494

COFFRET DE 31 EMBOUTS DE VISSAGE + 1 PORTE-EMBOUT AUTOMATIQUE MAGNÉTIQUE





Référence	Dimension	Tête (mm)	Section	EAN 13
801014	SL3-4-5-6/T10-15-20-25-27-30-40/TT10-15-20-25-27-30-40/HEX3-4-5-6/PZ1-2(X2)-3/ PH1-2(X2)-3	6.35	1/4"	3254040054593



GAMME PREMIUM

COFFRET DE 21 EMBOUTS DE VISSAGE DE PRECISION + 1 MINI TOURNEVIS PORTE-EMBOUT









Référence	Dimension	EAN 13
801011	SL1.5-2-2.5 / PH0-1 / PZ0-1 / HT2-2.5-3 / T4-5-6-7 / TT8-10-15 / H0.7-0.9-1.3-1.5	3254040046055

COFFRET 30 EMBOUTS DE VISSAGE + 1 CLÉ À CLIQUET REVERSIBLE





Référence	Dimension	UV	EAN 13
801010	SL3-4-5.5-6.5 / PH1-2-3-4 / PZ1-2-3-4 / HT2-2.5-3 / T10-15-20-25-30-40 / TT10-15-20-25-30-40 / H2-2.5-3-4-5-6	10	3254040046048

COFFRET TOURNEVIS À CLIQUET







COFFRET DE SERRAGE TOURNEVIS À CLIQUET

26 pièces comprenant :
- 3 embouts fentes : 4 - 5 - 6
- 4 embouts hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6
- 3 embouts Phillips® : 1 - 2 - 3
- 3 embouts Pozidriv® : 1 - 2 - 3
- 6 embouts Tamper Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 6 douilles 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- 1 connecteur hexagonal

x27 pcs

Référence	EAN 13
807021	3254040067838

COFFRET MINI CLÉ À CLIQUET







Coffret de serrage mini clé à cliquet

26 pièces comprenant :
- 3 embouts fentes : 4 - 5 - 6
- 4 embout hexagonales : 3 - 4 - 5 - 6
- 4 embouts Phillips® : 0 - 1 - 2 - 3
- 3 embouts Pozidriv® : 1 - 2 - 3
- 5 embouts Tamper Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- 5 douilles : 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- 1 connecteur hexagonal
- 1 porte-embout magnétique

x27 pcs

Référence	EAN 13
807023	3254040067852

COFFRET TOURNEVIS À CLIQUET

x29 pcs





COFFRET DE SERRAGE TOURNEVIS À CLIQUET

27 pièces comprenant :


- 3 embouts fentes : 4 - 5 - 6
- 3 embouts hexagonaux : 4 - 5 - 6
- 3 embouts Phillips® : 1 - 2 - 3
- 4 embouts Pozidriv® : 1 - 2 (x2) - 3
- 3 embouts Tamper Torx® : 10 - 20 - 30
- 9 douilles : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- 1 connecteur hexagonal
- 1 porte-embout magnétique





Référence	EAN 13
807022	3254040067845





FISCHER®
DAREX



SERRE-JOINT

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

SERRE-JOINT & PINCE

SERRE-JOINTS À VIS, À POMPE, 38-39

PRESSES EN C, SERRE-JOINTS DE MAÇON 40-41

RAPIDES À UNE MAIN 42-43

PINCES À RESSORT, PRESSE À SANGLE 44-45

FISCHER®
DAREX


GAMME
PRESSES À VIS

Idéal pour le serrage dans les profils et sur les tables de travail, Équipé d'une poignée bi-matière ergonomique, pour un confort optimal lors de son utilisation.



Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801220	150 mm	80 mm	6 x 22 mm	3254040064868	150	80	220
801221	200 mm	80 mm	6 x 22 mm	3254040064875	200	80	270
801222	250 mm	80 mm	6 x 22 mm	3254040064882	250	80	320
801223	300 mm	80 mm	6 x 22 mm	3254040064899	300	80	370
801224	400 mm	80 mm	6 x 22 mm	3254040065780	400	80	470
801225	600 mm	80 mm	6 x 22 mm	3254040065797	600	80	670





DIN 5117

ERGONOMIQUE



JEU DE 2 SERRE-JOINTS / PRESSES À VIS

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)	
801230	150 mm	50 mm	5 x 15 mm	3254040064905	150 mm	50 mm	200 mm	X2
801231	250 mm	80 mm	6 x 22 mm	3254040064912	250 mm	80 mm	320 mm	X2
801232	400 mm	80 mm	6 x 22 mm	3254040064929	400 mm	80 mm	470 mm	X2

GAMME
SERRE-JOINTS À POMPE

Idéal pour un serrage puissant de tous matériaux, Développé pour tous chantiers de menuiserie et de maçonnerie.



Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801240	400 mm	120 mm	8 x 30 mm	3254040064936	400 mm	120 mm	500 mm
801241	500 mm	120 mm	8 x 30 mm	3254040064943	500 mm	120 mm	600 mm
801242	800 mm	120 mm	8 x 30 mm	3254040064950	800 mm	120 mm	900 mm
801243	1000 mm	120 mm	8 x 30 mm	3254040064967	1000 mm	120 mm	1100 mm



FISCHER®
DAREX

GAMME
PRESSES EN C




Idéal pour le serrage puissant.
Une robustesse à toutes épreuves.
Une force de serrage importante.
Aucun desserrage possible même en cas de vibrations.









Référence	Capacité de serrage	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Force de serrage (C)
801210	50 mm	3254040064837	50 mm	51 mm	2500 N
801211	75 mm	3254040064844	75 mm	56 mm	5500 N
801212	100 mm	3254040064851	100 mm	65 mm	7300 N



JEU DE 3 PRESSES EN C

Référence	Capacité de serrage	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Force de serrage (C)
801213	50 - 75 - 100 mm	3254040065179	Jeu de 3 presses en C (50 mm - 75 mm - 100 mm)		



2022 NOUVEAUTÉS

SERRE-JOINTS DE MAÇON


Spécialement conçus pour vos coffrages
Ultra-robustes & qualité professionnelle,
Qualité d'acier : 65Mn (manganèse), pour une souplesse et une résistance optimale lors de l'utilisation.

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE GROS ŒUVRE ET MAÇONNERIE

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Longueur et Section	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801290	600 mm	135 mm	800 x 30 x 7 mm	3254040065117	600 mm	135 mm	800 mm
801291	800 mm	135 mm	1000 x 30 x 7 mm	3254040065124	800 mm	135 mm	1000 mm
801292	1000 mm	135 mm	1200 x 30 x 7 mm	3254040065131	1000 mm	135 mm	1200 mm

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Longueur et Section	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801293	600 mm	175 mm	800 x 30 x 7 mm	3254040065148	550 mm	175 mm	800 mm
801294	800 mm	175 mm	1000 x 30 x 7 mm	3254040065155	760 mm	175 mm	1000 mm
801295	1000 mm	175 mm	1200 x 30 x 7 mm	3254040065162	950 mm	175 mm	1200 mm

65Mn STEEL



FISCHER®
DAREX

SERRE-JOINTS RAPIDE
À UNE MAIN




FORCE DE PRÉHENSION MAXIMALE POUR UNE UTILISATION À UNE MAIN

TRANSFORMATION RAPIDE ET SANS OUTIL DE SERRE-JOINTS À ÉCARTEUR

LES PATINS RÉPARTISSENT LA PRESSION UNIFORMÉMENT











Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801260	150 mm	80 mm	5 x 18 mm	3254040064998	150 mm	80 mm	370 mm
801261	300 mm	80 mm	5 x 18 mm	3254040065001	300 mm	80 mm	520 mm
801262	450 mm	90 mm	6 x 20 mm	3254040065018	450 mm	90 mm	662 mm
801263	600 mm	90 mm	6 x 20 mm	3254040065025	600 mm	90 mm	812 mm
801264	900 mm	90 mm	6 x 20 mm	3254040065032	900 mm	90 mm	1112 mm

MINI SERRE-JOINTS RAPIDES À UNE MAIN

Fonction écarteur



X1

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801266	150 mm	60 mm	5 x 13 mm	3254040065049	150 mm	60 mm	345 mm
801267	300 mm	60 mm	5 x 13 mm	3254040065056	300 mm	60 mm	490 mm

X2

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801265	150 mm	60 mm	5 x 13 mm	3254040065803	150 mm	60 mm	345 mm
801268	300 mm	60 mm	5 x 13 mm	3254040065810	300 mm	60 mm	490 mm



JEUX DE 2 MICRO SERRE-JOINTS RAPIDES À UNE MAIN

Fonction écarteur




X2

Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801269	100 mm	34 mm	3 x 8 mm	3254040065063	100 mm	34 mm	195 mm

SERRE-JOINTS EN ACIER AVEC POIGNÉE DE LEVAGE

Idéal pour un serrage puissant en un seul geste, et 5 fois plus rapide à installer,
Ajustement rapide du serrage par pression sur la poignée,
Tête réversible pour fonction écartement/éloignement d'éléments,
Patins amovibles et déverrouillage doux.





Référence	Capacité de serrage	Saillie	Section épaisseur x largeur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801250	200 mm	90 mm	5 x 20 mm	3254040064974	200 mm	90 mm	290 mm
801251	300 mm	90 mm	5 x 20 mm	3254040064981	300 mm	90 mm	390 mm

FISCHER®
DAREX

PINCES À RESSORTS



SOFT

ERGONOMIQUE

1 MAIN

Référence	Capacité de serrage	Force (N)	Longueur	EAN 13	Capacité (A)	Saillie (B)	Longueur utile (C)
801270	50 mm	100	110 mm	3254040065070	50 mm	47 mm	110 mm
801271	65 mm	150	150 mm	3254040065087	65 mm	60 mm	150 mm
801272	75 mm	150	175 mm	3254040065094	75 mm	75 mm	175 mm
801273	100 mm	150	200 mm	3254040065100	100 mm	97 mm	200 mm

PINCE À RESSORT À BEC LONG



Référence	Capacité de serrage	Force (N)	Longueur	EAN 13
801274	75 mm	80	225 mm	3254040065902

DISPONIBLES EN JEUX





Référence	Capacité de serrage	Force (N)	Longueur	EAN 13
801276	4 pinces de 50 mm	100	110 mm	3254040065889
801277	2 pinces de 65 mm	150	150 mm	3254040065896

PRESSE À SANGLE

2022 NOUVEAUTÉS

IDÉAL POUR LE COLLAGE DE CADRES ET PETITS MEUBLES

FOUNIE AVEC :
3 MÈTRES DE SANGLE
3 CALES AMOVIBLES À ANGLES DROITS

AJUSTEMENT DE LA TENSION DE SERRAGE PAR ROTATION DE LA POIGNÉE.







ERGO NOMIQUE

Référence	Sangle	EAN13
801279	3 m	3254040065919



FISCHER® DAREX



ÉLECTRONIQUE

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



ÉLECTRONIQUE

TÉLÉMÈTRES LASER 49-57

NIVEAUX LASER 58-73

ACCESSOIRES POUR LASER 74-79

OUTILS DE DÉTECTION 80-89

FISCHER®
DAREX



TÉLÉMÈTRES LASER

Distances, surfaces, volumes, que ce soit pour vos travaux de bricolage à la maison ou sur le chantier, la gamme de TÉLÉMÈTRES LASER FISCHER DAREX vous permet de prendre tous types de mesures avec la plus grande précision.



FISCHER® DAREX







Télémètre laser 20 m :



Pointeur laser

Bouton d'arrêt du télémètre laser

Bouton de sélection du point zéro de prise de mesure

Bouton de mise en route et d'acquisition de mesure

Bouton de sélection sélection des mesures m, m^2 & m^3



TÉLÉMÈTRE LASER 20 M


Référence	EAN13
715000	3254040064356

Paramètres techniques :


- *Prise de mesure de distance : de 0,03 m à 20 m*
- *Calcul de surfaces : m^2*
- *Calcul de volumes : m^3*
- *Mesures indirectes*
- *Précision : ±5 mm*
- *Plus petite unité d'affichage : 1 mm*
- *Classe du laser : 2*
- *Type de laser : 620~670 nm,<1mW*
- *Arrêt automatique du télémètre après 45 secondes sans utilisation*
- *Arrêt automatique du pointeur laser après 15 secondes sans utilisation*
- *2 piles AAA 1,5 V (non fournies)*
- *Durée de vie approximative des piles : 5.000 utilisations*
- *Livré avec une dragonne en tissu*

















FISCHER®
DAREX



Télémètre laser 30 m :

Pointeur laser

Bouton de sélection du
point zéro de prise de mesure
& Bouton d'arrêt du télémètre laser



Bouton de mise en route
et d'acquisition de mesure

Bouton de sélection
des mesures m, m^2 & m^3


TÉLÉMÈTRE LASER 30 M


Référence	EAN13
715002	3254040053053



Paramètres techniques :

- *Corps Bi matière*
- *Prise de mesure de distance : de 0,05 m à 30 m*
- *Calcul de surfaces : m²*
- *Calcul de volumes : m³*
- *Mesures indirectes*
- *Précision de mesure : +/- 2 mm*
- *Plus petite unité d'affichage : 1 mm*
- *Classe du laser : 2*
- *Type de laser : 635 nm <1mW*
- *Mise à l'arrêt automatique après 5 minutes*
- *Arrêt automatique du pointeur laser après 20 secondes*
- *Utilise 2 piles 1,5V AAA (non fournies)*
- *Plus de 5000 prises de mesures avec un jeu de piles*
- *Température d'utilisation de -10°C à +40°C*
- *Température de stockage de -20°C à +60°C*
- *Livré avec une dragonne en tissu*









FISCHER® DAREX

60 M



Télémètre laser 60 m :



TÉLÉMÈTRE LASER 60 M

Référence	EAN13
715003	3254040056054





Paramètres techniques :

- *Corps Bi matière*
- *Ecran couleur rotatif*
- *Prise de mesure de distance : de 0,05 m à 60 m*
- *Calcul de surfaces : m^2*
- *Calcul de volumes : m^3*
- *Mesures indirectes*
- *Niveau de surface / Niveau électronique*
- *Précision de mesure : +/- 2 mm*
- *Plus petite unité d'affichage : 1 mm*
- *Classe du laser : 2*
- *Type de laser : 620-660 nm <1mW*
- *Mise à l'arrêt automatique après 6 minutes*
- *Arrêt automatique du pointeur laser après 20 secondes*
- *Utilise 2 piles 1,5V AAA (non fournies)*
- *Plus de 5000 prises de mesures avec un jeu de piles*
- *Température d'utilisation de -10°C à +40°C*
- *Température de stockage de -20°C à +60°C*
- *Livré avec une dragonne en tissu*









IP54

Étanche à la poussiè
Étanche à toutes les projections d'eau dans toutes les directions
Résiste à une immersion jusqu'à 20 secondes

FISCHER® DAREX





Télémètre laser 40 m & Détecteur de matériaux :

A - Bouton de détection du bois
B - Bouton marche / arrêt de la fonction détection
C - Bouton de détection du métal et des fils électriques

D/G - Boutons de déplacement dans le menu

E - Bouton d'arrêt de la fonction télémètre, et de sortie du menu déroulant
F - Bouton marche de la fonction télémètre, et de prise de mesure
H - Pointeur laser
I - Port de chargement USB type C

Assistance vocale







TÉLÉMÈTRE LASER 40 M & DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX

Référence	EAN13
715004	3254040062741





Batterie Lithium-ion



Paramètres techniques :

Fonction télémètre laser :

- *Prise de mesure de distance : de 0,05 m à 40 m*
- *Calcul de surface : m²*
- *Prise de mesures complexes (Pythagore et Pythagore double)*
- *Addition ou soustraction de mesures*
- *Précision de mesure : +/- 5 mm*
- *Plus petite unité d'affichage : 1 mm*
- *Classe du laser : 2*
- *Type de laser : 635 nm <1mW*
- *Mise à l'arrêt automatique après 5 minutes*
- *Arrêt automatique du pointeur laser après 20 secondes*

Fonction détection de matériaux :

- *Profondeur de détection des métaux ferreux jusqu'à 100 mm*
- *Profondeur de détection des métaux non ferreux (cuivre…) jusqu'à 80 mm*
- *Profondeur de détection des fils en cuivre jusqu'à 40 mm*
- *Profondeur du bois jusqu'à 38 mm*

- *Corps Bi matière*
- *Ecran couleur rotatif*
- *Assistance vocale Français & Anglais*
- *Batterie Li-ion 300 mAh 3.7VDC*
- *Câble de recharge USB type C / USB*
- *Plus de 5000 prises de mesures ou détection avec un jeu de piles*
- *Nombre de données enregistrées : 30*
- *Température d'utilisation de 0°C à +40°C*
- *Température de stockage de -20°C à +60°C*
- *Livré avec une dragonne en tissu*



FISCHER®
DAREX



NIVEAUX LASER

LASER ROUGE ou LASER VERT

La gamme polyvalente FISCHER DAREX vous permet de réaliser très facilement et avec précision lors de vos travaux de bricolage au domicile ou sur le chantier toutes les tâches de mises à niveau et d'alignement.

Les NIVEAUX LASER FISCHER DAREX AUTO-AJUSTABLES permettent un alignement rapide et précis et projettent suivant les modèles un point laser, une ligne laser à 360° ou une croix laser.



Les modèles équipés de laser vert vous apportent une meilleure lisibilité pour des travaux en extérieur ou sous une forte luminosité.

FISCHER®
DAREX

ÉLECTRONIQUE



Niveau laser auto-ajustable ROUGE



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix





Bouton d'arrêt du niveau laser



NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE ROUGE

5 ANS Years GARANTIE


Les lignes laser ROUGES sont bien visibles pour tous travaux d'alignements en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible

Référence	EAN13
714001	3254040054234

Paramètres techniques

- Précision horizontale : ±7mm/10m
- Précision verticale : ±7mm/10m
- Gamme de nivellement automatique : ±3.5°
- Diode laser : 635nm
- Tension de fonctionnement : 3.7V
- Classe du laser : 2
- Mode de nivellement automatique
Système mécanique pendulaire intégré
- Mise à niveau : <6 sec.
- Largeur du faisceau laser : <3.5mm (à 10m)
- Portée du rayonnement laser : 12 mètres
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Piles : 2x1.5V AA
Durée de fonctionnement : >15h
Altitude d'utilisation maxi : 2000 m
Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm







x1



x5
Pièces dans le pack



x1

Packaging

Boite acier brochable comprenant :
1 niveau laser croix auto-ajustable rouge
1 pochette de protection du laser
1 paire de lunettes rouges
1 cible rouge magnétique
1 pince de serrage
1 mode d'emploi, instructions de sécurité
Dimensions de la boite : 285 x 165 x 100 mm



x1



x1



x1

FISCHER®
DAREX

ÉLECTRONIQUE



Niveau laser auto-ajustable VERT



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix





Bouton d'arrêt du niveau laser



NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE VERT

5 ANS GARANTIE Years

Les lignes laser VERTES sont bien visibles pour tous travaux d'alignements **en intérieur et en extérieur** tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible


Référence	EAN13
714002	3254040054241

Paramètres techniques


- *Précision horizontale : ±7mm/10m*
- *Précision verticale : ±7mm/10m*
- *Gamme de nivellement automatique : ±3.5°*
- *Diode laser : 505nm*
- *Tension de fonctionnement : 7.4V*
- *Classe du laser : 2*
- *Mode de nivellement automatique, Système mécanique pendulaire intégré*
- *Mise à niveau : <6 sec.*
- *Largeur du faisceau laser : <3.5mm (à 10m)*
- *Portée du rayonnement laser : 18 mètres*
- *Température de fonctionnement : 0°C à 40°C*
- *Piles : 2x1.5V AA*
- *Durée de fonctionnement : >5h*
- *Altitude d'utilisation maxi : 2000 m*
- *Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm*



x1







x5
Pièces dans le pack



x1

Packaging

Boite acier brochable comprenant :
1 niveau laser croix auto-ajustable vert
1 pochette de protection du laser
1 paire de lunettes vertes
1 cible rouge magnétique
1 pince de serrage
1 mode d'emploi, instructions de sécurité
Dimensions de la boite : 285 x 165 x 100 mm




x1



x1



x1



Pied télescopique 3,05 m idéal pour tous les travaux d'alignement près du plafond ou du sol

Base de fixation sur pied télescopique pour niveau laser

Niveau laser auto-ajustable ROUGE



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix





Bouton d'arrêt du niveau laser

NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE ROUGE

5 ANS Years

Les lignes laser ROUGES sont bien visibles pour tous travaux d'alignements en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec un pied télescopique, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une base de fixation sur pied télescopique, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible

Référence	EAN13
714003	3254040054258


Paramètres techniques

- *De 135 cm minimum à 305 cm maximum*
- *Précision horizontale : ±7mm/10m*
- *Précision verticale : ±7mm/10m*
- *Gamme de nivellement automatique : ±3.5°*
- *Diode laser : 635nm*
- *Tension de fonctionnement : 3.7V*
- *Classe du laser : 2*
- *Mode de nivellement automatique*
- *Système mécanique pendulaire intégré*
- *Mise à niveau : <6 sec.*
- *Largeur du faisceau laser : <3.5 mm (à 10m)*
- *Portée du rayonnement laser : 12 mètres*
- *Température de fonctionnement : 0°C à 40°C*
- *Piles : 2x1.5V AA*

Durée de fonctionnement : >15h
Altitude d'utilisation maxi : 2000 m
Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm









x7 Pièces dans le pack


x1


x1


x1

Packaging

Boite acier brochable comprenant :
1 niveau laser croix auto-ajustable rouge
1 pochette de protection du laser
1 paire de lunettes rouges
1 cible rouge magnétique
1 pince de serrage
1 mode d'emploi, instructions de sécurité
Dimensions de la boite : 285 x 165 x 100 mm


x1



x1


x1

Niveau laser 360° auto-ajustable ROUGE



Support pince de fixation pour niveau laser

Niveau laser horizontal à 360°

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

NIVEAU LASER 360° AUTO-AJUSTABLE ROUGE

Faisceau laser rouge horizontal à 360° puissant et lisible traçant une ligne laser rouge précise sur 360° ainsi qu'une croix rouge sur le mur de face pour vos travaux de nivellement en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec un trépied, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible

Référence	EAN13
714004	3254040054265

Paramètres techniques

- *Précision du laser horizontal : ±5 mm / 10 m*
- *Précision du laser vertical : ±5 mm / 10 m*
- *Classe du laser : 2*
- *Laser rouge type : 635nm : ≤1mW*
- *Portée du laser : 15 m*
- *Système pendulaire auto-ajustable sur 4,0° de pente maxi*
- *Mise à niveau en 6 secondes*
- *Piles : 4 piles AA 1,5 V non fournies*

Durée de vie des piles : 10 heures en utilisation continue

Dimensions du niveau laser : 61,7 x 108 x 115,5 mm





x1



x1

x6
Pièces dans le pack



x1

Packaging

Boite acier brochable comprenant :
1 niveau laser 360° auto-ajustable rouge
1 pochette de protection du laser
1 paire de lunettes rouges
1 cible rouge magnétique
1 pince de serrage
1 trépied réglable de 35 cm à 105 cm
1 mode d'emploi, instructions de sécurité
Dimensions de la valise : 410 x 135 x 320 mm



x1



x1



x1

FISCHER®
DAREX



Niveau laser 360° auto-ajustable VERT



Support pince de fixation pour niveau laser

Niveau laser horizontal à 360°

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

NIVEAU LASER 360° AUTO-AJUSTABLE VERT

5 ANS Years GARANTIE

Faisceau laser vert horizontal à 360° puissant et lisible traçant une ligne laser verte précise sur 360° ainsi qu'une croix verte sur le mur de face pour vos travaux de nivellement **en intérieur et en extérieur** tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Référence	EAN13
714005	3254040062765

Livré avec un trépied, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunette pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible

Paramètres techniques

- Précision du laser horizontal : ±5 mm / 10 m
- Précision du laser vertical : ±5 mm / 10 m
- Classe du laser : 2
- Laser vert type : 505nm ≤1mW
- Portée du laser : 23 m
- Système pendulaire auto-ajustable sur 4,0° de pente maxi
- Mise à niveau en 6 secondes
- Piles : 4 piles AA 1,5 V non fournies
Durée de vie des piles : 5 heures en utilisation continue
Dimensions du niveau laser : 61,7 x 108 x 115,5 mm



x1





x1

x6
Pièces dans le pack


x1

Packaging

Boite acier brochable comprenant :
1 niveau laser 360° auto-ajustable rouge
1 pochette de protection du laser
1 paire de lunettes rouges
1 cible rouge magnétique
1 pince de serrage
1 trépied réglable de 35 cm à 105 cm
1 mode d'emploi, instructions de sécurité
Dimensions de la valise : 410 x 135 x 320 mm


x1



x1


x1

NIVEAU LASER AUTOSTABILISATEUR

Le niveau laser autostabilisateur se met automatiquement à niveau sans réglage
Fonction ligne horizontale et/ou verticale pour tracer un trait de niveau sur un mur, pour marquer les joints de carrelage, pour aligner les tuyaux, les angles, le papier peint
Mise à niveau automatique sur un support non plan jusqu'à ± 6°
Puissance : <1 m Watt
Longueur d'onde : 650 nm
Précision nivelage : 0,5 mm/m
Portée : de 2 à 10 m selon la luminosité
Fonctionne avec 2 piles LR06 AA non fournies
Trépied standard : Réglable de 460 à 1170 mm, pieds en aluminium profilés avec embouts caoutchouc antidérapants. Réglage très rapide.



Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2394	2	Livré en malette	3254040023940



NIVEAU LASER ROTATIF

Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur

Description technique :

Longueur d'ondes : 650 nm

Rendement maximum <1mw

Portée utile de 2 m à 10 m selon la luminosité du local et la vitesse de rotation du faisceau

Produit laser classe 2

Précision des bulles du niveau 0.5 mm/m

Fonctionne avec 3 piles 1.5 Volts, type LR03 non fournies


Éviter de regarder le faisceau en face, car il peut endommager les yeux


Trépied standard : Réglable de 460 à 1170 mm, pieds en aluminium profilés avec embouts caoutchouc antidérapants. Réglage très rapide.





Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2389	2	Livré en malette	3254040023896











NIVEAU LASER TUBULAIRE

Le coffret niveau à bulle laser peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
Pour la mise en marche et l'arrêt, il suffit de tourner le bouton rouge du niveau
2 larges fioles bien visibles : 0° et 90°
1 lentille de balayage horizontal ou vertical
Puissance : <1m Watt
Longueur d'ondes : 650 nm
Précision du nivelage : 0,5 mm/m
Portée : jusq'à 45 m selon la luminosité
Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

Embase :
Réglage de précision à l'aide des 3 vis équipée d'un filetage extérieur pour la fixation sur trépied

Trépied standard :
Réglable de 460 à 1170 mm, pieds en aluminium profilés avec embouts caoutchouc antidérapants. Réglage très rapide.




Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2310	2	Livré en malette	3254040025265



NIVEAU À BULLE LASER

Le niveau à bulle laser peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
Pour la mise en marche et l'arrêt, il suffit de tourner le bouton rouge du niveau
2 larges fioles bien visibles : 0° et 90°
1 lentille de balayage horizontal ou vertical
Puissance : <1m Watt
Longueur d'ondes : 650 nm
Précision du nivelage : 0,5 mm/m
Portée : jusq'à 45 m selon la luminosité
Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

Reference	Classe de précision	Longueur	Conditionnement	EAN 13
3345	2	400 mm	Livré seul	3254040033451
2315	2	600 mm	Livré avec une lentille génératrice de ligne	3254040023155



NIVEAU LASER TORPEDO

Projection de ligne horizontale ou d'un point
Base aimantée
Précision de 10 mm à 10 m
2 bulles de niveau horizontale et verticale
Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

Reference	Classe de précision	EAN 13
2300	2	3254040027931



FISCHER®
DAREX



ACCESSOIRES NIVEAUX LASER

TRÉPIEDS,
MIRE TÉLÉSCOPIQUE,
BASE MAGNÉTIQUE,
tous les accessoires indispensables pour compléter votre équipement.


ON
OFF

TRÉPIED POUR NIVEAU LASER

Paramètres techniques

Trépied pour niveau laser

Hauteur réglable de 0,95 m à 1,50 m

Tête plate avec filetage 5/8"

Livré avec un adaptateur 1/4"

Pinces de réglage rapide permettant de régler rapidement la hauteur du trépied

Trois pieds avec pointes pour poser et stabiliser le trépied lors de l'utilisation

Sangle de transport

Poids : 2,7 Kg



Packaging

Boite carton couleur

Référence	EAN13
719010	3254040063472



TRÉPIED POUR NIVEAU LASER AVEC ADAPTATEUR APPAREIL PHOTO

Paramètres techniques

Hauteur réglable de 0,58 m à 1,59 m sans adaptateur pour appareil photo
Hauteur réglable de 0,65 m à 1,65 m avec adaptateur pour appareil photo
Pas de vis avec filetage 1/2"
Tête mobile avec filetage 1/4"
Tête avec adaptateur pour appareil photo
Pinces de réglage rapide permettant de régler rapidement la hauteur du trépied
Poignée de transport
Sac de rangement
Poids : 1,05 Kg sans adaptateur pour appareil photo
Poids : 1,25 Kg avec adaptateur pour appareil photo





Packaging

Boite carton couleur

Référence	EAN13
719012	3254040063489

SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR NIVEAUX LASER TRAITS CROIX, MULTILIGNES OU ROTATIFS



Paramètres techniques

Molette de réglage en hauteur sur 9 cm pour un calage précis des lignes laser

Molette de réglage en profondeur sur 2,5 cm pour un calage précis des lignes laser

Fiole de surface permettant d'ajuster le support magnétique pour niveaux laser

Plateforme pivotante sur 360° permettant un ajustement précis du niveau laser

Embase magnétique puissante permettant de fixer le support directement sur toute structure métallique

Filetage 1/4» et 5/8» permettant de fixer le support directement sur un trépied

Poids : 500 g



Référence	EAN13
719020	3254040063502



Packaging

Boite carton couleur





MIRE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

Paramètres techniques

Mire télescopique 5 m à 5 segments pour niveau laser
Cinq sections avec blocage par bouton poussoir
Une face avec lecture simplifiée 10 cm, 5 cm et 2 cm
Une face avec lecture en cm et en mm
Livrée avec une fiole de surface
Sac de rangement
Poids : 1,6 Kg





x1

Packaging

Boite carton couleur

Référence	EAN13
719015	3254040063496



FISCHER®
DAREX





OUTILS DE DÉTECTION

La gamme de DÉTECTEURS FISCHER DAREX vous permet très facilement :

- de détecter les métaux ferreux et non ferreux, le bois, les câbles électriques afin de percer un mur sans endommager les montants et câbles.

- de tester un taux d'humidité.

- de repérer une fuite.

FISCHER® DAREX









Télémètre laser 40 m & Détecteur de matériaux :

A - Bouton de détection du bois
B - Bouton marche / arrêt de la fonction détection
C - Bouton de détection du métal et des fils électriques

D/G - Boutons de déplacement dans le menu

E - Bouton d'arrêt de la fonction télémètre, et de sortie du menu déroulant
F - Bouton marche de la fonction télémètre, et de prise de mesure
H - Pointeur laser
I - Port de chargement USB type C


Assistance vocale







DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX & TÉLÉMÈTRE LASER 40 M



Paramètres techniques :

Batterie Lithium-ion

Référence	EAN13
715004	3254040062741

Fonction détection de matériaux :

- *Profondeur de détection des métaux ferreux jusqu'à 100 mm*
- *Profondeur de détection des métaux non ferreux (cuivre…) jusqu'à 80 mm*
- *Profondeur de détection des fils en cuivre jusqu'à 40 mm*
- *Profondeur du bois jusqu'à 38 mm*

Fonction télémètre laser :

- *Prise de mesure de distance : de 0,05 m à 40 m*
- *Calcul de surface : m²*
- *Prise de mesures complexes (Pythagore et Pythagore double)*
- *Addition ou soustraction de mesures*
- *Précision de mesure : +/- 5 mm*
- *Plus petite unité d'affichage : 1 mm*
- *Classe du laser : 2*
- *Type de laser : 635 <1mW*
- *Mise à l'arrêt automatique après 5 minutes*
- *Arrêt automatique du pointeur laser après 20 secondes*

- **Corps Bi matière**
- **Ecran couleur rotatif**
- **Assistance vocale Français & Anglais**
- **Batterie Li-ion 300 mAh 3.7VDC**
- **Câble de recharge USB type C / USB**
- **Plus de 5000 prises de mesures ou détection avec un jeu de piles**
- **Nombre de données enregistrées : 30**
- **Température d'utilisation de 0°C à +40°C**
- **Température de stockage de -20°C à +60°C**




MESURE À ULTRASONS AVEC POINTEUR LASER ET DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX

Mesure à ultrasons et détecteur de matériaux
Calcule la surface et le volume d'une pièce
Mesure de 0,60 m à 15 m avec une précision de ± 0,5 %
Détecteur de métaux, de matériaux et de câbles électriques
Clip ceinture pratique pour le transport
Détection jusqu'à 18 mm d'épaisseur
Fonctionne avec 1 pile LR61 non fournie

Référence	EAN 13
2594	3254040027245









DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX AVEC ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

Détecteur professionnel avec écran à cristaux liquides
Détecte et analyse par familles de matériaux : métal, fils électriques, gaines, tuyaux et bois
Précision de positionnement
± 3 mm pour le bois
± 6 mm pour le métal
Détection jusqu'à 18 mm d'épaisseur
Fonctionne avec 1 pile LR61 non fournie

Référence	EAN 13
712967	3254040029676



FISCHER® DAREX



Détecteur d'humidité & de température ambiante :



Boutons de sélection déroulants (haut & bas)

Bouton marche/arrêt

Écran LCD

Bouton d'acquisition du taux d'humidité

Pointes d'accès aux matériaux pour acquisition du taux d'humidité



DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ

Référence	EAN13
712902	3254040062758

DEUX MODES D'ACQUISITION DU TAUX D'HUMIDITÉ

- MODE SONDE :

Insertion des pointes dans le matériau
Plage d'acquisition du taux d'humidité par sonde :
Dans le bois : 5% - 50% / ±2%
Dans les matériaux : 1,5% - 33% / ±2%

- MODE SCAN :

Balayage sans abîmer le matériau
Plage d'acquisition du taux d'humidité par scan :
Dans le bois tendre : 0% - 53% / ±4%
Dans le bois dur : 0% - 35% / ±4%

UN MODE D'ACQUISITION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

- Fonction mesure de température ambiante
Température ambiante : 0C° - 40C° / ±2%
Piles : 2 piles AAA 1,5 V (non fournies)





FISCHER®
DAREX



Caméra d'inspection vidéo :



Écran LCD couleur et rotatif 360°, rétroéclairage réglable

Témoin lumineux de charge

La tête de la caméra, montée sur flexible, retransmet sur écran les images



Éclairage puissant à 6 LED, résolution de la caméra 640 x 480 px



± 20 mm





Li-ion
3,7VDC - 300mAh

Batterie Lithium-ion

Sortie vidéo & Micro USB

Câble et tête de la caméra sont étanches IP67





CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO

Référence	EAN13
716002	3254040062727



Caméra d'inspection vidéo pour contrôler des endroits très difficiles d'accès

La caméra d'inspection digitale est conçue pour inspecter des endroits d'accès difficiles ou sombres. Si l'on monte sur la tête de la caméra les dispositifs auxiliaires fournis avec l'appareil, celle-ci est alors également appropriée pour déplacer ou éliminer de petits objets légers.

Ne pas utiliser la caméra d'inspection digitale dans le domaine médical. Elle n'est pas non plus conçue pour déboucher des tuyaux ou pour déposer des câbles.
L'éclairage de la tête de la caméra est destiné à éclairer l'espace de travail de la caméra d'inspection digitale. Il n'est pas conçu pour servir de source d'éclairage ambiant dans une pièce.



Paramètres techniques :

Écran & caméra :

Écran couleur LCD haute résolution 2,7pouces TFT
Tête de la caméra 5,5 mm
Résolution 640 x 480 mm
Image 1/9 VGA CMOS
Utilisable de -10°C à 50°C,
Contraste ajustable sur 300 positions

Flexible :

Longueur totale avec la caméra 1,14 m ±20 mm
Longueur du flexible :1,07 m ±20 mm
Diamètre du flexible : 5 mm

FISCHER®
DAREX



RANGEMENT

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

RANGEMENT
DANS L'ATELIER

RANGEMENT MURAL 92 - 96

SERVANTES D'ATELIER 98 - 104

ACCESSOIRES SERVANTES 105

MODULES OUTILLAGE POUR ÉQUIPEMENT DE SERVANTES 106 - 111

SERVANTES ÉQUIPÉES 112 -145

RANGEMENT PLASTIQUE ET ACIER 146 - 153

SACS À OUTILS TEXTILE 154 -167

FISCHER®
DAREX




RANGEMENT MURAL

La gamme de MOBILIER D'ATELIER MURAL FISCHER DAREX vous permet de gagner du temps en rangeant au même endroit tous vos outils.

Le rangement mural dans votre atelier est pratique, clairement organisé et économe en espace pour vos outils, petites pièces et autres consommables tels que la visserie…






JEU DE RANGEMENT MURAL





Jeu de rangement mural vendu sans outils
Comprenant :
2 plaques perforées en acier
1 porte tournevis
1 porte clés de serrage
1 porte forêts
4 bacs en plastique
25 crochets
Dimensions : 1 116 x 458 mm

Référence	EAN13
810730	3254040062062



34 Pièces


x 2


x 1


x 1


x 1


x 3


x 4


x 15


x 5


x 2




JEU DE RANGEMENT MURAL





Jeu de rangement mural vendu sans outils
Comprenant :
3 plaques perforées en acier
1 porte tournevis
1 porte clés de serrage
1 panière en acier
3 bacs en plastique
18 crochets
Dimensions : 1 365 x 455 mm

Référence	EAN13
810731	3254040062079



27 Pièces


x 3


x 1


x 1


x 12


x 3


x 1


x 3


x 3



JEU DE RANGEMENT MURAL




Jeu de rangement mural vendu sans outils
Comprenant :
2 plaques perforées en plastique
18 bacs petits modèles
12 bacs grands modèles
Dimensions : 640 x 420 mm

Référence	EAN13
810737	3254040062147



32 Pièces



x 2



x 12



x 18







JEU DE RANGEMENT MURAL

Jeu de rangement mural vendu sans outils
Comprenant :
4 plaques perforées en plastique
28 bacs petits modèles
1 porte tournevis
1 porte clés de serrage
1 porte forêts
10 crochets en plastique
Dimensions : 540 x 420 mm

Référence	EAN13
810738	3254040062154




45 Pièces


x 4


x 10


x 2


x 28


x 1

FISCHER®
DAREX



SERVANTES D'ATELIER

*La gamme de **SERVANTES D'ATELIER FISCHER DAREX** vous permet de gagner du temps en rangeant au même endroit tous vos outils et d'avoir un maximum d'outils variés à votre disposition tels que vos pinces, tournevis, cliquets, douilles, clés…*



SERVANTE 6 TIROIRS PREMIUM

Servante d'atelier en tôle d'acier avec plateau de travail postformé, très robuste, mobile, pratique, maniable et stable
La servante comprend 6 tiroirs avec système de glissières à billes facilitant leur ouverture
La servante est également équipée d'un système de sécurité anti-basculement, un seul tiroir à la fois peut être ouvert

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	EAN13
810403	780	900	460	50	3254040053947

Robuste :

Construite avec un corps en acier très résistant
Épaisseur du corps 0,8mm
Renforts sur les 4 côtés de la servante pour la protéger contre les chocs
Poids de la servante vide : 50 kg

Pratique :

Équipée d'un large plan de travail en polypropylène renforcé en fibre de verre
Deux poignées de transport sont intégrées au plan de travail
Sur le plateau, un rebord sur les côtés de la zone de travail permet de travailler en évitant de faire glisser et tomber la visserie et les outils
3 compartiments pour stockage sont postformés sur le plateau
Résistant à une charge statique de 700 kg


Équipée de 6 tiroirs avec système de glissières à billes
4 tiroirs hauteur de 70 mm
2 tiroirs hauteur de 140 mm
Épaisseur des tiroirs 0,6 mm
Les tiroirs de la servante sont compatibles avec l'ensemble de nos compositions d'outils en module mousse bi colore
La charge maxi par tiroir est de 45 kg

Sécurisée :

Verrouillable avec une serrure à clé à fermeture latérale
Clé avec corps articulé pour la protéger des chocs
Système de gachette pour blocage de l'ouverture des plateaux «anti-basculement»

Maniable :

4 roues de diamètre 125 mm
- 2 roues directionnelles avec frein
- 2 roues fixes
La servante est livrée avec les roues à monter



Servante comprenant :

Nbrs	Types	L (mm)	H (mm)	Profondeur (mm)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)
4 tiroirs	Petits	530	70	400	45Kg maxi
2 tiroirs	Moyens	530	140	400	45Kg maxi



Poignée intégrée



Plateau de travail postformé





Serrure pour sécuriser les servantes







Plaquettes d'identification sur chaque tiroir



Panneau perforé pour stockage des outils longs



Système de gachette pour blocage de l'ouverture des plateaux «anti-basculement»



Roue XL équipée d'un frein



Protections latérales «antichocs»



Tiroirs sur roulement à billes

SERVANTE PREMIUM
ÉQUIPÉE DE 3 ACCESSOIRES

Les 3 accessoires sont livrés dans la servante d'atelier



Servante livrée avec les 3 accessoires suivants :

Livrée avec 3 accessoires

Accessoire 1
Porte essui-tout

Accessoire 2
Porte aérosol

Accessoire 3
Bac de rangement, poubelle







Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810601	780	900	460	56	45Kg maxi	3254040064639

Porte aérosol x1



Bac de rangement, poubelle

x1

SERVANTE CLASSIC
4 TIROIRS + 1 COFFRE

Servante d'atelier en tôle d'acier avec plateau de travail, très robuste, mobile, maniable et stable
La servante comprend 4 tiroirs avec système de glissières à billes facilitant leur ouverture
La servante comprend un large coffre avec porte basculante
La servante est également équipée d'un système de sécurité anti-basculement, un seul tiroir à la fois peut être ouvert

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810402	700	750	330	19	25Kg maxi	3254040053930

Robuste :
Construite avec un corps en acier très résistant
Épaisseur du corps 0,8 mm
Poids de la servante : 19 kg

Pratique :
Équipée d'un large plan de travail en acier avec tapis en caoutchouc
Une large poignée de transport


Équipée de 4 tiroirs avec système de glissières à billes :
4 tiroirs hauteur de 60 mm

Équipée d'un large coffre avec porte basculante
Hauteur du coffre 260 mm
Profondeur du coffre 300 mm
Largeur du coffre 535 mm
La charge maxi par tiroir est de 25 kg

Sécurisée :
Système anti-basculement : un seul tiroir à la fois peut être ouvert.

Maniable :
4 roues de diamètre 70 mm
- 2 roues directionnelles avec frein
- 2 roues fixes


La servante est livrée avec les roues, la porte du coffre et la poignée à monter







ACCESSOIRES POUR SERVANTES D'ATELIER



(Utilisables sur servantes avec côté perforé avec écart de 19 cm entre les deux trous de fixation)

BAC DE RANGEMENT - POUBELLE

Système de fixation compatible avec les servantes Fischer Darex
Épaisseur de la tôle : 1,0 mm
Poids maxi de chargement : 5 kg

Référence	Dimensions	EAN13
810463	30 x 30 x 13 cm	3254040061942






PORTE-AEROSOLS

Système de fixation compatible avec les servantes Fischer Darex
Épaisseur de la tôle : 1,0 mm
Poids maxi de chargement : 5 kg

Référence	Dimensions	EAN13
810462	30 x 15 x 13 cm	3254040061935





PORTE-ESSUI-TOUT


Système de fixation compatible avec les servantes Fischer Darex
Largeur maxi de rouleau essui-tout : 30 cm
Poids maxi de charge : 3,7 kg

Référence	EAN13
810464	3254040061959





FISCHER®
DAREX





MODULES OUTILLAGE POUR SERVANTES

Découvrez notre système de RANGEMENT MODULAIRE FISCHER DAREX pour équiper les servantes d'atelier.

Revêtement type fibre de verre, mousse pré-découpée pour calage et rangement des outils.

Mousse bicolore facilitant l'inventaire des outils.

Mousse résistante haute densité et anti-dérapante.

Marquage des dimensions des outils pour un rangement facilité.

Préhension facile des outils grâce aux passes-doigts.



JEU DE DOUILLES 1/4" ET ACCESSOIRES

Comprenant :
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4"
de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4"

MODULE 19 OUTILS



Référence	EAN13
810901	3254040056078

JEU DE DOUILLES 1/2" ET ACCESSOIRES

Comprenant :
1 clé à cliquet 1/2"
17 douilles 1/2"
10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 tournevis porte douilles 1/2"
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extention 25 cm 1/2"
1 barre d'extention 12 cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

Référence	EAN13
810900	3254040056061



MODULE 22 OUTILS



JEU DE 9 CLÉS À PIPE

Comprenant :
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

Référence	EAN13
810912	3254040056184



MODULE 9 OUTILS



JEU DE CLÉS MÂLES, DOUILLES LONGUES 1/4" ET EMBOUTS DE VISSAGE

Comprenant :
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés mâles longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4
5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" PZ1, PZ2, PZ3
PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8
T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
SL4, SL5, SL6 & SL3

Référence	EAN13
810902	3254040056085



MODULE 41 OUTILS





JEU DE 8 CLÉS MIXTES À CLIQUET

Mécanisme à 72 dents permettant un serrage précis de 5°

Comprenant :

8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

Référence	EAN13
810913	3254040056191



MODULE 8 OUTILS



JEU DE 13 CLÉS MIXTES

Comprenant :

13 clés mixtes :

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

16, 17, 18 & 19 mm

Référence	EAN13
810914	3254040056207



MODULE 13 OUTILS



JEU DE 2 PINCES ET 5 PINCES À RESSORT

Comprenant :

1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

Référence	EAN13
810904	3254040056108



MODULE 7 OUTILS



JEU DE 3 PINCES

Comprenant :

1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

Référence	EAN13
810905	3254040056115



MODULE 3 OUTILS



JEU DE 6 TOURNEVIS PHILIPS

Comprenant :

1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

Référence	EAN13
810906	3254040056122



MODULE 6 OUTILS



JEU DE 6 TOURNEVIS ÉLÉCTRICIEN & MÉCANICIEN

Comprenant :

1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

Référence	EAN13
810907	3254040056139



MODULE 6 OUTILS



JEU DE 6 TOURNEVIS POZIDRIV

Comprenant :

1 tournevis boule PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

Référence	EAN13
810917	3254040056382



MODULE 6 OUTILS



JEU DE 4 PINCES CIRCLIP

Comprenant :

1 pince circlip à bec droit ouvrant
1 pince circlip à bec coudé ouvrant
1 pince circlip à bec droit fermant
1 pince circlip à bec coudé fermant

Référence	EAN13
810909	3254040056153



MODULE 4 OUTILS



ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRICIENS AVEC OUTILS ISOLÉS VDE 1000V

JEU DE 7 TOURNEVIS VDE 1000V

Comprenant :
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3x75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4x100mm VDE 1000V
1 tvs fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

Référence	EAN13
810919	3254040063540



MODULE 7 OUTILS



COMPOSITION DE 4 PINCES VDE 1000V

Comprenant :
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

Référence	EAN13
810918	3254040063533



MODULE 4 OUTILS



JEU DE 4 OUTILS VDE 1000V

Comprenant :
1 clé à molette180 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 200 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

Référence	EAN13
810920	3254040063557



MODULE 4 OUTILS



FISCHER®
DAREX



SERVANTES ÉQUIPÉES

*La gamme de **SERVANTES D'ATELIER ÉQUIPÉES FISCHER DAREX** vous permet de gagner du temps en rangeant au même endroit tous vos outils et d'avoir un maximum d'outils variés à votre disposition tels que vos pinces, tournevis, cliquets, douilles, clés…*

Toutes nos servantes sont livrées avec notre système de rangement modulaire :

Revêtement type fibre de verre mousse pré-découpée pour calage et rangement des outils.

Mousse bicolore facilitant l'inventaire des outils.

Mousse résistante haute densité et anti-dérapante.

Marquage des dimensions des outils pour un rangement facilité.

Préhension facile des outils grâce aux passes doigts.



SERVANTE ÉQUIPÉE 159 OUTILS DANS 15 MODULES

Les 159 outils sont livrés dans la servante d'atelier avec 15 modules de rangement en mousse 3 couches

- Mousse pré-découpée pour calage et rangement des outils
- Mousse bicolore facilitant l'inventaire des outils
- Mousse résistante haute densité et anti-dérapante

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810470	780	900	460	68	45Kg maxi	3254040064332































Servante livrée avec les 159 outils suivants :

Livrée avec 15 modules

MODULE 1 — 810900

1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901

1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902

9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 4 — 810906

1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917

1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907

1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 7 — 810913

8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 — 810912

9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 — 810914

13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 10 — 810905

1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 11 — 810904

1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 — 810909

4 pinces circlip

MODULE 13 — 810919

1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

MODULE 14 — 810918

1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 15 — 810920

1 clé à molette 210 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 250 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

FISCHER® DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 144 OUTILS DANS 12 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810471	780	900	460	XX	45Kg maxi	3254040064349



Servante livrée avec les 144 outils suivants :

Livrée avec 12 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 7 — 810913
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm


MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

SERVANTE ÉQUIPÉE 145 OUTILS DANS 12 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810472	780	900	460	65,2	45Kg maxi	3254040064356



Servante livrée avec les 145 outils suivants :

Livrée avec 12 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 7 — 810913
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 15 — 810920
1 clé à molette 210 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 250 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

FISCHER®
DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 143 OUTILS DANS 12 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810473	780	900	460	66	45Kg maxi	3254040064363



Servante livrée avec les 143 outils suivants :

Livrée avec 12 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 7 — 810913
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 15 — 810920
1 clé à molette 210 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 250 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

SERVANTE ÉQUIPÉE 130 OUTILS DANS 9 MODULES




Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810404	780	900	460	62,4	45Kg maxi	3254040053954




















Servante livrée avec les 130 outils suivants :

Livrée avec 9 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 7 — 810913
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

FISCHER®
DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 126 OUTILS DANS 9 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810474	780	900	460	63,2	45Kg maxi	3254040064370



Servante livrée avec les 126 outils suivants :

Livrée avec 9 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 7 — 810913
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

SERVANTE ÉQUIPÉE 127 OUTILS DANS 9 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810475	780	900	460	63,2	45Kg maxi	3254040064387



Servante livrée avec les 127 outils suivants :

Livrée avec 9 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 7 — 810913
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 15 — 810920
1 clé à molette 210 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 250 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

FISCHER®
DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 62 OUTILS DANS 9 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810476	780	900	460	60,2	45Kg maxi	3254040064394




















Servante livrée avec les 62 outils suivants :

Livrée avec 9 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 7 — 810913
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

SERVANTE ÉQUIPÉE 114 OUTILS DANS 9 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810477	780	900	460	61,4	45Kg maxi	3254040064400



















Servante livrée avec les 114 outils suivants :

Livrée avec 9 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort


MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

FISCHER® DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 76 OUTILS DANS 9 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810478	780	900	460	62,2	45Kg maxi	3254040064417



Servante livrée avec les 76 outils suivants :

Livrée avec 9 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

SERVANTE ÉQUIPÉE 47 OUTILS DANS 9 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810479	780	900	460	59	45Kg maxi	3254040064424




















Servante livrée avec les 47 outils suivants :

Livrée avec 9 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 15 — 810920
1 clé à molette 210 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 250 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

FISCHER® DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 56 OUTILS DANS 9 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810480	780	900	460	59,2	45Kg maxi	3254040064431



















Servante livrée avec les 56 outils suivants :

Livrée avec 9 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

SERVANTE ÉQUIPÉE 32 OUTILS DANS 6 MODULES




Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810481	780	900	460	56,4	45Kg maxi	3254040064448













Servante livrée avec les 32 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm


MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

FISCHER®
DAREX



SERVANTE ÉQUIPÉE 48 OUTILS DANS 6 MODULES

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810482	780	900	460	57,4	45Kg maxi	3254040064455













Servante livrée avec les 48 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

SERVANTE ÉQUIPÉE 100 OUTILS DANS 6 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810483	780	900	460	58,6	45Kg maxi	3254040064462













Servante livrée avec les 100 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 1 — 810900

1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 5 — 810917

1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 2 — 810901

1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 6 — 810907

1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 3 — 810902

9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 4 — 810906


1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

SERVANTE ÉQUIPÉE 33 OUTILS DANS 6 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810484	780	900	460	56,2	45Kg maxi	3254040064479













Servante livrée avec les 33 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 15 — 810920
1 clé à molette 210 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 250 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

SERVANTE ÉQUIPÉE 29 OUTILS DANS 6 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810485	780	900	460	57	45Kg maxi	3254040064486













Servante livrée avec les 29 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip

MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V


MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 15 — 810920
1 clé à molette 210 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 250 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

SERVANTE ÉQUIPÉE 44 OUTILS DANS 6 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810486	780	900	460	58	45Kg maxi	3254040064493



Servante livrée avec les 44 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 7 *810913*
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 *810912*
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 *810914*
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 10 *810905*
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 11 *810904*
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 *810909*
4 pinces circlip



SERVANTE ÉQUIPÉE 96 OUTILS DANS 6 MODULES

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810487	780	900	460	59,4	45Kg maxi	3254040064509













Servante livrée avec les 96 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 2 — 810901
1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902
9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 12 — 810909
4 pinces circlip


FISCHER®
DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 112 OUTILS DANS 6 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810488	780	900	460	60,4	45Kg maxi	3254040064516














Servante livrée avec les 112 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 1 — 810900

1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901

1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902

9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

MODULE 7 — 810913

8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 — 810912

9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 — 810914

13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

SERVANTE ÉQUIPÉE 56 OUTILS DANS 6 MODULES




Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810489	780	900	460	59	45Kg maxi	3254040064523













Servante livrée avec les 56 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 1 — 810900
1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm


MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

FISCHER®
DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 41 OUTILS DANS 6 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810490	780	900	460	56,8	45Kg maxi	3254040064530













Servante livrée avec les 41 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 11 — 810904
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 & 19 mm

SERVANTE ÉQUIPÉE 43 OUTILS DANS 3 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810491	780	900	460	57,2	45Kg maxi	3254040064547



Servante livrée avec les 43 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 9 — 810914
13 clés mixtes 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 & 19 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 8 — 810912
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

FISCHER®
DAREX


SERVANTE ÉQUIPÉE 32 OUTILS DANS 6 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810492	780	900	460	56,2	45Kg maxi	3254040064554













Servante livrée avec les 32 outils suivants :

Livrée avec 6 modules

MODULE 4 — 810906
1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 — 810917
1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 — 810907
1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

MODULE 10 — 810905
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm


MODULE 13 — 810919
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

MODULE 14 — 810918
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

SERVANTE ÉQUIPÉE 14 OUTILS DANS 3 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810493	780	900	460	54,2	45Kg maxi	3254040064561







Servante livrée avec les 14 outils suivants :

Livrée avec 3 modules

MODULE 10 *810905*
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 14 *810918*
1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 13 *810919*
1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

SERVANTE ÉQUIPÉE 13 OUTILS DANS 3 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810495	780	900	460	54,2	45Kg maxi	3254040064578



Servante livrée avec les 13 outils suivants :

Livrée avec 3 modules

MODULE 14 — 810918

1 pince universelle 180 mm VDE 1000V
1 pince coupante 160 mm VDE 1000V
1 pince à bec long 200 mm VDE 1000V
1 pince à dénuder 160 mm VDE 1000V

MODULE 15 — 810920

1 clé à molette 210 mm VDE 1000V
1 pince multiprise 250 mm VDE 1000V
1 cutter à lame fixe VDE 1000V
1 ciseaux d'électricien VDE 1000V

MODULE 13 — 810919

1 tournevis Pozidriv PZ1 VDE 1000V
1 tournevis Pozidriv PZ2 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH1 VDE 1000V
1 tournevis Phillips PH2 VDE 1000V
1 tournevis fente 3 x 75 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 4 x 100 mm VDE 1000V
1 tournevis fente 5,5 x 125 mm VDE 1000V

SERVANTE ÉQUIPÉE 18 OUTILS DANS 3 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810496	780	900	460	53,4	45Kg maxi	3254040064585







Servante livrée avec les 18 outils suivants :

Livrée avec 3 modules

MODULE 4 *810906*

1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 5 *810917*

1 tournevis boule Pozidriv PZ2 x 38mm
1 tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm
1 tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm
1 tournevis Pozidriv PZ2 x 150 mm
1 tournevis Pozidriv PZ3 x 200 mm

MODULE 6 *810907*

1 tournevis boule à fente 6 x 38 mm
1 tournevis à fente 3 x 75 mm
1 tournevis à fente 4 x 100 mm
1 tournevis à fente 5 x 100 mm
1 tournevis à fente 6 x 150 mm
1 tournevis à fente 8 x 200 mm

FISCHER®
DAREX

SERVANTE ÉQUIPÉE 22 OUTILS DANS 3 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810497	780	900	460	54,4	45Kg maxi	3254040064592







Servante livrée avec les 22 outils suivants :

Livrée avec 3 modules

MODULE 4 *810906*

1 tournevis boule Phillips PH2 x 38 mm
1 tournevis Phillips PH0 x 75 mm
1 tournevis Phillips PH1 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 100 mm
1 tournevis Phillips PH2 x 150 mm
1 tournevis Phillips PH3 x 200 mm

MODULE 9 *810914*

13 clés mixtes 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 & 19 mm

MODULE 10 *810905*

1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

SERVANTE ÉQUIPÉE 14 OUTILS DANS 3 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810498	780	900	460	54,2	45Kg maxi	3254040064608







Servante livrée avec les 14 outils suivants :

Livrée avec 3 modules

MODULE 10 *810905*
1 pince universelle 200 mm
1 pince coupante 180 mm
1 pince à bec long 200 mm

MODULE 11 *810904*
1 pince multiprise 240 mm
1 pince étau 220 mm
5 pinces à ressort

MODULE 12 *810909*
4 pinces circlip

SERVANTE ÉQUIPÉE 82 OUTILS DANS 3 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810499	780	900	460	56,4	45Kg maxi	3254040064615







Servante livrée avec les 82 outils suivants :

Livrée avec 3 modules

MODULE 1 — 810900

1 clé à cliquet 1/2"
17douilles 6 pans 1/2" de 10,11,12,13,14,15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
1 poignée coulissante 1/2"
1 barre d'extension 25cm 1/2"
1 barre d'extension 12cm 1/2"
1 cardan universel 1/2"

MODULE 2 — 810901

1 clé à cliquet 1/4"
13 douilles 6 pans 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 poignée coulissante 1/4"
1 barre d'extension 10cm 1/4"
1 barre d'extension 5cm 1/4"
1 cardan universel 1/4

MODULE 3 — 810902

9 douilles longues 6 pans 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 mm
9 clés males longues hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm
23 embouts de vissage 1/4" de PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5, SL6 & SL3

SERVANTE ÉQUIPÉE 30 OUTILS DANS 3 MODULES



Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids (Kg)	Poids de chargement d'un tiroir (Kg)	EAN13
810600	780	900	460	55,2	45Kg maxi	3254040064622







Servante livrée avec les 30 outils suivants :

Livrée avec 3 modules

MODULE 7 *810913*
8 clés mixtes à cliquet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 8 *810912*
9 clés à pipe 6 pans 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 17 mm

MODULE 9 *810914*
13 clés mixtes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

FISCHER®
DAREX





RANGEMENT PLASTIQUE & ACIER

La gamme de CAISSES à OUTILS ET SERVANTE D'ATELIER PLASTIQUE ET ACIER sont idéales pour stocker tous vos outils ainsi que votre visserie, consommables et accessoires.

FISCHER®
DAREX


GAMME ACIER

2 poignées articulées en tôle évidée

Système de fermeture sécurisable par cadenas (non fourni)


5 compartiments sur 3 niveaux pour stocker son outillage

Charnières en acier



Corps en acier rigide Épaisseur de 0.4mm

Accès aisé aux outils grâce à leur système d'ouverture



Caisse à outils 53 cm
Charge utile de rangement : 25 kg

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids(Kg)	EAN13
810201	530	200	200	3.26	3254040053824

Caisse à outils 43 cm
Charge utile de rangement : 22 kg

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids(Kg)	EAN13
810200	430	210	200	2.9	3254040066138

GAMME PREMIUM

2 poignées articulées en acier

Système de fermeture sécurisable par cadenas (non fourni)

Corps en acier rigide Épaisseur de 0.6mm

5 compartiments sur 3 niveaux pour stocker son outillage



Accès aisé aux outils grâce à son système d'ouverture



Charnières en acier

Poids maxi de chargement 31 KG

Caisse à outils 53 cm
Charge utile de rangement : 31 kg

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids(Kg)	EAN13
810202	530	200	203	4.6	3254040053831





Volume utile de rangement 7L

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Charge utile	EAN13
810101	320	160	170	5 kg	3254040053749



Volume utile de rangement 15L

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Charge utile	EAN13
810102	410	200	220	8 kg	3254040053756



Volume utile de rangement 27L

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Charge utile	EAN13
810103	490	270	250	10 kg	3254040053763

Fermeture large ergonomique



Plateau porte-outils





Volume utile de rangement 39L

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Charge utile	EAN13
810104	560	280	300	14 kg	3254040053770

CARACTÉRISTIQUES :

Plastique polypropylène très résistant

Fermetures renforcées

Plateau porte outils amovible

ORGANISEURS

Couvercle transparent
Double fermeture en métal
poignée ergonomique intégrée
Système de clipsage des malettes entre elles afin de faciliter le transport et le stockage
Joint étanche
Bacs amovibles



ORGANISEUR À BACS ÉPAIS 10,5 CM

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids(Kg)	EAN13
810110	440	105	360	3.5	3254040056047



Poids maxi de chargement **15 KG**

Volume utile de rangement **9 L**

Joint étanche

10.5cm

Fermetures en acier

12 bacs profonds pour stocker sa visserie, clouterie et ses chevilles



ORGANISEUR À BACS FINS 6,5 CM

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Poids(Kg)	EAN13
810109	440	65	360	3.5	3254040053794



Poids maxi de chargement **10 KG**

Volume utile de rangement **5 L**

Joint étanche

6.5cm

Fermetures en acier

12 bacs fins pour stocker sa visserie, clouterie et ses chevilles



SERVANTE PLASTIQUE

Plastique polypropylène très résistant

Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	EAN13
810105	460	620	260	3254040053787

Caisse à outils amovible



Facilement déplaçable grâce à sa poignée télescopique

Bacs de rangement sur le couvercle accessible directement pour stocker la visserie, les consommables et accessoires

Fermetures renforcées métalliques



Caisse à outils extra-large

Plateau porte outils amovible



Servante équipée de 2 roues

Coffre de rangement pour électroportatif

LA SERVANTE ÉQUIPÉE EST LIVRÉE AVEC UN JEU DE 36 OUTILS FISCHER DAREX :



SERVANTE ÉQUIPÉE 36 OUTILS

Facilement déplaçable grâce à sa poignée télescopique

Bacs de rangement sur le couvercle accessible directement pour stocker la visserie, les consommables et accessoires

Fermetures renforcées métalliques

Caisse à outils extra-large

Coffre de rangement pour électroportatif

Plateau porte outils amovible

Servante équipée de 2 roues





Référence	L (mm)	H (mm)	l (mm)	EAN13
814508	450	625	280	3254040056832

Servante livrée avec les 36 outils suivants :

1 MESURE 5 M X 19 MM
1 CUTTER 18 MM
1 MINI SCIE À MÉTAUX 150 MM
1 PINCE MULTIPRISE 250 MM
1 PINCE COUPANTE 190 MM
1 PINCE UNIVERSELLE 200 MM
1 PINCE À BEC LONG 200 MM
1 PINCE ÉTAU 250 MM

3 TOURNEVIS POZIDRIV® :
PZ1 & PZ2 X 100 MM, PZ2 X 150 MM
6 TOURNEVIS PHILLIPS® :
PH000, PH00 & PH0 X 40 MM
PH1 & PH2 X 100 MM , PH2 X 150 MM
7 TOURNEVIS FENTE :
1,4 - 2 - 2,4 & 3 X 40 MM, 4 & 5 X 100 MM,
6 X150 MM

9 CLÉS MÂLES SPHÉRIQUES :
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 MM
1 CLÉ À MOLETTE 200 MM
1 MARTEAU 300 MM
1 NIVEAU 230 MM

FISCHER®
DAREX



SACS À OUTILS TEXTILE

La gamme de SACS À OUTILS FISCHER DAREX vous offre à la fois des contenants très légèrs équipés de multiples poches pour vous permettre de ranger vos outils et de les transporter facilement sur vos chantiers.

La capacité d'ouverture en totalité des sacs à outils textile et des caisse vous permet d'avoir un accès rapide et permanent à vos outils.

Les sacs à outils FISCHER DAREX sont fabriqués à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers.

GUIDE PICTOGRAPHIQUE DES SACS À OUTILS

Tissu renforcé trés résistant



Fond rigide étanche



Poignée de transport en aluminium



Sangle d'épaule avec coussinet de confort





Indique la masse en grammes de 9000 m de fil.
1 denier = 1 gramme pour 9000 m de fil.
Nos tissus de 600 deniers indiquent un poids de 600 gr pour 9000 mètres de long

FISCHER®
DAREX

SAC À OUTILS COMPACT



FABRIQUÉ À PARTIR DE TISSU RENFORCÉ EN NYLON 600 DENIERS

COMPRENANT :

2 POIGNÉES CONFORTABLES REMBOURRÉES

FOND DU SAC RENFORCÉ

1 GRANDE POCHE EXTÉRIEURE FILET AVEC FERMETURE ÉCLAIR

1 GRANDE POCHE EXTÉRIEURE AVEC BOUTON-PRESSION À L'ARRIÈRE

1 GRANDE POCHE LATÉRALE INTÉRIEURE

8 PETITES POCHES LATÉRALES INTÉRIEURES

2 POCHES SUR LES COTÉ À L'INTÉRIEUR

LOGO «FISCHER DAREX» BRODÉ SUR LA FACE AVANT

POIDS : 400 GR

Référence	EAN13
810300	3254040065964

2022 NOUVEAUTÉS

SAC À DOS
À FOND ÉTANCHE

FABRIQUÉ À PARTIR DE TISSU RENFORCÉ EN NYLON 1680 DENIERS

COMPRENANT :

1 LARGE POCHE CENTRALE AVEC POCHES INTÉRIEURES POUR RANGEMENT DES OUTILS

1 LARGE POCHE ARRIÈRE POUR RANGEMENT DES DOSSIERS, ORDINATEUR, TABLETTE...

1 RABAT AVANT POUR UN ACCÈS RAPIDE

1 PORTE-CARTE

FOND ÉTANCHE ET RÉSISTANT AUX CHOCS

BRETELLES REMBOURRÉES ET ERGONOMIQUES

SANGLES POUR FIXATION SUR BAGAGE

LOGO «FISCHER DAREX» BRODÉ SUR LA FACE AVANT

POIDS : 2,46 KG



Fond du sac étanche

Dimensions utiles	Volume utile de rangement
• L 50 cm • l 36 cm • H 21 cm	37 L





Comprtaiments porte-outils

Référence	EAN13
810314	3254040058621

SAC À OUTILS & BOITES À VIS

Fabriqué à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers



Volume utile de rangement
21 L

Comprenant :
10 pochettes extérieures
1 large bac central
2 boîtes de rangement pour chevilles, clouterie et visserie*

Référence	EAN13
810308	3254040055910

Couverture de protection avec passe main intégré pour faciliter le transport

Bande auto-agrippante pour rangement des niveaux

Porte-mesure

Poche pour smartphone

Porte-carte





Poignée de transport en aluminium



Compartiment pour boîte de visserie, clouterie, rivets, chevilles...

* Chevilles, clouteries et visseries non fournies

SAC À OUTILS TEXTILE À FOND ÉTANCHE

Fabriqué à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers



Dimensions utiles
• L 46 cm
• l 22 cm
• H 32 cm

Volume utile de rangement
32 L

Référence	EAN13
810304	3254040053909

Comprenant :
1 couverture de protection avec passe-main intégré pour faciliter le transport
1 poignée de transport en aluminium
1 bande auto-agrippante pour rangement de vos niveaux
4 poches latérales
1 coque pour fond étanche
1 bandoulière avec coussinet
1 porte-mesure
1 porte-carte
1 poche à scie







POCHE À CLOUS ET À OUTILS

Fabriquée à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers

Référence	EAN13
810301	3254040053886

Comprenant :

2 larges bacs centraux pour clous et vis
1 porte mesure
1 poignée super grip
16 porte-outils intérieurs
1 porte-carte
1 bandoulière avec coussinet
17 pochettes extérieures



Dimensions utiles
• L 19 cm
• l 19 cm
• H 39 cm

Volume utile de rangement
11 L



SAC À OUTILS TEXTILE

Fabriqué à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers*

Référence	EAN13
810302	3254040053893

Comprenant :

1 porte-niveau
1 porte-mesure
16 pochettes extérieures
16 pochettes intérieures
1 large bac central
1 bandoulière avec coussinet



Dimensions utiles
• L 42 cm
• l 20 cm
• H 21 cm

Volume utile de rangement
17 L





SAC À OUTILS TEXTILE

Fabriqué à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers

Référence	EAN13
810305	3254040053916



Dimensions utiles
• L 42 cm
• l 19 cm
• H 28 cm

Volume utile de rangement
22 L

Comprenant :

6 pochettes extérieures
1 large poche centrale
1 porte-carte
1 bandoulière avec coussinet





VALISE À OUTILS TEXTILE À FOND ÉTANCHE

Fabriquée à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers

Référence	EAN13
810309	3254040055927



Dimensions utiles
• L 44 cm
• l 18 cm
• H 28 cm

Volume utile de rangement
22 L

Comprenant :

1 large poche extérieure à fermeture par zip
1 pochette étanche intérieure
1 compartiment multi-rangements
1 compartiment pour électroportatif
1 coque pour fond étanche
1 porte-carte
1 bandoulière avec coussinet







TOUS LES SACS TEXTILES FISCHER DAREX SONT LIVRABLES
AVEC LE JEU DE 36 OUTILS FISCHER DAREX



Référence	EAN13
810916	3254040056405

SAC À OUTILS COMPACT

2022 NOUVEAUTÉS

SAC ÉQUIPÉ 36 OUTILS



FABRIQUÉ À PARTIR DE TISSU RENFORCÉ EN NYLON 600 DENIERS

COMPRENANT :

2 POIGNÉES CONFORTABLES REMBOURRÉES

FOND DU SAC RENFORCÉ

1 GRANDE POCHE EXTÉRIEURE FILET AVEC FERMETURE ÉCLAIR

1 GRANDE POCHE EXTÉRIEURE AVEC BOUTON-PRESSION À L'ARRIÈRE

1 GRANDE POCHE LATÉRALE INTÉRIEURE

8 PETITES POCHES LATÉRALES INTÉRIEURES

2 POCHES SUR LES COTÉ À L'INTÉRIEUR

LOGO «FISCHER DAREX» BRODÉ SUR LA FACE AVANT

POIDS : 400 GR

Référence	EAN13
814510	3254040067869

SAC À OUTILS TEXTILE À FOND ÉTANCHE

Fabriqué à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers



Référence	EAN13
814504	3254040056436

SAC ÉQUIPÉ 36 OUTILS

Comprenant :
1 couverture de protection avec passe-main intégré pour faciliter le transport
1 poignée de transport en aluminium
1 bande auto-agrippante pour rangement de vos niveaux
4 poches latérales
1 coque pour fond étanche
1 bandoulière avec coussinet
1 porte-mesure
1 porte-carte
1 poche à scie

Dimensions utiles
- L 46 cm
- l 22 cm
- H 32 cm

Volume utile de rangement
32 L



POCHE À CLOUS ET À OUTILS

SAC ÉQUIPÉ 36 OUTILS

Fabriquée à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers

Référence	EAN13
814501	3254040056412



Comprenant :
2 larges bacs centraux pour clous et vis
1 porte mesure
1 poignée super grip
16 porte-outils intérieurs
1 porte-carte
1 bandoulière avec coussinet
17 pochettes extérieures

Dimensions utiles
• L 19 cm
• l 19 cm
• H 39 cm

Volume utile de rangement
11 L



VALISE À OUTILS TEXTILE À FOND ÉTANCHE

SAC ÉQUIPÉ 36 OUTILS

Fabriquée à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers

Référence	EAN13
814509	3254040056467

Comprenant :
1 large poche extérieure à fermeture par zip
1 pochette étanche intérieure
1 compartiment multi-rangements
1 compartiment pour électroportatif
1 coque pour fond étanche
1 porte-carte
1 bandoulière avec coussinet



Dimensions utiles
• L 44 cm
• l 18 cm
• H 28 cm

Volume utile de rangement
22 L



SAC À OUTILS TEXTILE

Fabriqué à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers*

Référence	EAN13
814502	3254040056429

SAC ÉQUIPÉ 36 OUTILS



Comprenant :
1 porte-niveau
1 porte-mesure
16 pochettes extérieures
16 pochettes intérieures
1 large bac central
1 bandoulière avec coussinet

Dimensions utiles
• L 42 cm
• l 20 cm
• H 21 cm

Volume utile de rangement
17 L



SAC À OUTILS TEXTILE

Fabriqué à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers

Référence	EAN13
814505	3254040056443

SAC ÉQUIPÉ 36 OUTILS



Comprenant :
6 pochettes extérieures
1 large poche centrale
1 porte-carte
1 bandoulière avec coussinet

Dimensions utiles
• L 42 cm
• l 19 cm
• H 28 cm

Volume utile de rangement
22 L



LES PORTE-OUTILS

Fabriqués à partir de tissu renforcé en nylon 600 Deniers

PORTE-OUTIL COMPLET AVEC CEINTURE INTÉGRÉE

Comprenant :
1 ceinture polyester à réglage rapide
2 vanteaux équipés de multiples poches
1 clip porte-mesure
1 porte-carte
2 porte-marteaux

Référence	EAN13
FD25036	3254040041920



SAC 1 POCHE

Porte-vis, embouts, forêts, tournevis.
Comprenant :
1 poche extra-large



Référence	EAN13
FD25020	3254040026989

CEINTURE POUR PORTE-OUTILS

Polyester à réglage rapide



Référence	EAN13
FD25029	3254040027047

PORTE-VISSEUSE

Référence	EAN13
FD25021	3254040026972



PORTE-PINCE

Référence	EAN13
FD25027	3254040027030



PORTE-MARTEAU

Référence	EAN13
FD25034	3254040034847



LES GENOUILLÈRES







PAIRE DE GENOUILLÈRES AVEC GEL À MÉMOIRE DE FORME

Protège les genoux.
Son gel à mémoire de forme apporte un confort optimal

Reference	EAN 13
883951	3254048839512

PAIRE DE GENOUILLÈRES

Protège les genoux.

Reference	EAN 13
883950	3254048839505

FISCHER®
DAREX



SERRAGE

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

SERRAGE

CLÉS MIXTES 170-171

Clés mixtes 170
Clés mixtes à cliquet 171
Clés mixtes à cliquet flexibles 171

CLÉS PLATES 172

CLÉS POLYGONALES 172

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 173

CLÉS À MOLETTE 174-175

JEUX DE CLÉS 175

GAMME SERRAGE 1/4" 176-179

Clés à cliquet 1/4" 176
Douilles courtes 1/4" 176
Douilles longues 1/4" 176
Jeux et coffrets 1/4" 177, 183
Accessoires 1/4" 182, 183

GAMME SERRAGE 1/2" 184-189

Clés à cliquet 1/2" 184
Douilles courtes 1/2" 184
Douilles longues 1/2" 185
Accessoires 1/2" 185
Jeux et coffrets 1/2" ..... 186 - 188
Clé dynamométrique 189

CLÉS MÂLES 190-193

LES CLÉS MIXTES

Tête polygonale 12 pans
Coudée à 15° pour une meilleure prise en main
Fourche inclinée à 15°
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Satinée

CR-V | 12 | ISO 1085 | ISO 3318 | ISO 7338 | ISO 691 | ISO 1711-1



Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
805000	6	140	10	3254040046741
805001	7	150	10	3254040046758
805002	8	160	10	3254040046765
805003	9	170	10	3254040046772
805004	10	180	10	3254040046789
805005	11	185	6	3254040046796
805006	12	190	6	3254040046802
805007	13	205	6	3254040046819
805008	14	220	6	3254040046826
805009	15	240	6	3254040046833
805010	16	140	6	3254040046840
805011	17	150	6	3254040046857
805012	18	160	6	3254040046864
805013	19	170	6	3254040046871
805014	20	180	6	3254040046888

Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
805015	21	185	6	3254040046895
805016	22	190	6	3254040046901
805017	23	205	6	3254040046918
805018	24	220	6	3254040046925
805019	25	240	6	3254040046932
805020	26	180	6	3254040046949
805021	27	185	5	3254040046956
805022	28	190	5	3254040046963
805023	29	205	5	3254040046970
805024	30	220	5	3254040046987
805025	32	240	5	3254040046994





Reference	Composition	UV	EAN 13
805100	6 clés mixtes: 8-10-12-13-14 et 15mm	5	3254040047007

Reference	Composition	UV	EAN 13
805101	10 clés mixtes: 6-8-10-11-12-13-14-15-17 et 19mm	5	3254040047014

LES CLÉS MIXTES À CLIQUET

Mécanisme à 72 dents ultra-résistant en chrome Molybdène
Angle de reprise à 5°
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Mat

CR-V 12

ISO 691 ISO 1711-1





Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
805600	8	140	10	3254040047304
805601	9	150	10	3254040047311
805602	10	160	10	3254040047328
805603	11	170	10	3254040047335
805604	12	180	10	3254040047342
805605	13	185	6	3254040047359
805606	14	190	6	3254040047366
805607	15	205	6	3254040047373
805608	17	220	6	3254040047380
805609	19	240	6	3254040047397

Reference	Composition	UV	EAN 13
805700	5 clés mixtes à cliquet: 8-10-12-13 et 15mm	5	3254040047403

LES CLÉS MIXTES À CLIQUET FLEXIBLES

Mécanisme à 72 dents ultra-résistant en chrome Molybdène
Angle de reprise à 5°
Tête articulée idéale pour les écrous et boulons difficiles d'accès
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Mat

CR-V 12

ISO 691 ISO 1711-1





Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
805400	8	140	10	3254040047199
805401	9	150	10	3254040047205
805402	10	160	10	3254040047212
805403	11	170	10	3254040047229
805404	12	180	10	3254040047236
805405	13	185	6	3254040047243
805406	14	190	6	3254040047250
805407	15	205	6	3254040047267
805408	17	220	6	3254040047274
805409	19	240	6	3254040047281

Reference	Composition	UV	EAN 13
805500	5 clés mixtes flexibles à cliquet: 8-10-12-13 et 15mm	5	3254040047298

LES CLÉS PLATES

Fourche inclinée à 15°
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Satinée

CR-V | ISO 1085 | ISO 3318 | ISO 691 | ISO 1711-1





Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
805200	6x7	124	10	3254040047038
805201	8x9	137	10	3254040047045
805202	10x11	153	10	3254040047052
805203	12x13	168	6	3254040047069
805204	14x15	186	6	3254040047076
805205	16x17	202	6	3254040047083
805206	18x19	228	6	3254040047090
805207	20x22	235	6	3254040047106
805208	21x23	250	6	3254040047113
805209	22x24	270	6	3254040047120
805210	24x27	285	6	3254040047137
805211	25x28	305	6	3254040047144
805212	27x29	310	5	3254040047151
805213	30x32	330	5	3254040047168

Reference	Composition	UV	EAN 13
805300	6 clés plates: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 et 16x17 mm	5	3254040047175

LES CLÉS POLYGONALES

Anneaux contre coudés
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Satinée

CR-V | 12





Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
805800	6x7	124	10	3254040047410
805801	8x9	137	10	3254040047427
805802	10x11	153	10	3254040047434
805803	12x13	168	6	3254040047441
805804	14x15	186	6	3254040047458
805805	16x17	202	6	3254040047465
805806	18x19	228	5	3254040047472
805807	20x22	235	5	3254040047489
805808	21x23	250	5	3254040047496
805809	22x24	270	5	3254040047502
805810	24x27	285	5	3254040047519
805811	25x28	305	5	3254040047526
805812	27x29	310	5	3254040047533
805813	27x30	320	5	3254040047540
805814	30x32	330	5	3254040047557

Reference	Composition	UV	EAN 13
805900	7 clés polygonales: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 et 18x19 mm	5	3254040047564

LES CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

Système de tête débouchée permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
6 et 12 pans pour un serrage n'abîmant pas les têtes d'écrous
Clé idéale pour appliquer des couples élevés de serrage
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Satinée

CR-V | 6 | 12 | ISO 2236 | ISO 691 | ISO 1711-1

Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
806000	6	140	4	3254040047571
806001	7	150	4	3254040047588
806002	8	160	4	3254040047595
806003	9	170	4	3254040047601
806004	10	180	4	3254040047618
806005	11	185	4	3254040047625
806006	12	190	4	3254040047632
806007	13	205	4	3254040047649
806008	14	220	4	3254040047656
806009	15	240	4	3254040047663
806010	16	140	4	3254040047670
806011	17	150	4	3254040047687
806012	18	160	4	3254040047694
806013	19	170	4	3254040047700
806014	20	180	4	3254040047717
806015	21	185	4	3254040047724
806016	22	190	4	3254040047731
806017	23	205	4	3254040047748
806018	24	220	4	3254040047755
806019	27	240	2	3254040047762
806020	30	220	2	3254040047779
806021	32	240	2	3254040047786



Reference	Composition	UV	EAN 13
806100	6 clés à pipe : 7-8-10-12-13-14mm	2	3254040047793



LES CLÉS À MOLETTE


CLÉS À MOLETTE GAINÉES


Tête inclinée de 15° pour une meilleure reprise de l'écrou
Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum
Épaisseur des bouts de bec réduite pour une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
Graduation millimétrique permettant la mesure des pièces
Molette ergonomique et facilement accessible pour un meilleur réglage
Matière : Chrome Vanadium
Finition : Brillante

CR-V ISO 6787 ISO 3117

Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804470	160	20 mm	3254040044709
804471	190	26 mm	3254040044716
804472	240	32 mm	3254040044723
804473	300	38 mm	3254040044730








CLÉ À MOLETTE

Tête inclinée de 15° pour une meilleure reprise de l'écrou
Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum
Épaisseur des bouts de bec réduite pour une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
Molette ergonomique et facilement accessible pour un meilleur réglage
Finition : Satinée

ISO 6787 | ISO 3117

Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
4131	200	24 mm	3254040041319



JEUX DE CLÉS CLASSIC

Jeu de 7 clés mixtes





JEU DE 7 CLÉS MIXTES

Reference	Dimension (mm)	Composition	UV	EAN 13
805102	6-8-10-10-12-13-14-15	7 clés mixtes: 6-8-10-12-13-14-15 mm	5	3254040047021

Jeu de 6 clés plates





JEU DE 6 CLÉS PLATES

Reference	Dimension (mm)	Composition	UV	EAN 13
805301	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17	6 clés plates: 6x7mm-8x9mm-10x11mm-12x13mm-14x15mm-16x17mm	5	3254040047182

FISCHER®
DAREX

LES CLÉS À CLIQUET

GAMME SERRAGE 1/4”

Mécanisme à 72 dents ultra-résistant en Chrome Molybdène
Angle de reprise à 5°
Résistance supérieure à la corrosion
Système de changement rapide des douilles
Inversion par levier
Poignée bi-matière ergonomique
Matière : Chrome Vanadium
Finition : Mat

CR-V | ISO 3315 | ISO 3122 | ISO 1174-1



1/4” 3/8” 1/2”

Reference	L (mm)	Section	UV	EAN 13
802000	170	1/4	6	3254040046079
802001	215	3/8	6	3254040046086
802002	260	1/2	6	3254040046093

LES DOUILLES COURTES 1/4”

Zone de serrage à 12 pans permettant un serrage trés précis
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Mat

CR-V | 12 | ISO 1711-1 | ISO 1174-1 | ISO 2725-1 | ISO 691





Reference	Dimension (mm)	L (mm)	EAN 13
803000	4	25	3254040046109
803001	4.5	25	3254040046116
803002	5	25	3254040046123
803003	5.5	25	3254040046130
803004	6	25	3254040046147
803005	7	25	3254040046154
803006	8	25	3254040046161
803007	9	25	3254040046178
803008	10	25	3254040046185
803009	11	25	3254040046192
803010	12	25	3254040046208
803011	13	25	3254040046215
803012	14	25	3254040046222

LES DOUILLES LONGUES 1/4”

Zone de serrage élargie afin de réduire l’effort sur l’arête des écrous
L’effort de serrage est supporté sur la surface plate des écrous
Idéal pour serrer ou desserrer les écrous abîmés
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Mat

CR-V | 6 | ISO 1711-1 | ISO 1174-1 | ISO 2725-1 | ISO 691





Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
803100	4	48	5	3254040046239
803101	4.5	48	5	3254040046246
803102	5	48	5	3254040046253
803103	5.5	48	5	3254040046260
803104	6	48	5	3254040046277
803105	7	48	5	3254040046284
803106	8	48	5	3254040046291
803107	9	48	5	3254040046307
803108	10	48	5	3254040046314
803109	11	48	5	3254040046321
803110	12	48	5	3254040046338
803111	13	48	5	3254040046345
803112	14	48	5	3254040046352

2022 NOUVEAUTÉS

VOTRE COFFRET COMPLET POUR VISSER & DÉVISSER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Boite de rangement et transport brochable

5 ANS Years

x27 pcs

1 connecteur hexagonal 1/4"



x6

Douilles :
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10



Cliquet réversible

X 19

6 Tamper Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
3 fentes : 4 - 5 - 6
4 hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6
3 Phillips® : 1 - 2 - 3
3 Pozidriv® : 1 - 2 - 3

Coffret brochable



Reference	EAN 13
807021	3254040067838

FISCHER®
DAREX

VOS DOUILLES & EMBOUTS DANS UN MÊME COFFRET

Boite de rangement
et transport brochable

X 9

Douilles :
5 - 6 - 7 - 8 -
9 - 10- 11 -
12 - 13

MAGNETIC

5 ANS Years

x29 pcs

X 17

3 fentes : 4 - 5 - 6
3 hexagonaux : 4 - 5 - 6
3 Phillips® : 1 - 2 - 3
4 Pozidriv® : 1 - 2 (x2) - 3
3 Tamper Torx® : 10 - 20 - 30
1 connecteur hexagonal 1/4"

Porte-embout

Clé en T



Cliquet réversible



Coffret brochable

Reference	EAN 13
807022	3254040067845

VOTRE COFFRET COMPLET POUR SERRER & DESSERER AVEC PRÉCISION ET COUPLE

2022 NOUVEAUTÉS

MAGNETIC

5 ANS Years GARANTIE

x27 pcs

X 5

Douilles hexagonales :
6 - 7 - 8 - 9 - 10



Mini clé à cliquet réversible

Porte-embout magnétique



X 20

3 fentes : 4 - 5 - 6
4 hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6
4 Phillips® : 0 - 1 - 2 - 3
4 Pozidriv® : 1 - 2 - 3
5 Tamper Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 30

Coffret brochable



Reference	EAN 13
807023	3254040067852

LE COFFRET DE 8 DOUILLES + 1 CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4” + ACCESSOIRES 1/4”



COFFRET DE 11 PIÈCES

Comprenant :

1 clé à cliquet réversible 1/4”
8 douilles 1/4” (12 pans)
6-7-8-9-10-11-12-13 mm
1 poignée coulissante 1/4” 115 mm
1 cardan universel 1/4”

5° 72 Dents | CR-V | 12

Reference	Composition	UV	EAN 13
800000	11 pièces	4	3254040047809

LE JEU DE 10 DOUILLES 1/4” + 1 CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE

JEU DE 11 PIÈCES

Comprenant :

10 douilles 1/4” (12 pans) 5- 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1 clé à cliquet reversible 1/4”

5° 72 Dents | CR-V | 12





Reference	Dimension (mm)	UV	EAN 13
803401	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	6	3254040046710

LE JEU DE 10 DOUILLES 1/4”

JEU DE 10 PIÈCES

Comprenant :

10 douilles 1/4” (12 pans) 5- 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

CR-V 12





Reference	Dimension (mm)	UV	EAN 13
803400	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	8	3254040046703

LE COFFRET 37 PIÈCES 1/4”



Comprenant :

1 clé à cliquet réversible 1/4”
1 tournevis porte-embout 1/4”
10 douilles 1/4” 6 pans : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
2 rallonges 1/4” 55 mm et 100 mm
1 cardan universel 1/4”
1 porte-embouts 1/4”
7 embouts Tamper Torx®:
TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
3 embouts fente 4 - 5 - 6 mm
3 embouts Phillips® PH1 - PH2 - PH3
3 embouts Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ3
4 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 adaptateur pour 1/4” vers embouts 1/4”

Reference	Composition	UV	EAN 13
800005	37 pièces	4	3254040058577

CR-V

LE COFFRET 32 PIÈCES 1/4”

COFFRET DE 32 PIÈCES

Comprenant :

1 clé à cliquet réversible 1/4”
1 tournevis porte-embouts 1/4”
11 douilles 1/4” 6 pans : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
2 rallonges 1/4” 50 mm et 100 mm
1 rallonge flexible 1/4” 145 mm
1 poignée coulissante 1/4” 115 mm
1 cardan universel 1/4”
3 embouts fente 4 - 5,5 - 7 mm
3 embouts Phillips® PH1 - PH2 - PH3
3 embouts Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ3
5 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



Reference	Composition	UV	EAN 13
800002	32 pièces	4	3254040047823

5° 72 Dents CR-V 6



POIGNÉE COULISSANTE EN T 1/4”

Référence	Section	EAN13
802034	1/4”	3254040056771





RALLONGES 1/4”

Référence	L (mm)	Section	EAN13
802031	50	1/4”	3254040055323
802032	100	1/4”	3254040055330







LE COFFRET 41 PIÈCES 1/4”

COFFRET DE 41 PIÈCES

Comprenant :

1 tournevis porte-embouts à cliquet reversible 1/4”
9 douilles 1/4” (6 pans) : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 porte-embouts 1/4”
7 embouts Torx®: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
5 embouts fente 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
4 embouts Phillips® PH0 - PH1 - PH2 - PH3
4 embouts Pozidriv® PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
7 embouts 6 pans : 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 embouts S1 - S2
1 adaptateur pour 1/4” vers embouts 1/4”



Reference	Composition	UV	EAN 13
800001	41 pièces	4	3254040047816

CR-V

12



ADAPTATEUR 1/4”

Référence	Section	EAN13
802033	1/4” vers 1/2”	3254040055347







CARDAN UNIVERSEL 1/4”

Référence	Section	EAN13
802035	1/4”	3254040056788








LES CLÉS À CLIQUET

Mécanisme à 72 dents ultra-résistant
en Chrome Molybdène
Angle de reprise à 5°
Résistance supérieure à la corrosion
Système de changement rapide des douilles
Inversion par levier
Poignée bi-matière ergonomique
Matière : Chrome Vanadium
Finition : Mat

5° 72 Dents | CR-V | ISO 3315 | ISO 3122 | ISO 1174-1





1/4” 3/8” 1/2”

Reference	L (mm)	Section	UV	EAN 13
802000	170	1/4»	6	3254040046079
802001	215	3/8»	6	3254040046086
802002	260	1/2»	6	3254040046093

LES DOUILLES COURTES 1/2”

Zone de serrage élargie afin de réduire l’effort sur l’arête des écrous
L’effort de serrage est supporté sur la surface plate des écrous
Idéal pour serrer ou desserrer les écrous abîmés
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Mat





CR-V | 6 | ISO 1711-1 | ISO 1174-1 | ISO 2725-1 | ISO 691

Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
803200	12	38	5	3254040046369
803201	13	38	5	3254040046376
803202	14	38	5	3254040046383
803203	15	38	5	3254040046390
803204	16	38	5	3254040046406
803205	17	38	5	3254040046413
803206	18	38	5	3254040046420
803207	19	38	5	3254040046437
803208	20	38	5	3254040046444
803209	21	38	5	3254040046451
803210	22	38	5	3254040046468
803211	23	38	5	3254040046475
803212	24	38	5	3254040046482
803213	25	38	5	3254040046499
803214	26	38	5	3254040046505
803215	27	44	5	3254040046512
803216	30	44	5	3254040046529
803217	32	44	5	3254040046536
803218	34	44	5	3254040046543

LES DOUILLES LONGUES 1/2”

Douilles utilisables pour serrage sur filetage ou sur zone difficile d’accès
Douilles 12 pans idéales pour serrage de précision en mécanique
Résistance supérieure à la corrosion
Matière : Chrome Vanadium
Dureté : HRC 50
Finition : Mat

CR-V 12

ISO 1711-1 | ISO 1174-1 | ISO 2725-1 | ISO 691



Reference	Dimension (mm)	L (mm)	UV	EAN 13
803300	12	77	5	3254040046550
803301	13	77	5	3254040046567
803302	14	77	5	3254040046574
803303	15	77	5	3254040046581
803304	16	77	5	3254040046598
803305	17	77	5	3254040046604
803306	18	77	5	3254040046611
803307	19	77	5	3254040046628
803308	20	77	5	3254040046635
803309	21	77	5	3254040046642
803310	22	77	5	3254040046659
803311	24	77	5	3254040046666
803312	27	77	5	3254040046673
803313	30	77	5	3254040046680
803314	32	77	5	3254040046697

POIGNÉE EXTENSIBLE EN T 1/2”

Référence	Section	EAN13
802011	1/2”	3254040055255





RALLONGES 1/2”

Référence	L (mm)	Section	EAN13
802012	125	1/2”	3254040055262
802013	250	1/2”	3254040055279



ADAPTATEURS 1/2”

Référence	Section	EAN13
802014	1/2” vers 3/8”	3254040055286
802015	1/2” vers 1/4”	3254040055293





CARDAN UNIVERSEL 1/2”

Référence	Section	EAN13
802016	1/2”	3254040055309





LE JEU DE 10 DOUILLES 1/2”



JEU DE 10 PIÈCES

Comprenant :

10 douilles 1/2” (6 pans) 9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm



CR-V 6

Reference	Dimension (mm)	UV	EAN 13
803402	9-10-11-12-13-14-15-16-17-19	6	3254040046727

LE JEU DE 10 DOUILLES 1/2” + 1 CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE



JEU DE 11 PIÈCES

Comprenant :

10 douilles 1/2” (6 pans) 9-10-11-12-13-14-15-16-17-19

1 clé à cliquet réversible 1/2”.



5° 72 Dents CR-V 6

Reference	Dimension (mm)	UV	EAN 13
803404	9-10-11-12-13-14-15-16-17-19	4	3254040046734

LE COFFRET 46 PIÈCES 1/4" & 1/2"



1/4"

5° 72 Dents — CR-V — 12

Comprenant :

1 clé à cliquet réversible 1/4"
1 tournevis porte-embouts à cliquet 1/4"
11 douilles 1/4" (12 pans) : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 rallonge 1/4" 100 mm
1 poignée coulissante 1/4" 115 mm
1 cardan universel 1/4"
1 porte-embouts 1/4"



VISSAGE



3 embouts fente 4 - 5,5 - 6,5 mm
3 embouts Phillips® PH1 - PH2 - PH3
3 embouts Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
1 adaptateur pour 1/4" vers embouts 1/4"

1/2"

5° 72 Dents — CR-V — 6

1 clé à cliquet réversible 1/2"
13 douilles 1/2" (6 pans) :
10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 -
22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2 rallonges 1/2" 125 et 250 mm
1 poignée coulissante 1/2" 250 mm
1 cardan universel 1/2"
1 douille à bougie 1/2" 21 mm



Reference	Composition	UV	EAN 13
800003	46 pièces	4	3254040047830

LE COFFRET 73 PIÈCES 1/4" & 1/2"

1/4"

5° 72 Dents — CR-V — 6 — 12

<u>37 outils comprenant :</u>
1 clé à cliquet réversible 1/4"
1 tournevis porte-embouts 1/4"
13 douilles courtes 1/4" (12 pans) :
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
8 douilles longues 1/4" (6 pans) :
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
5 douilles 1/4" (E Profil) :
E4 - E5 - E6 - E7 - E8
2 rallonges 1/4" 50 & 100 mm
1 poignée coulissante 1/4" 115 mm
1 cardan universel 1/4"





SERRAGE

5 clés mixtes à cliquet
8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm



1/2"

5° 72 Dents — CR-V — 6

<u>36 outils comprenant :</u>
1 clé à cliquet réversible 1/2"
17 douilles courtes 1/2" (6 pans) : 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
5 douilles longues 1/2" (12 pans) : 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
8 douilles 1/2" (E Profil) :
E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
1 rallonge 1/2" 125 mm
1 poignée coulissante 1/2" + 1 rallonge 250 mm
1 cardan universel 1/2"
2 douilles à bougie 1/2" 16 & 21 mm



Reference	Composition	UV	EAN 13
800004	73 pièces	4	3254040047847

LE COFFRET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

La clé dynamométrique est un outil de précision réservé à un usage professionnel ou pour particuliers avertis.
Elle permet de mesurer la force appliquée tout en serrant un écrou ou un boulon, afin d'exercer une force précise souvent recommandée par des spécifications constructeurs.
Couple de serrage : 1/2" 28-210 Nm / 2,9 - 21,4 m.kg

Comprenant :
1 clé dynamométrique 1/2"
1 rallonge 1/2"
1 adaptateur 1/2" vers 3/8"
1 coffret de transport

Reference	EAN 13
804610	3254040061720


CR-V



Rallonge 1/2"



Adaptateur 1/2" vers 3/8"



Mécanisme à cliquet réversible


Réglage du couple de torsion

Corps en acier Chrome Vanadium



Coffret de transport

CLÉS MÂLES HEXAGONALES



GAMME PREMIUM
CLÉS MÂLES À L'UNITÉ



CR-V

Référence	Tête (mm)	EAN 13
801020	1,5	3254040054364
801021	2	3254040054371
801022	2,5	3254040054388
801023	3	3254040054395
801024	4	3254040054401
801025	5	3254040054418
801026	6	3254040054425
801027	8	3254040054432
801028	10	3254040054449
801029	12	3254040054456
801030	14	3254040054463

GAMME PREMIUM
JEU DE 9 CLÉS MÂLES HEXAGONALES



CR-V

Référence	Composition	EAN 13
801004	9 clés mâles hexagonales: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	3254040045980

Livré avec porte-outils.

GAMME CLASSIC
MONTURE DE 8 CLÉS MÂLES HEXAGONALES



JEU DE 8 CLÉS MÂLES HEXAGONALES

Référence	Composition	EAN 13
4135	8 clés hexagonales: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6mm	3254040041357

Livré avec monture.

GAMME PREMIUM
MONTURE AVEC MOUSQUETON DE 6 MINI CLÉS MÂLES HEXAGONALES




CR-V

JEU DE 6 CLÉS MÂLES HEXAGONALES

Référence	Composition	UV	EAN 13
801001	6 clés mâles hexagonales: 2-2.5-3-4-5-6mm	24 pcs	3254040045959

Livrée en bonbonnière de 24 pièces.

CLÉS MÂLES TAMPER TORX (RESISTORX)



GAMME PREMIUM
MONTURE AVEC MOUSQUETON DE 6 CLÉS TAMPER TORX

CR-V

Référence	Composition	UV	EAN 13
801003	6 clés mâles Tamper Torx porte-Clés: TT10-15-20-25-27-30	24 pcs	3254040045973

Livrée en bonbonnière de 24 pièces.



GAMME PREMIUM
JEU DE 9 CLÉS TAMPER TORX

CR-V

JEU DE 9 CLÉS TAMPER TORX

Référence	Composition	EAN 13
801006	9 clés mâles Tamper Torx & porte outils: TT10-15-20-25-27-30-40-45-50	3254040046000

Livré avec porte-outils.



GAMME PREMIUM
JEU DE 8 CLÉS LONGUES TAMPER TORX



CR-V

JEU DE 8 CLÉS TAMPER TORX


Référence	Composition	Display	EAN 13
801008	8 clés mâles longues Tamper Torx poignée porte-outils: TT10-15-20-25-30-40-45-50	10 pcs	3254040046024

Livré avec porte-outils et display de comptoir.





CLÉS MÂLES SPHÉRIQUES



GAMME PREMIUM
JEU DE 8 CLÉS MÂLES LONGUES SPHÉRIQUES





25° CR-V

Référence	Composition	Display	EAN 13
801007	8 clés mâles hexagonales longues a boules poignée: 2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	10 pcs	3254040046017

Permettant un serrage jusqu'à 25°.
Livré avec porte-outils et display de comptoir.

GAMME PREMIUM
JEU DE 7 CLÉS MÂLES SPHÉRIQUES

25° CR-V

JEU DE 7 CLÉS MÂLES SPHÉRIQUES

Référence	Composition	EAN 13
801005	7 clés mâles hexagonales à boules & porte outils: 2.5-3-4-5-7-8-10mm	3254040045997

Permettant un serrage jusqu'à 25°, livré avec porte-outils.





GAMME PREMIUM
MONTURE AVEC MOUSQUETON DE 6 MINI CLÉS SPHÉRIQUES

25° CR-V

JEU DE 6 CLÉS MÂLES SPHÉRIQUES


Référence	Composition	UV	EAN 13
801002	6 clés mâles hexagonales à boules porte-Clés: 2-2.5-3-4-5-6mm	24 pcs	3254040045966


Permettant un serrage jusqu'à 25°.
Livrée en bonbonnière de 24 pièces.





GAMME PREMIUM
JEU DE 10 CLÉS MÂLES EXTRA LONGUES SPHÉRIQUES





Permettant un serrage jusqu'à 25°,
Livré avec porte-outils et display de comptoir.

Référence	Composition	Display	EAN 13
801009	10 clés mâles hexagonales extra longue à boules: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10mm	10 pcs	3254040046031





FISCHER®
DAREX



VISSAGE

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



VISSAGE

TOURNEVIS À CLIQUET 196

TOURNEVIS 197-204

Jeux de tournevis 197,201
Tournevis mécanicien à fente 202
Tournevis testeur basse tension 202
Tournevis Phillips® 203
Tournevis Pozidriv® 203
Tournevis Resistorx® 204
Tournevis boule 204
Tournevis électricien à fente 204

KITS SPÉCIAUX 205

EMBOUTS DE VISSAGE & PORTES-EMBOUTS 206-208

Embouts de vissage profil Phillips® 206
Portes-embouts 207
Embouts de vissage profil Pozidriv® 207
Embouts de vissage profil à fente 207
Embouts de vissage profil Torx® 208
Embouts de vissage profil TamperTorx® 208

COFFRETS DE VISSAGE 209-211

FISCHER®
DAREX

VISSER & DÉVISSER
SANS EFFORT

MAGNETIC

Embout magnétique

Rallonge amovible



5 ANS Years

125 MM



Cliquet réversible



Compartiment de rangement intégré

X7

1 fente
2 Phillips® : 1 - 2
2 Pozidriv® : 1 - 2
2 Tamper Torx® : 15 - 20



202
NOUVEAUTÉS

Reference	EAN 13
807020	3254040067821

LE JEU DE 26 TOURNEVIS

COMPRENANT :

3 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN À FENTE
4 TOURNEVIS MÉCANICIEN À FENTE
7 TOURNEVIS PHILLIPS®
4 TOURNEVIS POZIDRIV®
6 TOURNEVIS TORX®
2 TOURNEVIS BOULE

Lame chrome Vanadium
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique
1 râtelier pour ranger les tournevis





Reference	Composition	EAN 13
807003	26 Tournevis	3254040048462

MAGNETIC

LE JEU DE 7 TOURNEVIS
+1 testeur basse tension

COMPRENANT :

2 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN À FENTE 4.0 - 5.5
2 TOURNEVIS MÉCANICIEN À FENTE 6.0 - 8.0
2 TOURNEVIS PHILLIPS PH1 - PH2
1 TOURNEVIS POZIDRIV PZ0

Lame chrome molybdène S2
Manche bi-matière avec grip. Embout magnétique.
1 tournevis testeur basse tension





Reference	Composition	EAN 13
807002	8 Tournevis	3254040048455

CR-V
MAGNETIC

GAMME CLASSIC
KIT TOURNEVIS PORTE-EMBOUT + 16 EMBOUTS







Référence	Dimension	UV	EAN 13
807000	SL4-5-6 / PH0-1-2 / PZ0-1-2 / T10-15-20-25 / H4-5-6	6	3254040048431

GAMME CLASSIC
KIT TOURNEVIS PORTE-EMBOUT + 10 EMBOUTS





Référence	Dimension	UV	EAN 13
807001	SL4-5 / PH1-2 / PZ1-2 / T15-20 / H4-5	10	3254040048448

VOTRE COFFRET COMPLET POUR VISSER & DÉVISSER EN TOUTE SIMPLICITÉ

2022 NOUVEAUTÉS

Boite de rangement et transport brochable

5 ANS Years GARANTIE

x27 pcs



1 connecteur hexagonal 1/4"

x6

Douilles :
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10



Cliquet réversible

X 19

6 Tamper Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
3 fentes : 4 - 5 - 6
4 hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6
3 Phillips® : 1 - 2 - 3
3 Pozidriv® : 1 - 2 - 3

Coffret brochable



Reference	EAN 13
807021	3254040067838

FISCHER®
DAREX

VOS DOUILLES & EMBOUTS DANS UN MÊME COFFRET

MAGNETIC

5 ANS Years GARANTIE

x29 pcs

Boite de rangement
et transport brochable

X 9

Douilles :
5 - 6 - 7 - 8 -
9 - 10- 11 -
12 - 13

X 17

3 fentes : 4 - 5 - 6
3 hexagonaux : 4 - 5 - 6
3 Phillips® : 1 - 2 - 3
4 Pozidriv® : 1 - 2 (x2) - 3
3 Tamper Torx® : 10 - 20 - 30
1 connecteur hexagonal 1/4"

Porte-embout



Clé en T



Cliquet réversible



Coffret brochable

Reference	EAN 13
807022	3254040067845

200

VOTRE COFFRET COMPLET POUR SERRER & DESSERER AVEC PRÉCISION ET COUPLE

2022 NOUVEAUTÉS

MAGNETIC

5 ANS Years GARANTIE

x27 pcs

X 5

Douilles hexagonales :
6 - 7 - 8 - 9 - 10



Mini clé à cliquet réversible

Porte-embout magnétique



X 20

3 fentes : 4 - 5 - 6
4 hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6
4 Phillips® : 0 - 1 - 2 - 3
4 Pozidriv® : 1 - 2 - 3
5 Tamper Torx® : 10 - 15 - 20 - 25 - 30

Coffret brochable



Reference	EAN 13
807023	3254040067852

LE JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS + 1 testeur basse tension

COMPRENANT :

3 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN À FENTE 3.0 - 4.0 - 5.5
1 TOURNEVIS MÉCANICIEN À FENTE 6.5
2 TOURNEVIS PHILLIPS PH1 - PH2

Lame isolée VDE 1000V
Manche bi-matière avec grip
1 tournevis testeur basse tension





1000V EN60900:2012

Reference	Composition	EAN 13
807008	8 Tournevis	3254040049872

TOURNEVIS TESTEUR BASSE TENSION

100 / 250 V
Dimension lame:
3 x 65 mm

Reference	Dimension (mm)	EAN 13
807600	0.6x3.0x65	3254040048523



UTILISATION :

Étape 1 : pour chercher la phase, introduire le tournevis dans un trou de la prise de courant.

Étape 2 : appuyer sur l'embout rouge du tournevis. Si le tournevis s'allume, vous avez trouvé la phase, s'il ne s'éclaire pas, testez l'autre trou. Si rien ne s'allume, votre ligne électrique est défaillante.

TOURNEVIS MÉCANICIEN À FENTE

Lame chrome molybdène S2
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique

ISO 2380



Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807207	6.0x100	SL1.2	12	3254040048103
807208	6.0x125	SL1.2	12	3254040048110
807209	6.0x150	SL1.2	12	3254040048127
807210	6.0x175	SL1.2	12	3254040048134
807211	6.0x200	SL1.2	12	3254040048141
807212	8.0x150	SL1.6	12	3254040048158
807213	8.0x200	SL1.6	12	3254040048165
807214	8.0x250	SL1.6	12	3254040048172
807215	8.0x300	SL1.6	12	3254040048189

TOURNEVIS PHILLIPS®

Lame chrome molybdène S2
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique

CR-V ISO 8764 MAGNETIC



Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807100	3.0x75	PH0	12	3254040047854
807101	3.0x100	PH0	12	3254040047861
807102	4.0x100	PH0	12	3254040047878
807103	4.0x100	PH1	12	3254040047885
807104	5.0x75	PH1	12	3254040047892
807105	5.0x100	PH1	12	3254040047908
807106	5.0x125	PH1	12	3254040047915
807107	5.0x150	PH1	12	3254040047922
807108	5.0x125	PH2	12	3254040047939
807109	6.0x100	PH2	12	3254040047946
807110	6.0x125	PH2	12	3254040047953
807111	6.0x150	PH2	12	3254040047960
807112	6.0x175	PH2	12	3254040047977
807113	6.0x200	PH2	12	3254040047984
807114	8.0x150	PH3	12	3254040047991
807115	8.0x200	PH3	12	3254040048004
807116	8.0x250	PH3	12	3254040048011
807117	8.0x300	PH3	12	3254040048028

Modèles isolés VDE 1000V
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique


VDE GS 1000V EN60900:2012

Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807804	4.5x80	PH1	10	3254040052087
807805	6.0x100	PH2	10	3254040052094

TOURNEVIS POZIDRIV®

Lame chrome molybdène S2
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique

CR-V ISO 8764 MAGNETIC



Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807300	3.0x75	PZ0	12	3254040048196
807301	3.0x100	PZ0	12	3254040048202
807302	4.0x100	PZ0	12	3254040048219
807303	4.0x100	PZ1	12	3254040048226
807304	5.0x75	PZ1	12	3254040048233
807305	5.0x100	PZ1	12	3254040048240
807306	5.0x125	PZ1	12	3254040048257
807307	5.0x150	PZ1	12	3254040048264
807308	5.0x125	PZ2	12	3254040048271
807309	6.0x100	PZ2	12	3254040048288
807310	6.0x125	PZ2	12	3254040048295
807311	6.0x150	PZ2	12	3254040048301
807312	6.0x175	PZ2	12	3254040048318
807313	6.0x200	PZ2	12	3254040048325
807314	8.0x150	PZ3	12	3254040048332
807315	8.0x200	PZ3	12	3254040048349
807316	8.0x250	PZ3	12	3254040048356
807317	8.0x300	PZ3	12	3254040048363

Modèles isolés VDE 1000V
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique

VDE GS 1000V EN60900:2012

Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807806	.3.0x60	PZ0	10	3254040054180
807807	4.5x80	PZ1	10	3254040054197
807808	6.0x100	PZ2	10	3254040054203

TOURNEVIS RESISTORX®

Lame chrome molybdène S2
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique

CR-V MAGNETIC



Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807400	3.0x75	TT10	12	3254040048370
807401	4.0x100	TT15	12	3254040048387
807402	5.0x100	TT20	12	3254040048394
807403	5.0x125	TT25	12	3254040048400
807404	6.0x125	TT27	12	3254040048417
807405	6.0x150	TT30	12	3254040048424

LES TOURNEVIS BOULE



Lame chrome molybdène S2
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique

CR-V ISO 8764 ISO 2380 MAGNETIC

Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807500	6.0x38	PH2	12	3254040048479
807501	6.0x38	SL1.2	12	3254040048486
807502	6.0x38	PZ2	12	3254040048493

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN À FENTE

Lame chrome molybdène S2
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique

CR-V ISO 2380 MAGNETIC

Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807200	3.0x75	SL0.6	12	3254040048035
807201	3.0x100	SL0.6	12	3254040048042
807202	4.0x100	SL0.8	12	3254040048059
807203	5.0x75	SL1.0	12	3254040048066
807204	5.0x100	SL1.0	12	3254040048073
807205	5.0x125	SL1.0	12	3254040048080
807206	5.0x150	SL1.0	12	3254040048097



Modèles isolés VDE 1000V
Manche bi-matière avec grip
Embout magnétique

VDE GS 1000V EN60900:2012

Reference	Dimension (mm)	Forme tournevis	UV	EAN 13
807800	3.0x75	SL0.5	10	3254040052049
807801	4.0x100	SL0.8	10	3254040052056
807802	5.5x125	SL1.0	10	3254040052063
807803	6.5x150	SL1.2	10	3254040052070

KIT DE RÉPARATION POUR SMARTPHONE










COMPRENANT :

1 PORTE-EMBOUT BI_MATIÈRE
3 EMBOUTS PHILLIPS PH000 - PH00 - PH0
4 EMBOUTS TORKS T2 - T3 - T5 - T6
1 EMBOUT 3 AILES TYPE 1
2 EMBOUTS TS1 - TS2
2 EMBOUTS SL1 - SL2
2 OUTILS DE LEVIER
1 VENTOUSE POUR ÉCRAN
1 MÉDIATOR EN PLASTIQUE POUR OUVERTURE DES BOÎTIERS COLLÉS

Reference	Composition	Display	EAN 13
807006	17 pcs	6 pcs	3254040049834

JEU DE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION





COMPRENANT :

4 TOURNEVIS À FENTE :
0,3 MM X 1,8 MM
0,4 MM X 2,0 MM
0,4 MM X 2,5 MM
0,5 MM X 3,0 MM
2 TOURNEVIS PHILLIPPS : PH00, PH0

Lame chrome vanadium
Embout magnétique



Reference	Composition	EAN 13
807007	6 pièces	3254040049865

CR-V
MAGNETIC

PROFIL PHILLIPS

S2 CHROME VANADIUM

Le profil cruciforme « Phillips » est constitué de deux fentes perpendiculaires offrant des propriétés de vissage améliorées. Ces quatre arêtes améliorent le couple de vissage et de dévissage.

EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS 100MM

Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808201	100	PH1	3254040052803
808202	100	PH2	3254040052810

EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS 50MM

Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808101	50	PH0	3254040052506
808102	50	PH1	3254040052513
808103	50	PH2	3254040052520
808104	50	PH3	3254040052537

EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS 25MM

Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808001	25	PH0	3254040052285
808002	25	PH1	3254040052292
808003	25	PH2	3254040052308
808004	25	PH3	3254040052315






PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE AUTOMATIQUE

Porte-embout magnétique 1/4
Bague de verrouillage automatique
Changement rapide des embouts

Référence	L(mm)	Tête (mm)	Section	EAN 13
808301	60	6.35 - 1/4"	6.35 - 1/4"	3254040054487






PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE

Porte-embout magnétique 1/4
Porte-embout fin pour visser/dévisser même dans les endroits difficiles d'accès
Queue hexagonale équipée d'un aimant permanent et puissant pour maintenir facilement tous les embouts

Référence	L(mm)	Tête (mm)	Section	EAN 13
808300	60	6.35 - 1/4"	6.35 - 1/4"	3254040054470






PROFIL POZIDRIV S2 CHROME VANADIUM

Le profil à deux croix « Pozidriv » est constitué de deux croix décalées à 45 degrés. La seconde croix étant moins large et profonde que la première et sert d'élément de stabilisation pour améliorer le couple de serrage.

EMBOUT DE VISSAGE POZIDRIV 50MM


Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808108	50	PZ0	3254040052575
808109	50	PZ1	3254040052582
808110	50	PZ2	3254040052599
808111	50	PZ3	3254040052605





EMBOUT DE VISSAGE POZIDRIV 25MM

Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808008	25	PZ0	3254040052353
808009	25	PZ1	3254040052360
808010	25	PZ2	3254040052377
808023	25	PZ3	3254040052827




PROFIL À FENTE S2 CHROME VANADIUM

Le profil simple fente sert de logement pour la pointe de la lame du tournevis.
Au travers de ce profil à fente le couple est appliqué par l'intermédiaire de deux arêtes diagonalement opposées à la lame du tournevis et n'est absolument pas approprié à la transmission de couples élevés, de plus sa conception ne permet pas un centrage de l'embout et rend le vissage ou dévissage difficile.

EMBOUT DE VISSAGE PLAT SL 50MM


Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808105	50	SL4	3254040052544
808106	50	SL5	3254040052551
808107	50	SL6	3254040052568





EMBOUT DE VISSAGE PLAT SL 25MM

Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808005	25	SL4	3254040052322
808006	25	SL5	3254040052339
808007	25	SL6	3254040052346




PROFIL TORX® S2 CHROME VANADIUM

Le profil ondulé à six lobes arrondis « TORX® » permet de transmettre à effort égal un couple extrêmement élevé sans endommager l'embout et la vis grâce à la réduction des forces radiales. L'échappement de l'embout, qui peut se produire avec le profil à fente, est impossible.

EMBOUT DE VISSAGE TORX 50MM


Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808112	50	T10	3254040052612
808113	50	T15	3254040052629
808114	50	T20	3254040052636
808115	50	T25	3254040052643
808116	50	T27	3254040052650
808117	50	T30	3254040052667





EMBOUT DE VISSAGE TORX 25MM

Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808011	25	T10	3254040052384
808012	25	T15	3254040052391
808013	25	T20	3254040052407
808014	25	T25	3254040052414
808015	25	T27	3254040052421
808016	25	T30	3254040052438




PROFIL TAMPER TORX® (ResistTorx) S2 CHROME VANADIUM

Le profil ondulé à six lobes arrondis «Tamper TORX®» (ResisTorx) résistant empêche le dévissage des vis par des personnes non autorisées et se différencie du profil "TORX®" par un alésage présent dans la face frontale de l´embout qui s'ajuste avec le téton de la tête de vis.
Le profil ondulé à six lobes arrondis «Tamper TORX®» résistant permet de transmettre à effort égal un couple extrêmement élevé, sans endommager l'embout et la vis grâce à la réduction des forces radiales. L'échappement de l'embout qui peut se produire avec le profil à fente, est impossible.

EMBOUT DE VISSAGE TAMPER TORX 50MM

Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808118	50	TT10	3254040052674
808119	50	TT15	3254040052681
808120	50	TT20	3254040052698
808121	50	TT25	3254040052704
808122	50	TT27	3254040052711
808123	50	TT30	3254040052728





EMBOUT DE VISSAGE TAMPER TORX 25MM

Référence	L(mm)	Forme de tournevis	EAN 13
808017	25	TT10	3254040052445
808018	25	TT15	3254040052452
808019	25	TT20	3254040052469
808020	25	TT25	3254040052476
808021	25	TT27	3254040052483
808022	25	TT30	3254040052490



GAMME PREMIUM
COFFRET CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE + PORTE-EMBOUT AUTOMATIQUE + 98 EMBOUTS





Référence	Composition	UV	EAN 13
801012	98 embouts de vissage 1 clé à cliquet réversible 1 porte-embout automatique	6	3254040046062



GAMME PREMIUM
COFFRET 30 EMBOUTS DE VISSAGE + CLÉ À CLIQUET







KIT CLÉ À CLIQUET + 30 EMBOUTS

Référence	Dimension	UV	EAN 13
801010	SL3-4-5.5-6.5 / PH1-2-3-4 / PZ1-2-3-4 / HT2-2.5-3 / T10-15-20-25-30-40 / TT10-15-20-25-30-40 / H2-2.5-3-4-5-6	10	3254040046048

GAMME CLASSIC
COFFRET DE 21 EMBOUTS DE VISSAGE + PORTE-EMBOUT







Référence	Dimension	Tête (mm)	Section	EAN 13
801013	SL4.5-5.5/TT8.10.15.20.25.30/HEX3.4.5.6/ PH1.2(X2)-3/PZ1.2(X2)-3/SQ3	6.35	1/4"	3254040054494

GAMME CLASSIC
COFFRET DE 31 EMBOUTS DE VISSAGE + PORTE-EMBOUT AUTOMATIQUE







Référence	Dimension	Tête (mm)	Section	EAN 13
801014	SL3-4-5-6/T10-15-20-25-27-30-40/TT10-15-20-25-27-30-40/ HEX3-4-5-6/PZ1-2(X2)-3/ PH1-2(X2) Adaptateur 1/4"	6.35	1/4"	3254040054593

GAMME PREMIUM
COFFRET 21 EMBOUTS DE VISSAGE + PORTE-EMBOUT









KIT TOURNEVIS DE PRÉCISION PORTE-EMBOUT + 21 EMBOUTS

Référence	Dimension	EAN 13
801011	SL1.5-2-2.5 / PH0-1 / PZ0-1 / HT2-2.5-3 / T4-5-6-7 / TT8-10-15 / H0.7-0.9-1.3-1.5	3254040046055



GAMME PREMIUM
LE COFFRET 46 PIÈCES

Comprenant :

1 tournevis porte-embouts à cliquet réversible
1 porte-embouts automatique
1 porte-embouts long 80 mm
5 douilles 6 pans : 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
8 embouts Tamper Torx® : TT10 - TT15 - TT20 (x2) - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
8 embouts Torx® : T10 - T15 - T20 (x2) - T25 - T27 - T30 - T40
4 embouts hexagonaux : H3 - H4 - H5 - H6
4 embouts fente : 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 embouts Phillips® : PH1 - PH2 - PH3 - PH4
4 embouts Pozidriv® : PZ1 - PZ2 (x2) - PZ3
1 embout long 75 mm Phillips® : PH2
1 embout long 75 mm Pozidriv® : PZ2
3 embouts longs 75 mm Torx® : T15 - T20 - T25
1 embout long 75 mm fente : 5 mm

Reference	Composition	UV	EAN 13
801015	46 pièces	4	3254040058584

CR-V

FISCHER®
DAREX



PINCES

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



PINCES

JEUX DE PINCES 214-217

PINCES UNIVERSELLES 218

PINCES À BEC LONG 219

PINCES COUPANTES 220-221

PINCES À DÉNUDER 221

PINCES MULTIPRISES 222

TENAILLES 223

CISAILLES À TÔLE 224-225

CLÉS À MOLETTES 226

COUPE-BOULONS 227

PINCES ÉTAU 228-229

MINI-PINCES 230-231

PINCES CIRCLIP 232-233

LES JEUX DE PINCES

JEU DE 2 PINCES

COMPRENANT :
1 PINCE UNIVERSELLE 180MM
1 PINCE MULTIPRISE 240MM

Mâchoires trempées conçues pour prolonger au maximum la durée de vie des lames
Serrage puissant
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	EAN 13
804490	3254040063564





LES JEUX DE 3 PINCES

JEU DE 3 PINCES

COMPRENANT :
1 PINCE UNIVERSELLE 180MM
1 PINCE MULTIPRISE 240MM
1 PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM

Mâchoires trempées conçues pour prolonger au maximum la durée de vie des lames
Système de démultiplication du mouvement pour cisailler avec moins d'efforts
Coupe précise, puissant serrage et maintien
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	EAN 13
804492	3254040063588





JEU DE 2 PINCES

COMPRENANT :

1 PINCE COUPANTE DIAGONALE 180MM
1 PINCE MULTIPRISE 240MM

Mâchoires trempées conçues pour prolonger au maximum la durée de vie des lames
Coupe précise, puissant serrage et maintien
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	EAN 13
804491	3254040063571



JEU DE 3 PINCES

COMPRENANT :

1 PINCE UNIVERSELLE 180MM
1 PINCE COUPANTE À BEC DEMI-ROND DROIT 160MM
1 PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM

Mâchoires trempées conçues pour prolonger au maximum la durée de vie des lames
Système de démultiplication du mouvement pour cisailler avec moins d'efforts
Coupe précise, puissant serrage et maintien
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	EAN 13
804493	3254040041371





JEU DE 3 PINCES ISOLÉES VDE 1000V

COMPRENANT :

1 PINCE MULTIPRISE 240MM
1 PINCE COUPANTE 160MM
1 PINCE A DENUDER 160MM

IEC60900:2004 1000 V

Mâchoires trempées conçues pour prolonger au maximum la durée de vie des lames
Système de démultiplication du mouvement pour cisailler avec moins d'efforts
Coupe précise, puissant serrage et maintien
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	EAN 13
604496	3254040063595





JEU DE 3 PINCES ISOLÉES VDE 1000V

COMPRENANT :

1 PINCE UNIVERSELLE 180MM
1 PINCE COUPANTE 160MM
1 PINCE MULTIPRISE 240MM

IEC60900:2004 1000 V

Mâchoires trempées conçues pour prolonger au maximum la durée de vie des lames
Système de démultiplication du mouvement pour cisailler avec moins d'efforts
Coupe précise, puissant serrage et maintien
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	EAN 13
604497	3254040044952





JEU DE 6 MINI-PINCES

COMPRENANT :

1 MINI-PINCE COUPANTE DIAGONALE 110MM
1 MINI-PINCE À BEC PLAT 120MM
1 MINI-PINCE COUPANTE EN BOUT 115MM
1 MINI-PINCE À BEC ROND 120MM
1 MINI-PINCE À BEC DEMI-ROND 120MM
1 MINI-PINCE À BEC LONG COUDÉ 120MM

Mâchoires trempées conçues pour prolonge au maximum la durée de vie des lames
Système de démultiplication du mouvement pour cisailler avec moins d'efforts
Coupe précise, puissant serrage et maintien
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	EAN 13
804456	3254040044563




PINCE MULTIFONCTION

13 FONCTIONS :

1. *PINCE À BEC EFFILÉ*
2. *PINCE UNIVERSELLE*
3. *COUPE FIL*
4. *TOURNEVIS PLAT LARGE*
5. *REGLET*
6. *TOURNEVIS PLAT FIN*
7. *TOURNEVIS PHILLIPS*
8. *DÉCAPSULEUR*
9. *LIME*
10. *OUVRE-BOITE*
11. *COUTEAU ÉLECTRICIEN*
12. *COUTEAU*
13. *SCIE*



+ SA POCHETTE DE RANGEMENT








Reference	Display	EAN 13
4350	x 10 pcs	3254040043504

PINCES UNIVERSELLES GAMME PREMIUM

PINCE UNIVERSELLE

Pour toutes les applications de préhension et de coupe
Coupe nette et précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé






Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804457	160	18 mm	3254040044570
804458	180	22 mm	3254040044587
804459	200	25 mm	3254040044594

PINCE ISOLÉE UNIVERSELLE

Pour toutes les applications de préhension et de coupe
Coupe nette et précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé

IEC60900:2004 1000 V





Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
604493	180	28 mm	3254040044938
604494	200	34 mm	3254040044945

PINCES À BECS LONGS
GAMME PREMIUM

PINCE À BEC PLAT

Pour toutes les applications de préhension
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé






Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804461	160	30 mm	3254040044617

PINCE À BEC LONG

Pour toutes les applications de préhension et de coupe précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé






Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804462	160	30 mm	3254040044624
804463	200	40 mm	3254040044631

PINCE À BEC LONG DEMI-ROND COUDÉ

Pour toutes les applications de préhension et de coupe précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation.
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé






Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804464	160	24 mm	3254040044648
804465	200	40 mm	3254040044655

PINCES COUPANTES GAMME PREMIUM

PINCE COUPANTE DIAGONALE

Pour toutes les applications de coupe de fils souples à durs
Coupe nette et précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé





Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804460	160	12 mm	3254040044600

PINCE ISOLÉE COUPANTE DIAGONALE

Pour toutes les applications de coupe de fils souples à durs
Coupe nette et précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé

IEC60900:2004 1000 V





Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
604491	170	22 mm	3254040044914

PINCE COUPANTE EN BOUT

Pour toutes les applications de coupe et de cisaille
Coupe nette et précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé





Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804479	160	6 mm	3254040044792

PINCE COUPANTE DE MÉCANICIEN

Pour toutes les applications de coupe de fils souples à fils très durs de type fils (corde) à piano
Coupe nette et précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé





Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804467	180	15 mm	3254040044679

PINCES À DÉNUDER GAMME PREMIUM

PINCE À DÉNUDER

Pour dénuder les fils multibrins et monobrins
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé






Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
604466	160	10 mm	3254040044662

PINCE ISOLÉE À DÉNUDER

Pour dénuder les fils multibrins et monobrins
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé





Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
604490	180	10 mm	3254040044907

IEC60900:2004 1000 V

PINCES MULTIPRISES GAMME PREMIUM

PINCE MULTIPRISE

Pour toutes les applications de préhension
Denture auto-serrante sur toutes formes de pièces
7 réglages possibles
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Chrome Vanadium





Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804468	200	40 mm	3254040044686
804469	240	50 mm	3254040044693

PINCE ISOLÉE MULTIPRISE

Pour toutes les applications de préhension
Denture auto-serrante sur toutes formes de pièces
7 réglages possibles
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Chrome Vanadium

IEC60900:2004 1000 V






Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
604492	250	50 mm	3254040044921



TENAILLE RUSSE

Pour toutes les applications de coupe et cisaillement avec effet de levier important
Idéale pour ligaturer et couper des fils à lier en une seule opération
Mâchoires en acier trempé, rectifiées et polies
Coupe nette et précise
Poignées gainées pour une meilleure préhension
Finition : Chrome Vanadium

Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804501	250	28 mm	3254040045010



TENAILLE RUSSE GAINÉE PVC

Mâchoires en acier trempé, rectifiées et polies
Coupe nette et précise
Poignées gainées PVC antidérapant
Finition : Chrome Vanadium

Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
OM019220	220	22 mm	3254040020352





TENAILLE DE MENUISIER

Pour toutes les applications de coupe et cisaillement avec effet de levier important
Idéale pour tenir ou arracher des pièces metalliques (clous...)
Mâchoires en acier trempé, rectifiées et polies
Poignées gainées pour une meilleure préhension
Finition : Chrome Vanadium

Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804499	200	10 mm	3254040044990






CISAILLES À TÔLE GAMME PREMIUM

CISAILLE À TÔLE COUPE DROITE

Coupe précise
Système de verrouillage des mors par fermoir
Capacité d'ouverture : 45 mm
Capacité de coupe : Acier mi-dur jusqu'à 1,2 mm
Longueur des lames : 50 mm
Longueur totale : 250 mm
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé






Reference	L (mm)	EAN 13
804475	250	3254040044754

CISAILLE À TÔLE COUPE À GAUCHE

Coupe précise
Système de verrouillage des mors par fermoir
Capacité d'ouverture : 45 mm
Capacité de coupe : Acier mi-dur jusqu'à 1,2 mm
Longueur des lames : 50 mm
Longueur totale : 250 mm
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé





Reference	L (mm)	EAN 13
804474	250	3254040044747

CISAILLE À TÔLE COUPE À DROITE

Coupe précise
Système de verrouillage des mors par fermoir
Capacité d'ouverture : 45 mm
Capacité de coupe : Acier mi-dur jusqu'à 1,2 mm
Longueur des lames : 50 mm
Longueur totale : 250 mm
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé





Reference	L (mm)	EAN 13
804476	250	3254040044761

JEU DE 2 PIÈCES COMPRENANT : UNE CISAILLE À TÔLE COUPE DROITE UN PORTE-OUTILS

Coupe précise
Système de verrouillage des mors par fermoir
Capacité d'ouverture : 45 mm
Capacité de coupe : Acier mi-dur jusqu'à 1,2 mm
Longueur des lames : 50 mm
Longueur totale : 250 mm
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé





Reference	L (mm)	EAN 13
OP0281	250	3254040038944

CISAILLE BICHANTOURNEUSE


POUR LES COUPES DE TOUTES MATIÈRE

Feuille en acier trempé et en acier inoxydable
Tôle
Vinyle
Plastique
Toile
Caoutchouc
Longueur totale : 300 mm
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier trempé





Reference	L (mm)	EAN 13
804477	300	3254040063960





CLÉS À MOLETTE

Pour toutes les applications de préhension
Serrage et maintien efficace
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système d'ouverture et de fermeture manuel de la mâchoire
Machoire graduée
Finition : Acier trempé

Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
804470	160	20 mm	3254040044709
804471	190	26 mm	3254040044716
804472	240	32 mm	3254040044723
804473	300	38 mm	3254040044730

Mors striés permettant un puissant maintien





Système d'ouverture et de fermeture manuel de la mâchoire

CLÉ À MOLETTE

Serrage et maintien efficace
Système d'ouverture et de fermeture manuel de la mâchoire
Finition : Acier trempé

Reference	L (mm)	Capacité	EAN 13
4131	200	24 mm	3254040041319



COUPE-BOULONS

COUPE-BOULONS

Mâchoires trempées conçues pour prolonger au maximum la durée de vie des lames
Système de démultiplication du mouvement pour cisailler avec moins d'efforts
Coupe précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation

Reference	L (mm)	diamètre de coupe ø	EAN 13
OM018480	480	7 mm maxi	3254040020277
OM018650	650	9 mm maxi	3254040020284
OM018750	750	12 mm maxi	3254040020291
OM018900	900	14 mm maxi	3254040020307





PINCE ÉTAU GAMME PREMIUM

Référence	L (mm)	L (pouce)	EAN13
804300	230	9"	3254040053442

CR-V



Mors striés permettant un puissant maintien

Puissance de serrage réglable par molette



Crémaillère 4 positions pour ajuster le serrage jusqu'à 60mm et 30mm de profondeur

Système de serrage et de déverrouillage ergonomique

Déverrouillage de la pince : Faire pression, avec un ou deux doigts, sur le levier de déverrouillage pour actionner le système et déserrer la pince.

PINCE ÉTAU À BEC LONG GAMME PREMIUM

Référence	L (mm)	L (pouce)	EAN13
804301	250	10"	3254040053459

CR-V



Mors striés permettant un puissant maintien

Puissance de serrage réglable par molette



Crémaillère 4 positions pour ajuster le serrage jusqu'à 90mm et 54mm de profondeur

Système de serrage et de déverrouillage ergonomique

Déverrouillage de la pince : Faire pression, avec un ou deux doigts, sur le levier de déverrouillage pour actionner le système et déserrer la pince.

PINCE ÉTAU GAMME CLASSIC

Référence	L (mm)	L (pouce)	EAN13
804303	220	10"	3254040053473

CR-V



Système d'ouverture jusqu'à 53mm et 35mm de profondeur

Poignée bi-matière ergonomique



Mors striés permettant un puissant maintien

Réglage de la puissance de serrage par molette

Système de serrage et de déverrouillage ergonomique

Déverrouillage de la pince : Faire pression, avec un ou deux doigts, sur le levier de déverrouillage pour actionner le système et desserrer la pince.

PINCE ÉTAU À BEC EN C GAMME CLASSIC

Référence	L (mm)	L (pouce)	EAN13
804310	280	11"	3254040053541

CR-V


La pince-étau grande capacité permet de serrer des pièces et des profilés encombrants avec des nervures de grande hauteur. Elle se caractérise par la forme particulière de ses mâchoires, qui permet de serrer avec une pression élevée des profilés, des fers en U et autres cornières.

Poignée bi-matière ergonomique

Réglage de la puissance de serrage par molette




Système de serrage et de déverrouillage ergonomique



Système d'ouverture jusqu'à 102mm et 80mm de profondeur

Déverrouillage de la pince : Faire pression, avec un ou deux doigts, sur le levier de déverrouillage pour actionner le système et desserrer la pince.

LES MINI-PINCES
COMPACTES ET EFFICACES



MINI-PINCE À BEC ROND

Pour toutes les applications de préhension
Serrage et maintien efficace
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé

Reference	Capacité	EAN 13
804450	16 mm	3254040044501

CR-V


MINI-PINCE À BEC DEMI-ROND COUDÉ

Pour toutes les applications de préhension
Serrage et maintien efficace
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé

Reference	Capacité	EAN 13
804451	16 mm	3254040044518

CR-V





MINI-PINCE À BEC DEMI-ROND

Pour toutes les applications de préhension
Serrage et maintien efficace
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé

Reference	Capacité	EAN 13
804452	10 mm	3254040044525


CR-V

MINI-PINCE À BEC PLAT

Pour toutes les applications de préhension
Serrage et maintien efficace
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé

Reference	Capacité	EAN 13
804453	15 mm	3254040044532

CR-V



MINI-PINCE COUPANTE EN BOUT

Pour travaux de coupe minutieux
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé

Reference	Capacité	EAN 13
804454	6 mm	3254040044549

CR-V




MINI-PINCE COUPANTE DIAGONALE

Pour travaux de coupe minutieux
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé

Reference	Capacité	EAN 13
804455	10 mm	3254040044556

CR-V




LES PINCES CIRCLIP «EXTÉRIEUR»

PINCE CIRCLIP EXTÉRIEUR

Pour toutes les applications de préhension
Serrage et maintien efficace
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé








CR-V

Reference	Capacité	EAN 13
804487	32 mm	3254040044877

PINCE CIRCLIP EXTÉRIEUR COUDÉE

Pour toutes les applications de préhension et de coupe
Coupe nette et précise
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé








CR-V

Reference	Capacité	EAN 13
804488	22 mm	3254040044884

LES PINCES CIRCLIP «INTÉRIEUR»

PINCE CIRCLIP INTÉRIEUR

Pour toutes les applications de préhension
Serrage et maintien efficace
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé








CR-V

Reference	Capacité	EAN 13
804485	32 mm	3254040044853

PINCE CIRCLIP INTÉRIEUR COUDÉE

Pour toutes les applications de préhension
Serrage et maintien efficace
Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
Système de réouverture automatique de la mâchoire
Finition : Acier trempé







Reference	Capacité	EAN 13
804486	22 mm	3254040044860

JOKARI®
original

La gamme JOKARI

Leader du marché en matière de technologie de dénudage et dégainage

Partenaire fiable de nos clients

Leader en matière de qualité dans le domaine des outils de précision

À quelques exceptions près, nos familles d'outils couteaux pour câbles, pinces à dénuder et outils à dénuder sont homologués TÜV et GS. Nous considérons en effet que la sécurité d'utilisation de nos produits est primordiale. En tant que spécialistes reconnus, fiers des 40 années d'histoire de notre entreprise, nous vous proposons des solutions innovantes pour faire face à tous les défis. La société JOKARI-Krampe GmbH est un fabricant de marque dans la technologie du dénudage et du dégainage des câbles. Pour presque tous les domaines d'application nous proposons des outils professionnels qui permettent d'intervenir sur les câbles avec facilité, rapidité et précision.

JOKARI ®

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



Outils à dénuder

Sommaire

	Page
Couteaux pour câbles	236
Couteaux pour câbles System 4-70	236 - 237
Anses de rechange	237
Kit système 4-70	237
Couteaux pour câbles modèle standard	238
Jokari XL	238
Outils à dégainer et dénuder	239
Outils à dégainer et dénuder universel	239
Outils à dégainer et dénuder polyvalent	239
Outils à dénuder pour câbles coaxiaux	240
Pinces à dénuder automatique	240
Pinces à dénuder	240 - 241
Outils à dénuder de microprécision	241

100% Made in Germany



JOKARI® original

Couteaux pour câbles

Le couteau pour câbles JOKARI est un outil à dénuder et dégainer qui a fait ses preuves plusieurs millions de fois. Chaque couteau pour câbles JOKARI est muni d'un revêtement spécial au nitrure de titane (TiN) qui assure une plus grande longévité, une vitesse de coupe plus élevée et une usure réduite. Détail pratique: le manche abrite une lame de rechange à revêtement TiN.

Indispensable pour tout électricien

Le meilleur réinventé.

Entrez dans une nouvelle dimension avec le système 4-70. Plus de sécurité, plus de confort, plus de flexibilité – la nouvelle génération du coupe gaine se présente sous son meilleur angle avec des attributs exceptionnels.

Couteaux pour câbles Système 4-70

- Nouveau système d'anses de rechange
- Coupe circulaire visible
- Protection de la lame automatique

Grâce à un système intelligent d'anses de rechange, un seul outil permet le dénudage de câbles usuels de 4 à 70 mm.
Un seul outil pour tout, il n'y a pas mieux !

Les risques de blessure font partie du passé avec le nouveau dispositif de protection de la lame. L'outil est le partenaire idéal pour les travaux quotidiens.





Protection de la lame automatique
Sécurité: le capuchon de protection de la lame se rétracte dans le corps du coupe gaine lors de l'utilisation du coupe-câbles et la lame peut ainsi être utilisée sur la gaine du câble. Lorsque la lame n'est plus en contact avec le câble, le capuchon de protection de la lame recouvre automatiquement la lame. Un mécanisme de protection parfait pour vos travaux de tous les jours.



Bouton de verrouillage sûr
Sécurité: l'utilisation de la lame est activée avec le bouton de verrouillage. Lorsque le bouton se trouve sur la position montrant un cadenas ouvert, la protection de la lame peut être rétractée. Si ce n'est pas le cas, la protection de la lame est bloquée. Le bouton de verrouillage passe automatiquement en mode Standby lorsque la lame n'est plus protégée par son capuchon de protection. Ceci permet au capuchon de protection de recouvrir la lame instantanément si le câble utilisé devait glisser. La lame peut à nouveau être activée uniquement après avoir déverrouillé le bouton de verrouillage.

Nouveau système d'anses de rechange
Flexibilité: Ø 4 à 70 mm – Peu importe la dimension du câble. Le nouveau JOKARI est le partenaire idéal grâce au changement d'anse métallique en un clic. Libérez le système de verrouillage en appuyant dans l'ouverture PUSH avec l'anse de rechange et faites sortir l'anse en place. Insérez l'anse de rechange dans le corps du coupe gaine jusqu'au point d'encliquetage.






Coupe circulaire visible
Confort: une coupe circulaire exacte – un critère essentiel pour les travaux de coupe. L'utilisateur peut voir d'un coup d'oeil à travers l'orifice dans l'anse métallique si la coupe se passe dans de bonnes conditions.

Ne jamais utiliser un outil sur ou à proximité d'un circuit électrique sous tension!

4 011391 700000

Couteaux pour dégainer les câbles Système 4-70
Coupe gaine de câble intelligent avec système d'anses de rechange pour les câbles usuels
Réf. 70000
Livré avec une anse de rechange No. 28 pour câbles de 8 à 28 mm de diamètre
8 - 28 mm Ø
0.31“ - 1.10“ Ø





Anses additionnelles vendues à l'unité pour s'adapter au type de câble à dégainer

Réf. 79016 : Anse de rechange No. 16 pour câbles de 4 à 16 mm Ø
Réf. 79028 : Anse de rechange No. 28 pour câbles de 8 à 28 mm Ø
Réf. 79035 : Anse de rechange No. 35 pour câbles de 27 à 35 mm Ø
Réf. 79050 : Anse de rechange No. 50 pour câbles de 35 à 50 mm Ø
Réf. 79070 : Anse de rechange No. 70 pour câbles de 50 à 70 mm Ø



Pièces de rechange

Réf. 79055 : Lame de rechange pour coupe gaine

LE KIT

4 011391 710009

Kit système 4-70
Incluant toutes les anses de rechange pour dégainer les câbles de 4 mm de diamètre à 70 mm de diamètre.
Livré dans une boite de rangement de grande qualité
Réf. 71000



Ne jamais utiliser un outil sur ou à proximité d'un circuit électrique sous tension!

4 011391 101623

Outil à dégainer No. 16 Standard
Réf. 10162
4 - 16 mm Ø
5/32“ - 5/8“ Ø



4 011391 102729

Outil à dégainer No. 27 Standard
Réf. 10272
8 - 28 mm Ø
5/16“ - 1.1/8“ Ø



4 011391 102828

Outil à dégainer No. 28 H Standard
À lame crochet
Réf. 10282
8 - 28 mm Ø
5/16“ - 1.1/8“ Ø



Réf. 19000 : Lames de rechange pour outils à dégainer X3

4 011391 301207

Outil à dégainer universel No. 12
Outil à dégainer universel pour tous les câbles ronds courants de 8 à 13 mm de Ø, par exemple. NYM 3x1,5 à 5x2,5 mm² Ne nécessite pas de réglage de la profondeur de coupe. Capacité : câbles de 8 à 13 mm de Ø. Lames à revêtement TiN. Avec agrafe de fixation dans une poche.
Réf. 30120
Ø 8 - 13 mm | 5/16“ - 1/2“





4 011391 301252

Outil à dégainer JOKARI XL
Couteau à dégainer les câbles courants, de 8 à 13 mm de diamètre. Design long et ergonomique qui simplifie le travail dans les prises murales profondes. La disposition spéciale des quatre lames réduit l‘effort et augmente la précision. Prise en main sans danger grâce à la zone de préhension antidérapante. Lames revêtues de nitrure de titane qui augmente la vitesse de coupe, réduit l‘usure et prolonge la durée de vie.
Approuvé TÜV / GS
Réf. 30125
Ø 8 - 13 mm | 5/16“ - 1/2“|.315“-.512“











Ne jamais utiliser un outil sur ou à proximité d’un circuit électrique sous tension!

JOKARI® original

Outils à dégainer et dénuder

Les outils à dégainer et dénuder Jokari sont indispensables sur tous les chantiers parce qu'ils assurent le confort et l'efficacité du travail. Ces outils sont appréciés pour leur maniement aisé et leur finition de grande qualité. Même dans les espaces restreints et peu accessibles, les outils à dénuder d'origine JOKARI permettent de travailler sans fatigue.


4 011391 301559

Outil à dégainer et dénuder universel No. 15

Outil à dégainer et dénuder universel pour tous les câbles ronds courants de 8 à 13 mm de Ø, par exemple NYM 3x1,5 à 5x2,5 mm² Enlève le revêtement extérieur et l'isolation intérieure. Dénude n'importe quelle longueur. Utilisable dans des espaces très restreints. Lame de coupe rétractable.
5 réglages d'épaisseur de câble à dénuder.

Réf. 30155

Ø 8 - 13 mm | 5/16“ - 1/2“
















4 011391 304000

Outil à dégainer et dénuder UNI-PLUS

Outil à dénuder et dégainer pour tous les câbles ronds courants, y compris les câbles d'aménagement des bâtiments, câbles pour locaux humides, câbles industriels. Ne nécessite pas de réglage de la profondeur de coupe. 2 lames de dénudage de précision pour conducteurs simples, avec butée longitudinale. La butée longitudinale est amovible et peut être positionnée pour droitier ou pour gaucher. Possibilité de fixation d'une dragonne.

Réf. 30400

Ø 8 - 15 mm | 5/16“ - 19/32“
mm² 1,5 | 2,5
AWG 16 | 14











Ne jamais utiliser un outil sur ou à proximité d'un circuit électrique sous tension!

4 011391 300101

Outil à dégainer et dénuder les câbles coaxiaux No. 1

Couteau à dénuder les câbles coaxiaux courants, par exemple câbles coaxiaux pour TV, RG 58U/RG 59 U ; PVC souple 3x0,75 mm². Avec échelle longitudinale de 20 mm. Lames des deux côtés de l'outil, marquées
❶ et ❷ dans l'ordre des étapes de travail.
Ne nécessite pas de réglage de la profondeur de coupe.
Réf. 30010
Ø 4,8 - 7,5 mm | 3/16“ - 19/64“






Pinces à dénuder automatique

De nombreuses applications industrielles exigent la plus grande précision et la perfection des pinces utilisées. Ces outils spéciaux sont des auxiliaires indispensables pour les travaux de construction d'armoires électriques, la construction de machines et d'équipements ainsi que pour le câblage industriel. En exclusivité chez JOKARI.

Les pinces à dénuder automatiques sont appréciées pour leur excellente qualité et leur fonctionnalité. De parfaite conception ergonomique, elles sont faciles à manier et sûres à utiliser, même dans les espaces difficilement accessibles. Les utilisateurs apprécient leur grande longévité, jour après jour.

4 011391 200500

Pince à dénuder automatique Super 4 plus
Pince à dénuder automatique et ergonomique pour conducteurs massifs et souples. Coupe-fil latéral pour conducteurs jusqu'à 2,5 mm². Butée longitudinale réglable de 6 à 15 mm. Un réglage de la section du câble est inutile. Possibilité d'attacher une dragonne sur une branche de la pince. Couteaux interchangeables.
Réf. 20050
0,2 - 6,0 mm² | AWG 24 - 10








4 011391 200906

Pince à dénuder automatique No. 6-16²
Pince à dénuder automatique et ergonomique pour conducteurs massifs et souples. Convient aussi au dénudage de câbles PVC souples 3x0,75 mm² ou de câbles solaires à double isolation (par exemple Solarflex®, Energyflex®). Un réglage de la section du câble est inutile. Possibilité de dénuder n'importe quelle longueur grâce au passage du câble dans la branche de la pince. Échelle longitudinale imprimée. Couteaux interchangeables.

Réf. 20090
6 - 16 mm² | AWG 10 - 6
3 x 0,75 mm² PVC-Flex








Outils à dénuder de microprécision


Dans l'industrie, pour la fabrication de petites séries, la construction de prototypes, le contrôle de qualité ou le service après-vente, c'est à la main que les conducteurs fins sont encore coupés, dénudés, brasés ou coupés à la longueur voulue. Dans le secteur domotique et technique des bâtiments, il faut des outils spéciaux pour le montage d'interphones ou de systèmes d'alarme afin de ne pas endommager les conducteurs fins lors du dénudage. C'est spécialement pour ces applications qu'a été conçue la gamme complète d'outils à dénuder de microprécision JOKARI. Légers, faciles à manier, sûrs et précis: ces exigences posées en tête du cahier des charges ont été remplies dans une gamme comprenant 3 séries avec 16 modèles au total.



Série PWS-PLUS

Pour les applications dans l'électronique, les télécommunications et la fabrication de maquettes. Avec butée longitudinale réglable et coupe-fil latéral jusqu'à 0,8 mm de Ø maxi. Poids réduit. Série PWS-Plus (modèles jaunes) avec capacité réglable et série SWS-Plus (modèles gris) se réglant rapidement sur une capacité. Idéal pour les fils de 0,12 à 1,00 mm de Ø (36-18 AWG) en PVC, TEFLON, KYNAR, TEFZEL, MYLAR.





Réf. 40024 : Modèle PWS-PLUS 001 pour fils de 0,12 à 0,40 mm Ø | AWG 36 - 26

4 011391 400245

Réf. 40025 : Modèle PWS-PLUS 002 pour fils de 0,25 à 0,80 mm Ø | AWG 30 - 20

4 011391 400252

Réf. 40026 : Modèle PWS-PLUS 003 pour fils de 0,30 à 1,00 mm Ø | AWG 28 - 18

4 011391 400269







FISCHER®
DAREX



CHANTIER

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



CHANTIER

OUTILS DE DÉMOLITION 245 - 251

Ciseaux de maçon 246, 247
Ciseaux de carreleur 247
Broches de maçon 248, 249
Broches de carreleur 249
Ciseaux à briques et d'électricien 250, 251
Burins de mécanicien 251

OUTILS DE COFFRAGE 252 - 257

Griffes à cintrer, équerres de maçon, pinces monseigneur, arrache-clous, pince à décoffrer, barre à mine 254, 255
Chevillettes 256
Serre-joints 256
Kits de coffrage 257

OUTILS DE FRAPPE 258 - 269

Marteaux de coffreur, forgés monobloc, rivoir, électricien, tapissier, massettes, masses, manches de rechanges, hachettes, martelettes, décintroir ..... 260 - 267
Kits de martellerie 268

OUTILS DE MAÇONNERIE 270 - 283

Truelles bi-matière, plastique, rondes, carrées, langues de chat, d'angles, fer à joints 272-273
Couteaux à enduire, de peintre, multifonction, grattoir morbois, rifflard de maçon 274-275
Kits couteaux à enduire 275
Platoirs acier, inox, denture carrée, denture isocèle, couteau à marouffler, fer à marche 277-278-281
Seaux et auges 279
Kits de maçonnerie 280
Taloches, éponges, pochoirs, machine à crépir 282-283

PISTOLETS EXTRUDEURS 286 - 287

Pistolets squelettes, mousse expansive, à crémaillères, berceaux 286-287

MÉLANGEURS 288 - 291

FISCHER®
DAREX





OUTILS DE DÉMOLITION

Les OUTILS DE CHANTIER FISCHER DAREX sont indispensables pour les travaux de rénovation ou de construction.

En acier trempé très résistant les outils FISCHER DAREX vous permettent de travailler, percer et couper le béton, ou une surface dure.

GAMME CISEAUX DE MAÇON





Surmoulage souple pour un meilleur confort

Étiquette d'identification

Moulage anti-vibrations

Revêtement EPOXY

Acier trempé haute qualité

CISEAU DE MAÇON RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP BI-MATIÈRE


Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs
Coupe nette et précise
Surmoulage souple pour un meilleur maintien de l'outil
Système de moulage anti-vibrations
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM02025016	250 mm	22 mm	418 g	3254040019387
OM02030016	300 mm	25 mm	571 g	3254040019394
OM02035016	350 mm	22 mm	640 g	3254040019400

CISEAU DE MAÇON RÉAFFÛTABLE

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs
Coupe nette et précise
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM0202501	250 mm	22 mm	270g	3254040020192
OM0203001	300 mm	25 mm	433 g	3254040020208
OM0203501	350 mm	25 mm	510 g	3254040020215



CISEAU DE MAÇON NON RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs
Coupe nette et précise
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM02125026	250 mm	22 mm	394g	3254040019509
OM02130026	300 mm	22 mm	459 g	3254040019516



CISEAU DE MAÇON NON RÉAFFÛTABLE

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs
Coupe nette et précise
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM0212502	250 mm	22 mm	284g	3254040019462
OM0213002	300 mm	22 mm	343 g	3254040019479
OM0213502	350 mm	22 mm	401 g	3254040019486



CISEAU DE CARRELEUR

Pour tous les travaux de démolition de carrelage
Coupe nette et précise
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM041200	200 mm	10 mm	120g	3254040022837







Surmoulage souple pour un meilleur confort

Moulage anti-vibrations

Revêtement EPOXY

Acier trempé haute qualité

Étiquette d'identification

BROCHE DE MAÇON RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP BI-MATIÈRE


Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du béton
Perçage net et précis
Surmoulage souple pour un meilleur maintien de l'outil
Système de moulage anti-vibrations
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	Poids	EAN 13
OM03025016	250 mm	420g	3254040019738
OM03030016	300 mm	560g	3254040019745
OM03035016	350 mm	650g	3254040019752

BROCHE DE MAÇON RÉAFFÛTABLE

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du béton
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Poids	EAN 13
OM0302501	250 mm	270g	3254040020147
OM0303001	300 mm	429 g	3254040020154
OM0303501	350 mm	500 g	3254040020161



BROCHE DE MAÇON NON RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du béton
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Poids	EAN 13
OM03125026	250 mm	468 g	3254040019820
OM03130026	300 mm	530 g	3254040019837



BROCHE DE MAÇON NON RÉAFFÛTABLE

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du béton
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Poids	EAN 13
OM0312502	250 mm	271 g	3254040019783
OM0313002	300 mm	353 g	3254040019790
OM0313502	350 mm	391 g	3254040019806



BROCHE DE CARRELEUR

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du carrelage
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM050200	200 mm	10 mm	125g	3254040019615



FISCHER DAREX®

CHANTIER

GAMME CISEAUX À BRIQUES





Surmoulage souple pour un meilleur confort

Étiquette d'identification

Revêtement EPOXY

Moulage anti-vibrations

Acier trempé haute qualité

CISEAU À BRIQUE ET D'ÉLECTRICIEN RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP BI-MATIÈRE

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs
Coupe nette et précise
Surmoulage souple pour un meilleur maintien de l'outil
Système de moulage anti-vibrations
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM022506	240 mm	50	524 g	3254040022639
OM022606	240 mm	60	533 g	3254040019424

CISEAU À BRIQUE ET D'ÉLECTRICIEN

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM02260	240 mm	60	380 g	3254040019431
OM02270	240 mm	70	450 g	3254040019448

Pour découper la tôle et arracher les pièces métalliques



BURIN DE MÉCANICIEN AVEC PARE-COUP BI-MATIÈRE

Pour tous les travaux de démolition,
de perçage et de fractionnement
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY,
peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM0402506	250 mm	15	549 g	3254040019714




BURIN DE MÉCANICIEN

Pour tous les travaux de démolition,
de perçage et de fractionnement
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY,
peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM040200	200 mm	15	329 g	3254040019684

Pour découper le plâtre



CISEAU D'ÉLECTRICIEN CARRÉ

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM023200	200 mm	15	140 g	3254040019561

FISCHER®
DAREX




OUTILS DE COFFRAGE

Les outils de COFFRAGE ET DE DÉCOFFRAGE FISCHER DAREX sont indispensables pour ne pas abîmer le béton, les murs ou les planchers en construction.

En acier trempé très résistant, les outils FISCHER DAREX vous permettent de construire vos coffrages et de les retirer facilement.

GRIFFES À CINTRER

Pour le travail du béton armé
Idéal pour tordre les fers et treillis à béton
Finition : Acier zingué trempé




Reference	Longueur	Ø	Poids	EAN 13
OM01340	350 mm	6 x 8	260 g	3254040019363
OM013100	460 mm	10 x 12	480 g	3254040019370

ÉQUERRES DE MAÇON

Pour tous travaux de construction
Idéal pour la construction des murs
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Largeur	Section	Poids	EAN 13
OM060400	400 mm	200	30 x 5	600 g	3254040019882
OM060500	500 mm	250	30 x 5	800 g	3254040027924
OM060600	600 mm	300	30 x 5	954 g	3254040019899
OM060800	800 mm	400	30 x 5	1350 g	3254040019905



PINCE MONSEIGNEUR

Pour extraction facile des clous
Puissance décuplée grâce au long bras de lévier
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Section	Poids	EAN 13
OM012400	400 mm	16	627 g	3254040019356



ARRACHE-CLOUS

Pour extraction facile des clous
Puissance décuplée grâce au long bras de lévier
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Section	Poids	EAN 13
OM011400	400 mm	14	616 g	3254040019332




PINCES À DÉCOFFRER

Pour tout travail de décoffrage
Puissance décuplée grâce au long bras de lévier
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	Section	Poids	EAN 13
OM010600	600 mm	10	1358 g	3254040019318
OM010800	800 mm	10	1756 g	3254040019325



BARRE À MINE




Pour tout travail de décoffrage et de destruction
Puissance décuplée grâce au long bras de lévier
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	Section	Poids	EAN 13
OM0701500	1500 mm	25	5700 g	3254040022745
OM0701750	1750 mm	25	6650 g	3254040019974

CHEVILLETTES

CHEVILLETTE RONDE NON RÉAFFÛTABLE

Pour coffrage ou fixation provisoire d'une pièce contre un mur.
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY,
peinture résistante
Finition : Acier trempé



Reference	Longueur	Section	Poids	EAN 13
OM081250	250 mm	10	276 g	3254040019257
OM081300	300 mm	10	286 g	3254040019264

CHEVILLETTE OCTOGONALE NON RÉAFFÛTABLE



Reference	Longueur	Section	Poids	EAN 13
OM083250	250 mm	10	290 g	3254040019301
OM083300	300 mm	10	310 g	3254040019295

CHEVILLETTE CARRÉE NON RÉAFFÛTABLE



Reference	Longueur	Section	Poids	EAN 13
OM082250	250 mm	10	300 g	3254040019271
OM082300	300 mm	10	340 g	3254040019288

SERRE-JOINTS

LOT DE 2 SERRE-JOINTS



Reference	Longueur	Display	EAN 13
4136	150 mm	x 6 pcs	3254040041364

LES KITS

KIT DE DÉMOLITION

COMPRENANT :

1 CISEAU À BRIQUE DE 250 MM
1 BROCHE DE MAÇON DE 250 MM
1 CISEAU DE MAÇON DE 250 MM

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement
Perçage et coupe nets et précis
Recouverts d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé



Reference	EAN 13
3071	3254040030719

KIT DE DÉMOLITION

COMPRENANT :

1 MASSETTE 1200 G MANCHE QUADRI-MATIÈRE
1 BROCHE DE MAÇON 250 MM AVEC PARE-COUPS BI-MATIÈRE

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement
Perçage et coupe nets et précis
Recouverts d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé



Reference	EAN 13
4270	3254040042705

KIT DE MAÇONNERIE

COMPRENANT :

1 MASSETTE
1 CISEAU
1 BROCHE

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement
Perçage et coupe nets et précis
Recouverts d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Marteau manche bois FSC 100%.
Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®
Finition : Acier trempé




Reference	EAN 13
530100	3254040023322

KIT DE 4 CHEVILLETTES

COMPRENANT :

4 CHEVILLETTES RONDES NON-RÉAFFÛTABLES

Pour coffrage ou fixation provisoire d'une pièce contre un mur
Perçage net et précis
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante
Finition : Acier trempé



Reference	Longueur	Section	Poids	EAN 13
2714	250 mm	10	1000 g	3254040027146

FISCHER® DAREX



OUTILS DE FRAPPE

Les OUTILS DE FRAPPE FISCHER DAREX spécifiques aux travaux de menuisiers, électriciens, coffreurs, mécaniciens permettent de réaliser avec efficacité tous vos chantiers.

Forgés monoblocs, poignées bi-matière anti-vibration, surmoulage souple pour un meilleur confort ou manche bois fsc 100%, les formes et les matériaux des manches sont déterminants pour avoir une bonne prise en main et une bonne résistance aux vibrations lors de la frappe.

COFFREUR FORGÉ MONOBLOC



Arrache-clous

Porte-clou magnétique permettant l'utilisation du marteau d'une seule main pour amorcer le clouage

**Corps forgé monobloc (tête et manche)
en acier pour une plus grande résistance et
un équilibrage supérieur du marteau**

Surface de frappe 35% plus large

**Moulage anti-vibration
Surmoulage souple pour un meilleur confort**

MANCHE FORGÉ MONOBLOC EN ACIER ET POIGNÉE BI-MATIÈRE

Référence	ø Tête (mm)	L (mm)	Poids(Kg)	EAN13
4246	22	400	1.30	3254040042460

MANCHES DE RECHANGE BOIS CERTIFIÉ FSC 100%*

FSC www.fsc.org



Pour Massette

Référence	L(mm)	Poids(Kg)	EAN13
670005	260	0.11	3254040053213

Pour marteaux de Menuisier, Rivoir / Mécanicien, Éléctricien

Référence	tête (mm)	Poids(Kg)	EAN13
670001	16	0.05	3254040053176
670002	25	0.09	3254040053183
670003	30	0.12	3254040053190
670004	40	0.13	3254040053206



Pour marteau de Coffreur

Référence	L(mm)	Poids (Kg)	EAN13
670006	368	0.16	3254040053220



ARRACHE CLOUS FORGÉ MONOBLOC



Tête forgée monobloc haute qualité
Permet un retrait facile des clous
Surface de frappe 35% plus large
La pastille magnétique permet un bon maintien du clou
Poignée bi-matière anti-vibration
Surmoulage souple pour un meilleur confort
Finition : Acier trempé forgé monobloc

Reference	Ø Tête	Poids	EAN 13
4247	20	900 g	3254040042477

RIVOIR / MÉCANICIEN



Manche quadri-matière
Moulage antivibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation.
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête(mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM015TR300	28	0.30	305	0.46	3254040024763
OM015TR500	32	0.50	330	0.84	3254040024770
OM015TR800	40	0.80	355	1.08	3254040024787
OM015TR1000	42	1.00	360	1.41	3254040024794

Manche bois certifié FSC 100%*.
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670500	25	0.37	300	0.46	3254040053091
670501	30	0.49	320	0.392	3254040053107
670502	40	0.97	355	1.10	3254040053114

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670002	3254040053183
670003	3254040053190
670004	3254040053206

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org*

MENUISIER





Manche quadri-matière
Moulage anti-vibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (kg)	EAN13
OM015TM100	16	0.10	275	0.25	3254040024800
OM015TM160	20	0.16	280	0.32	3254040024817
OM015TM350	26	0.32	305	0.47	3254040024824
OM015TM500	30	0.50	325	0.71	3254040024831

Manche bois certifié FSC 100%*
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670400	16	0.16	260	0.21	3254040053060
670401	25	0.39	300	0.48	3254040053077
670402	30	0.62	320	0.74	3254040053084

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670001	3254040053176
670002	3254040053183
670003	3254040053190

ÉLECTRICIEN





Manche quadri-matière
Moulage anti-vibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM015TE100	16	0.10	275	0.34	3254040030429
OM015TE160	18	0.20	275	0.35	3254040024848

Manche bois certifié FSC 100%*
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670600	16	0.10	280	0.21	3254040053121

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670001	3254040053176

TAPISSIER





Manche bois certifié FSC 100%*
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête(mm)	Tête(Kg)	L(mm)	Poids (Kg)	EAN13
670900	19	0.20	280	0.26	3254040053169

MAILLETS CAOUTCHOUC







Tête en caoutchouc blanc
Évite les marques sur le carrelage et les pièces à ajuster

Référence	Tête (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
883892	65	300	0.53	3254048838928

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

Manche bois léger et résistant
Tête en caoutchouc noir
Manche certifié FSC 100%*

Référence	Tête (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670700	60	330	0.58	3254040053138
670701	70	345	0.95	3254040053145

MAILLET ANTI-REBOND



Manche bois certifié FSC 100%*
Tête en plastique souple
Tête en plastique dur.

Référence	Tête (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670800	30	315	0.32	3254040053152



EMBOUTS ANTI-REBOND ORANGE OU BLANC

Embout	Référence	Tête (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
Orange	670801	30	20	0.02	3254040054067
Blanc	670802	30	20	0.02	3254040054074


** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org*

COFFREUR



Manche quadri-matière
Moulage anti-vibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation.
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM015TC700	0.70	380	0.92	3254040024855



MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670006	3254040053220

Manche bois certifié FSC 100%*

Référence	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670210	0.70	380	0.84	3254040020239



MARTEAU ARRACHE-CLOUS AMÉRICAIN

Référence	L(mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM014TC450	330	0.70	3254040030986






ARRACHE CLOUS





Référence	L (mm)	Poids(Kg)	EAN13
4354	225	0.152	3254040043542

MASSETTES



Manche quadri-matière
Moulage antivibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation.
Finition : Acier trempé haute qualité

Référence	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM016T800	0.80	250	0.98	3254040042743
OM016T1000	1.00	255	1.14	3254040042712
OM016T1200	1.20	260	1.41	3254040024862



Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois certifié FSC 100%*, léger et résistant
Finition : Acier trempé haute qualité

Référence	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670310	1.20	260	1.29	3254040020246

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670005	3254040053213



** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org*



Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

Pare-coups spécial en matière synthétique pour protéger le manche

Acier trempé haute qualité

900 mm

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

MARTELETTE À BRIQUE 1 PANNE

Pour tout travail de maçonnerie
Panne pour faire une amorce de cassure sur les briques. Surface de frappe pour casser les briques
Finition : Acier trempé haute qualité
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	EAN 13
670103	3254040030528

MASSE COUPLE

Pour tout travail de maçonnerie
Manche de 900 mm résistant en frêne
Pare-coups en matière synthétique pour une bonne protection du manche
Finition : Acier trempé haute qualité
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	Poids	EAN 13
670410	4000 g	3254040020260

HACHETTE BÂTIMENT

Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois léger et résistant
Tête en acier trempé haute qualité
Finition : Acier trempé
Manche en bois certifié FSC 100%*


Reference	EAN 13
670105	3254040030542



DÉCINTROIR À PIC ET PANNE

Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois léger et résistant
Tête en acier trempé haute qualité
Finition : Acier trempé
Manche en bois certifié FSC 100%*


Reference	EAN 13
670101	3254040030504



MARTELETTE À UN PIC

Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois léger et résistant
Tête en acier trempé haute qualité
Finition : Acier trempé
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	EAN 13
670102	3254040030511



TÊTU À POINTE

Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois léger et résistant
Tête en acier trempé haute qualité
Finition : Acier trempé
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	EAN 13
670104	3254040030535



** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

LES KITS

KIT MARTEAU + ARRACHE-CLOUS

Manche forgé monobloc en acier et poignée bi-matière
Tête forgée monobloc haute qualité
Surface de frappe 35% plus large
Le porte-clous magnétique permet un bon maintien du clou
Poignée bi-matière anti-vibration
Surmoulage souple pour un meilleur confort
Finition : Acier trempé forgé monobloc



Reference	Ø Tête	Poids	EAN 13
4245	20	1000 g	3254040042453

KIT DE 3 MARTEAUX

COMPRENANT :

1 MARTEAU RIVOIR TÊTE 28 MM
1 MARTEAU MENUISIER TÊTE 20 MM
1 MARTEAU ARRACHE CLOUS

Moulage anti-vibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé



Reference	EAN 13
673524	3254040035240

KIT DE MAÇONNERIE

COMPRENANT :

1 MASSETTE TÊTE 45 MM
1 CISEAU 250 MM
1 BROCHE 255 MM

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement
Perçage et coupe nets et précis
Recouverts d'un revêtement EPOXY
Massette manche bois certifié FSC 100%*
Finition : Acier trempé

Reference	EAN 13
530100	3254040023322

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org



Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

LES KITS

KIT DE MAÇONNERIE 2 PIÈCES

COMPRENANT :

1 TRUELLE RONDE 20 CM
1 TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM (MANCHE BOIS)

Reference	EAN 13
3076	3254040034052



KIT DE MAÇONNERIE 4 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGE DE 25 L
1 TRUELLE RONDE DE 22 CM
1TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM
1 PLATOIR 12 X 28 CM

Reference	EAN 13
3080	3254040034106



KIT DE MAÇONNERIE 4 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGE DE 10 L
1 TRUELLE RONDE DE 18 CM
1TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM
1 TALOCHE POINTUE

Reference	EAN 13
3079	3254040034090



KIT DE MAÇONNERIE 3 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGE DE 10 L
1 TRUELLE RONDE DE 20 CM
1 TALOCHE POINTUE

Reference	EAN 13
3081	3254040034113




FISCHER®
DAREX



OUTILS DE MAÇONNERIE

Les OUTILS DE MAÇONNERIE FISCHER DAREX sont les instruments indispensables pour les travaux de maçonnerie, de plâtrerie, ainsi que pour la pose du carrelage.

TRUELLES, TALOCHES ET PLATOIRS FISCHER DAREX vous permettent de manipuler de petites quantités de mortier, de plâtre, de sable et se choisissent en fonction de leur forme, leur taille et de leur usage.



TRUELLE RONDE

Pour construire, crépir et lisser le mortier
Poignée bi-matière ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision et de maniabilité
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	EAN 13
OM91180	180 mm	3254040024541
OM91200	200 mm	3254040024558
OM91220	220 mm	3254040024565

TRUELLE CARRÉE

Pour construire et enduire le plâtre
Poignée bi-matière ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision et de maniabilité
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	EAN 13
OM92200	200 mm	3254040024596



TRUELLE TRIANGULAIRE

Pour les finitions et spécialement les angles
Poignée bi-matière ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision et de maniabilité
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	EAN 13
OM94140	140 mm	3254040024626



TRUELLE LANGUE DE CHAT

Pour finitions et joints
Poignée bi-matière ergonomique pour un meilleur confort d'utilisatio.
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision et de maniabilité
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	EAN 13
OM93140	140 mm	3254040024633
OM93160	160 mm	3254040024640
OM93180	180 mm	3254040024657



FER À JOINT PLAT

Pour lisser les joints entre les briques.
Poignée bi-matière ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision et de maniabilité
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	EAN 13
OM86100	10 mm	3254040026804




LES TRUELLES À POIGNÉE PLASTIQUE

TRUELLE RONDE

Pour construire , crépir et lisser le mortier
Poignée plastique léger pour une bonne maniabilité
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	EAN 13
OM81180	180 mm	3254040026705
OM81200	200 mm	3254040026712



TRUELLE CARRÉE

Pour construire et enduire le plâtre
Poignée plastique léger pour une bonne maniabilité
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	EAN 13
OM82200	200 mm	3254040026750



TRUELLE LANGUE DE CHAT

Pour finitions et joints
Poignée plastique léger pour une bonne maniabilité
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	EAN 13
OM83140	140 mm	3254040030320
OM83160	160 mm	3254040030337



TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR

Pour lisser et travailler les angles intérieurs
Poignée plastique léger pour une bonne maniabilité
Acier trempé souple haute qualité pour plus de précision
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	EAN 13
OM87120	120 mm	3254040026774



GAMME COUTEAUX





Poignée ergonomique bi-matière

Inox haute qualité



DE 80 à 200 MM

300 et 350 MM

COUTEAUX À ENDUIRE

Pour gratter, reboucher, enduire et lisser les supports
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Lame en inox souple et résistante
Finition : Inox

Reference	Largeur	EAN 13
OM18080	80 mm	3254040033970
OM18100	100 mm	3254040034229
OM18140	140 mm	3254040034243
OM18160	160 mm	3254040034250
OM18200	200 mm	3254040033987
OM18300	300 mm	3254040034281
OM18350	350 mm	3254040034021



COUTEAUX DE PEINTRE

Pour gratter, reboucher, enduire et lisser les supports
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Lame en inox biseautée souple et résistante
Finition : Inox

Reference	Largeur	EAN 13
OM14030	30 mm	3254040034304
OM14040	40 mm	3254040034311
OM14060	60 mm	3254040034335
OM14080	80 mm	3254040034342
OM14100	100 mm	3254040034359





COUTEAU MULTIFONCTION

À lame réversible et corps ergonomique
Pour gratter, décaper, surfacer les parquets, planchers, élargir les fissures, arracher les clous...
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Lame en inox biseautée souple et résistante
Finition : Inox

Reference	Largeur	EAN 13
OM21075	75 mm	3254040034007





GRATTOIR «MORBOIS»

À lame réversible et corps ergonomique
Pour gratter, décaper, surfacer les parquets, planchers
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Acier

Reference	Largeur	EAN 13
9961	60 mm	3254040033956



2 LAMES DE RECHANGE POUR GRATTOIR «MORBOIS»

Lames réversibles en acier résistant
Finition : Inox

Reference	Largeur	EAN 13
9962	60 mm	3254040033963

RIFLARD DE MAÇON

Lame en inox épaisse et résistante
Pour décoller les carrelages, les revêtements de sol, gratter les aspérités et les défauts des murs
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Finition : Inox

Reference	Largeur	EAN 13
OM23075	75 mm	3254040034014



LES KITS

KIT DE 3 COUTEAUX À ENDUIRE ET GRATTER

COMPRENANT :

3 COUTEAUX DE PEINTRE, 50, 100 ET 180 MM

Pour décoller les carrelages, les revêtements de sol, gratter les aspérités et les défauts des murs
Finition : Inox

Reference	EAN 13
3077	3254040034069



KIT DE 3 COUTEAUX À ENDUIRE

COMPRENANT :

3 COUTEAUX À ENDUIRE, 120, 140 ET 180 MM

Pour décoller les carrelages, les revêtements de sol, gratter les aspérités et les défauts des murs
Finition : Inox

Reference	EAN 13
3074	3254040033895



PLATOIR PROFESSIONNEL EN INOX

Pour enduire et lisser les enduits et les plâtres
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Lame en inox résistante
Finition : Inox


Reference	Dimensions	EAN 13
OM111	120 x 280 mm	3254040024435



PLATOIR EN ACIER

Pour enduire et lisser les enduits et les plâtres
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Lame en acier résistante
Finition : Acier


Reference	Dimensions	EAN 13
OM130	120 x 280 mm	3254040024442



PLATOIR DENTURE 10 MM

Pour déposer la colle en couche épaisse
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Lame en acier résistante
Finition : Acier

Reference	Dimensions	Denture	EAN 13
OM132	120 x 280 mm	10 mm	3254040024459



PLATOIR DENTURE ISOCÈLE DE 6 MM

Pour déposer la colle en couche mince
Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Lame en acier résistante
Finition : acier

Reference	Dimensions	Denture	EAN 13
OM133	120 x 280 mm	6 mm	3254040024466



COUTEAU À MAROUFLER

Pour la pose du papier peint
Corps plastique résistant et maniable

Reference	Largeur	EAN 13
OM19253	250 mm	3254040033994



FER À MARCHE

Pour la finition et le lissage des nez de marche
Corps plastique résistant et maniable

Reference	EAN 13
OM148	3254040026576



FILS À PLOMB

FIL À PLOMB DE MAÇON

Reference	Poids	EAN 13
FAP400	400 g	3254040033949
FAP600	600 g	3254040033932



FIL À PLOMB DE PLAQUISTE



Reference	Poids	EAN 13
FAP140	140 g	3254040040398



FISCHER DAREX®

CHANTIER

GAMME AUGES & SEAUX





AUGE DE MAÇON

Pour ciment et plâtre
Matière : Polyéthylène

Reference	Contenance	Long.	Larg.	Haut.	EAN 13
OMA3	3 litres	33 cm	21,5 cm	7 cm	3254040026477
OMA10	10 litres	45 cm	33 cm	9,5 cm	3254040026460
OMA13	13 litres	48 cm	31 cm	16 cm	3254040026453
OMA25	25 litres	62 cm	42,5 cm	16 cm	3254040026446

SEAU DE MAÇON

Pour ciment et plâtre
Matière : Polyéthylène

Reference	Contenance	Ø	EAN 13
OMA11	11 litres	30 cm	3254040026484

LES KITS

KIT DE MAÇONNERIE 2 PIÈCES

COMPRENANT :

1 TRUELLE RONDE 20 CM (MANCHE PLASTIQUE)
1 TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM (MANCHE BOIS)

Reference	EAN 13
3076	3254040034052



KIT DE MAÇONNERIE 4 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGE DE 25 L
1 TRUELLE RONDE DE 22 CM (MANCHE PLASTIQUE)
1TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM (MANCHE PLASTIQUE)
1 PLATOIR 12 X 28 CM

Reference	EAN 13
3080	3254040034106



KIT DE MAÇONNERIE 4 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGE DE 10 L
1 TRUELLE RONDE DE 18 CM (MANCHE PLASTIQUE)
1TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM (MANCHE PLASTIQUE)
1 TALOCHE POINTUE (POIGNÉE BOIS)

Reference	EAN 13
3079	3254040034090



KIT DE MAÇONNERIE 3 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGE DE 10 L
1 TRUELLE RONDE DE 20 CM (MANCHE PLASTIQUE)
1 TALOCHE POINTUE (POIGNÉE BOIS)

Reference	EAN 13
3081	3254040034113





LES TALOCHES



TALOCHE RECTANGULAIRE

Polyéthylène
Poignée bois pour un meilleur confort d'utilisation.

Reference	Dimensions	EAN 13
OMTRB2818	270 x 180 mm	3254040026866
OMTRB3527	350 x 270 mm	3254040026507
OMTRB4226	420 x 260 mm	3254040026491



TALOCHE POINTUE

Polyéthylène
Poignée bois pour un meilleur confort d'utilisation.

Reference	Dimensions	EAN 13
OMTTB2718	270 x 180 mm	3254040026538

LES TALOCHES ÉPONGES

TALOCHE ÉPONGE

Polyéthylène
Poignée et support polyéthylène.


Reference	Dimensions	EAN 13
OMTE12214	270 x 180 mm	3254040026545



TALOCHE ÉPONGE

Pour finition et joints de carrelage

Reference	Dimension	EAN 13
883889	280 x 140 mm	3254048838898



LES ÉPONGES


ÉPONGE DE CARRELEUR

Reference	EAN 13
883888	3254048838881



ÉPONGE DE MAÇON

Reference	EAN 13
OM150	3254040024916



LES POCHOIRS À JOINTS

JEU DE 2 POCHOIRS À JOINTS ET 3 BUSES

Pour la pose des joints, de plaquettes de parement.

Reference	Display	EAN 13
4339	5 pcs	3254040043399





MACHINE À CRÉPIR



Corps inox
Pour ciment et plâtre

Reference	EAN 13
OM09001	3254040019912

FISCHER®
DAREX



PISTOLETS EXTRUDEURS

Les PISTOLETS FISCHER DAREX légers et faciles à manier permettent de réaliser des travaux d'une grande précision sur des matériaux très variés.

Les pistolets sont utilisés pour réaliser facilement des joints, des raccords d'étanchéité ou encore des scellements intérieurs ou extérieurs.



PISTOLETS MOUSSE EXPANSIVE POLYURETHANE

PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE POLYURETHANE

Poignée ergonomique
Corps en aluminium
Molette de réglage du débit de mousse à l'arrière permettant un débit de mousse rapide et précis
Buse scellée pour éviter le durcissement de la mousse à l'intérieur du pistolet.

Reference	EAN 13
887001	3254040060617



PISTOLETS EXTRUDEURS



PISTOLET PREMIUM USAGE INTENSIF

Pour l'application de mastics joints d'étanchéité pour lavabos, éviers, douches, baignoires et colles.
Poussoir à deux axes
Corps en acier
Poignée ergonomique
Guidage renforcé

Reference	Capacité	EAN 13
883970	230 mm	3254040052193

PISTOLET PREMIUM POUR USAGE INTENSIF

Pour cartouches à scellement chimique, pose de mastics difficiles à extruder, joints d'étanchéité pour lavabos, éviers, douches, baignoires et colles.
Poussoir à deux axes
Corps en acier
Poignée ergonomique
Guidage renforcé



Reference	Capacité	Diamètre	EAN 13
883967	220 mm	55 mm	3254040045119

PISTOLET À CRÉMAILLÈRE POUR CARTOUCHES JOINTS ET MASTICS

Pour l'application de mastics joints d'étanchéité pour lavabos, éviers, douches, baignoires et colles.
Corps en acier
Poignée bi-matière ergonomique
Accessoire pour coupe des bouchons de cartouches intégré



Reference	Capacité	EAN 13
883966	230 mm	3254048839666

PISTOLET SQUELETTE POUR CARTOUCHES JOINTS ET MASTICS

Pour l'application de mastics joints et colles.
Corps en acier



Reference	Capacité	EAN 13
883965	230 mm	3254048839659

PISTOLET BERCEAU

Pour l'application de mastics, joints et colles.
Corps en tôle



Reference	Capacité	EAN 13
883964	225 mm	3254048839642

FISCHER®
DAREX



MÉLANGEURS

Les MÉLANGEURS FISCHER DAREX vous permettent de travailler sans fatigue, tout en offrant des résultats de qualité professionnelle pour obtenir des textures parfaitement homogènes.

Le choix du type de mélangeur dépend de la viscosité du matériau à travailler tel que la colle, le plâtre, le ciment, la peinture et le vernis.

MÉLANGEURS / MALAXEURS

MÉLANGEUR IDÉAL POUR TOUS PRODUITS LIQUIDES ET MATÉRIAUX COULANTS

Peinture murale
Laque
Vernis
Lasure
Colle à tapisser
Mélangeur diamètre : 60 mm
Tige ronde diamètre : 6 mm
Longueur de la tige : 350 mm
Utilisable avec perçeuses maxi : 400W





Reference	EAN 13
307220	3254040061645

MÉLANGEUR IDÉAL POUR TOUS PRODUITS LIQUIDES ET MATÉRIAUX COULANTS

Peinture murale
Peinture émulsion
Vernis
Lasure
Colle à tapisser
Mélangeur diamètre : 80 mm
Tige Hexagonale section : 8 mm
Longueur de la tige : 400 mm
Utilisable avec perçeuses maxi : 800W





Reference	EAN 13
307221	3254040061669

MÉLANGEUR IDÉAL POUR TOUS PRODUITS LIQUIDE, PETITES QUANTITÉS DE COLLE À CARRELAGE OU DE MORTIERS PRÊTS À L'EMPLOI

Peinture murale
Peinture visqueuse
Vernis
Résines
Colles à carrelage
Mortiers prêts à l'emploi
Mélangeur diamètre : 60 mm
Tige diamètre : 8 mm
Longueur de la tige : 400 mm
Utilisable avec perçeuses maxi : 800W





Reference	EAN 13
307230	3254040061692

MÉLANGEUR IDÉAL POUR MATÉRIAUX DENSES ET À FORTE VISCOSITÉ

Peinture murale
Peinture émulsion
Vernis
Résine
Colles à carrelage
Mortiers prêts à l'emploi
Mélangeur diamètre : 60 mm
Tige diamètre : 8 mm
Longueur de la tige : 400 mm
Utilisable avec perçeuses maxi : 800W





Reference	EAN 13
307240	3254040061676

MÉLANGEUR IDÉAL POUR MATÉRIAUX DENSES, COLLES À FORTE VISCOSITÉ

Peinture murale
Peinture émulsion
Vernis
Résine
Colles à carrelage
Mortiers prêts à l'emploi
Utilisable avec perçeuses maxi : 800W

Reference	EAN 13	Diamètre	Longueur
307241	3254040061683	80 mm	400 mm
307242	3254040061690	100 mm	600 mm



MÉLANGEUR IDÉAL POUR TOUTES MATIERES ÉPAISSES, MATÉRIAUX DENSES ET COLLES À FORTE VISCOSITÉ

Peinture murale
Peinture émulsion
Vernis
Résine
Colles à carrelage
Mortiers prêts à l'emploi

Mélangeur diamètre : 80 mm
Tige ronde diamètre : 10 mm
Longueur de la tige : 400 mm
Utilisable avec perforateur

Reference	EAN 13
307210	3254040061638



MÉLANGEUR IDÉAL POUR MORTIERS, MATÉRIAUX LOURDS À FORTE VISCOSITÉ

Peinture murale
Peinture émulsion
Vernis
Résine
Colles à carrelage
Mortiers prêts à l'emploi
Mélangeur diamètre : 120 mm
Tige ronde diamètre : 14 mm
Longueur de la tige : 600 mm
Utilisable avec malaxeur

Reference	EAN 13
307250	3254040061706

Peinture murale
Peinture émulsion
Vernis
Résine
Colles à carrelage
Mortiers prêts à l'emploi
Mélangeur diamètre : 140 mm
Tige ronde diamètre : 14 mm
Longueur de la tige : 600 mm
Utilisable avec malaxeur

Reference	EAN 13
307251	3254040061713



FISCHER®
DAREX



NIVEAUX

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

NIVEAUX

NIVEAU TORPEDO 294 - 295

NIVEAUX DE POCHE 295

NIVEAUX TRAPÈZE 296

Niveaux trapèze, trapèze à poignée.....296

NIVEAUX TUBULAIRES 297 - 299

Niveaux tubulaires, tubulaires à poignées, tubulaires magnétiques, trapèze tubulaires, de plaquiste.....297-299

NIVEAUX TORPEDO


NIVEAU TORPEDO ACU 1 + FAUSSE ÉQUERRE ACURATE

L'utilité d'un niveau et d'une fausse équerre en un seul outil
Pour tracer des angles précis tout en étant parfaitement droit
Semelle magnétique pour un bon maintien sur les supports en acier
Indicateur d'angle et embouts anti-chocs

Reference	Longueur	EAN 13
4041	250 mm	3254040040411








NIVEAU TORPEDO ACU 1

Semelle magnétique pour un bon maintien sur les supports en acier
Embouts anti-chocs

Reference	Longueur	EAN 13
4040	250 mm	3254040040404



NIVEAUX DE POCHE

MINI NIVEAU 1 FIOLE RONDE ACURATE

Pour mise à niveau de surface



Reference	Diamètre	EAN 13
4042	45 mm	3254040040428




MINI NIVEAU 1 FIOLE ACURATE

Pour mise à niveau de ligne de cordeau à tracer.



Reference	Longueur	EAN 13
4043	75 mm	3254040040435




MINI NIVEAU 2 FIOLES ACURATE

Semelle magnétique pour mise à l'aplomb
Idéal pour poser des poteaux.



Reference	Dimensions	EAN 13
4044	65 x 55 mm	3254040040442




NIVEAUX TRAPÈZE

NIVEAU TRAPÈZE À POIGNÉE ACURATE

En fonderie d'aluminium avec poignée et fiole spéciale, pente à 2 % pour nivellement de terrasse, douche à l'italienne...
Poignée bi-matière anti-dérapante pour un meilleur confort d'utilisation
Angles d'aide au traçage de 60° et 30°
Fiole inclinée
Précision des fioles : 0,4 mm/M

Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
4045	400 mm	2	3254040040459



NIVEAU ALUMINIUM ERGONOMIQUE


Niveau aluminium avec zone de maintien ergonomique en plastique
3 fioles lumineuses précises
Finition laquée
Précision : 1 mm/M




Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
FD92.300	300 mm	3	3254040026156
FD92.400	400 mm	3	3254040026163

NIVEAU TRAPÈZE 2 FIOLES

Semelle usinée, finition laquée,
2 fioles lumineuses précises



Reference	Longueur	EAN 13
F15B.400	400 mm	3254040010605
F15B.600	600 mm	3254040010629




Reference	Longueur	EAN 13
FD9260	600 mm	3254040013163

NIVEAUX TUBULAIRES

NIVEAU TUBULAIRE À POIGNÉE ACURATE


Poignée bi-matière anti-dérapante pour une meilleure prise en main.
Profilé du niveau EXTRA-rigide
Système ultra-solide de fixation des fioles
Protection des fioles lors d'utilisation extrême sur le chantier
Coussinets anti-dérapants
Précision des fioles : 0,5 mm/M
Fioles garanties à vie sous réserve d'utilisation normale du niveau

Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
4066	800 mm	3	3254040040664
4067	1000 mm	3	3254040040671



NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE ACURATE

Semelle magnétique pour un maintien optimal
Profilé du niveau EXTRA-rigide
Système ultra-solide de fixation des fioles
Protection des fioles lors d'utilisation extrême sur le chantier
Coussinets anti-dérapants
Précision des fioles : 0,5 mm/M
Fioles garanties à vie sous réserve d'utilisation normale du niveau




Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
4063	1000 mm	3	3254040040633

NIVEAU TUBULAIRE ACURATE


Profilé du niveau EXTRA-rigide
Système ultra-solide de fixation des fioles
Protection des fioles lors d'utilisation extrême sur le chantier
Coussinets anti-dérapants
Précision des fioles : 0,5 mm/M
Fioles garantiers à vie.

Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
4053	1000 mm	3	3254040040534
4057	2000 mm	3	3254040040572



NIVEAU TUBULAIRE ACURATE

Profilé du niveau incurvé pour plus de rigidité
Système ultra-solide de fixation des fioles
Protection des fioles lors d'utilisation extrême sur le chantier
Coussinets anti-dérapants
Précision des fioles : 0,5 mm/M
Fioles garanties à vie sous réserve d'utilisation normale du niveau




Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
4074	400 mm	2	3254040040749
4076	600 mm	3	3254040040763
4077	800 mm	3	3254040040770
4078	1000 mm	3	3254040040787
4080	1500 mm	3	3254040040800
4082	2000 mm	3	3254040040824

NIVEAU DE PLAQUISTE

Niveau de plaquiste avec 2 poignées
et 3 fioles lumineuses précises
Précision : 1 mm/M


Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
F16.600	600 mm	3	3254040025739
F16.800	800 mm	3	3254040025746
F16.1000	1000 mm	3	3254040025753



NIVEAU DE PLAQUISTE 2M

Niveau de plaquiste avec 4 fioles lumineuses précises
Précision : 1 mm/M


Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
F19.2000	2000 mm	3	3254040021397



NIVEAU TUBULAIRE ECO

Niveau tubulaire semelle usinée, profilé aluminium
3 fioles lumineuses précises
Finition laquée
Précision : 1 mm/M

Reference	Longueur	Fioles	EAN 13
FD9140	400 mm	3	3254040012265
FD9150	500 mm	3	3254040013019
FD9160	600 mm	3	3254040012296
FD9180	800 mm	3	3254040012326
FD91100	1000 mm	3	3254040034489



FISCHER®
DAREX

MESURES

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

MESURES

MESURES AUTOBLOQUANTES 302-305

Mesures autobloquantes simples, double impression, magnétiques, corps bi-matière, corps métal, portes-clés 302-305

RÉGLETS INOX 306

Réglets inox de 150 mm à 1 000 mm 306

MESURE PLIANTES 307

Mesures pliantes bois, aluminium, plastique 307

KITS DE MESURES 307

MESURES LONGUES 308

Mesures longues boîtier plastique, bi-matière, à poignée 308

PIEDS À COULISSE & JAUGE D'ÉPAISSEUR 309

MESURE COMPACT AUTOBLOQUANTE DOUBLE IMPRESSION

302 NOUVEAUTÉS



Reference	Ruban	EAN 13
460410	3 m x 27 mm	3254040065285
460411	5 m x 27 mm	3254040065292
460412	8 m x 27 mm	3254040065308

Ruban X-Large 27 mm

Mesure autobloquante
Corps COMPACT bi-matière anti-chocs
Ruban imprimé double impression
Revêtement nylon anti-reflet et anti-usure
Largeur du ruban de 27 mm pour une tenue renforcée
Embout noir double crochet
Dragonne tissu



MESURE COMPACT MAGNÉTIQUE AUTOBLOQUANTE DOUBLE IMPRESSION



MAGNÉTIQUE

Reference	Ruban	EAN 13
460421	5 m x 27 mm	3254040065315

MESURE ULTRA COMPACT AUTOBLOQUANTE

Mesure autobloquante
Corps ULTRA COMPACT bi-matière anti-chocs
Revêtement mat anti-reflet et anti-usure
Dragonne tissu



Reference	Ruban	EAN 13
460400	3 m x 16 mm	3254040065247
460401	5 m x 19 mm	3254040065254
460402	5 m x 25 mm	3254040065261
460403	8 m x 25 mm	3254040065278

MESURE AUTOBLOQUANTE DOUBLE IMPRESSION

Ruban Large 25 mm



Reference	Ruban	EAN 13
460501	3 m x 25 mm	3254040040879
460502	5 m x 25 mm	3254040040886
460503	8 m x 25 mm	3254040040893
460504	10 m x 25 mm	3254040040909

Mesure autobloquante à corps bi-matière anti-chocs
Ruban imprimé double impression
Revêtement nylon anti-reflet et anti-usure
Embout magnétique
Largeur du ruban de 25 mm pour une tenue renforcée
Dragonne tissu





MESURE AUTOBLOQUANTE BOITIER MÉTAL

Mesure autobloquante à boitier bi-matière
Ruban simple impression
Revêtement mat anti-reflet
Embout magnétique
Système autobloquant



Livraison en display uniquement

Reference	Ruban	EAN 13	Display
M345BONM	3 m x 19 mm	3254040033321	12 pcs
M545BONM	5 m x 19 mm	3254040033338	12 pcs
M845BONM	8 m x 25 mm	3254040033345	6 pcs



MESURE AUTOBLOQUANTE CORPS BI-MATIÈRE

Mesure autobloquante à corps bi-matière
Ruban simple impression
Revêtement mat anti-reflet
Embout magnétique
Système autobloquant



Livraison en display de 12 mesures uniquement


Reference	Ruban	EAN 13	Display
DIS343NM	3 m x 19 mm	3254040023254	12 pcs
DIS543NM	5 m x 19 mm	3254040023261	12 pcs
DIS843NM	8 m x 25 mm	3254040023278	12 pcs



MESURES PLIANTES

Mesures pliantes en bois, aluminium et plastique
Gravure profonde recto verso très visible


Reference	longueur	Matière	EAN 13
480130	2 m	Bois jaune (MPB2) FSC 100%*	3254040011329
484412	2 m	Bois naturel	3254040044112
MF.2	2 m	Plastique	3254040011350
MD.1	1 m	Aluminium	3254040001337
MD.2	2 m	Aluminium	3254040013453



Disponible en VRAC sans packaging :

Reference	Marque	longueur	Matière	EAN 13
480140	FISCHER DAREX	2 m	Bois jaune FSC 100%*	3254040016737
480160	MEKANO	2 m	Bois jaune FSC 100%*	3254040019189





** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

RÉGLETS INOX

Réglet en acier inoxydable gradué en mm et 1/2 mm.

DE 150 CM À 1M







Disponible en version brochable

Reference	longueur	Largeur	EAN 13
RI.150	150 mm	26 mm	3254040012258
RI.200	200 mm	26 mm	3254040011404
RI.300	300 mm	26 mm	3254040011411
RI.500	500 mm	26 mm	3254040011428
RI.1000	1000 mm	26 mm	3254040012319



Disponible en VRAC sans packaging :

Reference	longueur	Largeur	EAN 13
RI.150V	150 mm	26 mm	3254040025074
RI.200V	200 mm	26 mm	3254040017536
RI.300V	300 mm	26 mm	3254040017543

MESURE PORTE-CLÉ

Mesure porte-clé 1 mètre
Boitier bi-matière





Livraison en bonbonnière de 24 mesures uniquement

Reference	Ruban	EAN 13	Bombonnière
M1341	1 m x 6 mm	3254040013415	24 pcs

LES KITS

KIT MESURE + CUTTER

COMPRENANT :

1 MESURE AUTOBLOQUANTE 5M X 19MM
1 CUTTER À LAME CASSABLE 18MM





Reference	1 mesure	1 cutter	EAN 13
4295	5 m x 19 mm	18 mm	3254040042958

KIT MESURE & LAMPE DE POCHE LED

COMPRENANT :

1 MESURE AUTOBLOQUANTE 5M X 19MM
1 LAMPE DE POCHE LED





Reference	1 mesure	1 lampe de poche	EAN 13
4296	5 m x 19 mm	Livrée sans pile	3254040042965

MESURES LONGUES

BOÎTIER PLASTIQUE

Mesure longue boîtier rond, ruban en fibre de verre très résistant
Manivelle d'enroulement escamotable



Reference	longueur	Largeur	EAN 13
FD607	20 m	13 mm	3254040012227




BOÎTIER BI-MATIÈRE

Mesure longue boîtier bi-matière rond
Ruban en fibre de verre ou en acier
Manivelle d'enroulement escamotable



Reference	longueur	Largeur	Matière du ruban	EAN 13
FD709	30 m	13 mm	Fibre de verre	3254040024695




BOÎTIER À POIGNÉE

Mesure longue à poignée boîtier bi-matière
Ruban en fibre de verre
Manivelle d'enroulement escamotable
Rembobinage 3 fois plus rapide
Amortisseur de protection du ruban en fin d'enroulement



Reference	longueur	Largeur	Matière du ruban	EAN 13
FD909	50 m	13 mm	Fibre de verre	3254040024718
FD1009	100 m	13 mm	Fibre de verre	3254040030795



PIEDS À COULISSE

PIED À COULISSE DIGITAL

Pied à coulisse en acier poli
Lecture de 1/100ème.
Livré avec 1 réglet de 150 mm
Coffret de rangement brochable



Reference	Longueur	Lecture	Conditionnement	EAN 13
PAD.150	150 mm	à 1/100ème	en coffret brochable	3254040013156

PIED À COULISSE

Pied à coulisse en acier poli
Lecture de 1/50ème.
Livré avec 1 réglet de 150 mm



Pied à coulisse livré avec un réglet de 150 mm

Reference	Longueur	Lecture	Conditionnement	EAN 13
PAL.150	150 mm	à 1/50ème	en coffret brochable	3254040012012
PAL.250	200 mm	à 1/50ème	en coffret sous coque	3254040011381

Pied à coulisse seul

Reference	Longueur	Lecture	Conditionnement	EAN 13
PAL.150V	150 mm	à 1/50ème	en coffret	3254040025005
PAL.250V	200 mm	à 1/50ème	en coffret	3254040025012

PIED À COULISSE

Pied à coulisse en acier zingué
Précision 1/10ème



Reference	Longueur	Lecture	Conditionnement	EAN 13
PAC.150	150 mm	à 1/10ème	sous coque	3254040011374

Pied à coulisse en plastique
Précision 1/10ème



Reference	Longueur	Lecture	Conditionnement	EAN 13
PAP.150	150 mm	à 1/10ème	en sachet	3254040033291

JAUGE D'ÉPAISSEUR

Jauge de 0,05 à 1 mm



Reference	EAN 13
FD1003	3254040012302

FISCHER®
DAREX



MARQUAGE & TRAÇAGE

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

MARQUAGE & TRAÇAGE

POUDRES, CORDEAUX, CRAIES 312-313

Poudres à tracer, cordeau à traçer, craies, kit de traçage 312, 313

CRAYONS, MARQUEURS 314

Crayons de charpentier et de maçon, marqueurs 314

POCHOIRS 315

Jeu de pochoirs lettres de A à Z, jeu de pochoirs chiffres 315

TRAÇEUR LASER 316

ÉQUERRES, FAUSSES ÉQUERRES 317-319

Équerre digitale, équerre pliante, équerre de menuisier 317
Équerre de menuisier, Fausses équerres, équerre d'onglet 318-319

POINTES À TRACER, COMPAS, RAPPORTEURS D'ANGLES 319-320

Stylo pointe carbure, pointe à tracer, kit de traçage, compas à ressort à pointes, compas à ressort porte-crayon, rapporteurs d'angles 319

GRIFFE À STRATIFIÉ, TRUSQUIN CORDEAU DE JARDIN 321

LE KIT

CORDEAU À TRAÇER 30M + 120G DE POUDRE BLEUE







COMPRENANT :

1 CORDEAU TRAÇEUR PREMIUM

1 POUDRE DE TRAÇAGE BLEUE DE 120G

Pour le traçage efficace de lignes droites éphémères

Référence	Longueur	Ø corde	Quantité	EAN 13
102018	30 m	1 mm	120 g	3254040065995

2022 NOUVEAUTÉS

POUDRES BLEUES

Bec verseur
Pour cordeaux à tracer
Traçage net et précis

Référence	Quantité	EAN 13	Remplace
101030	120 g	3254040065988	PDB1 & PDB4
101016	400 g	3254040020598	PDB3 & PDB3V
101017	1000 g	3254040020604	PDB1000B





POUDRE ROUGE

Bec verseur
Pour cordeaux à tracer
Traçage net et précis indélébile

Référence	Quantité	EAN 13	Remplace
101018	400 g	3254040036940	PDB6 & PDB6V

POUDRE JAUNE

Bec verseur
Pour cordeaux à tracer
Traçage net et précis sur surfaces sombres

Référence	Quantité	EAN 13	Remplace
101019	400 g	3254040064325	NOUVEAUTÉ

CORDEAU TRAÇEUR

Cordeau traçeur pour le traçage efficace de lignes droites éphémères



Référence	Longueur	Ø corde	EAN 13
CAT.30	30 m	1 mm	3254040011435



LES CRAIES

12 craies de forestier jaunes ou rouges
Pour écrire sur toutes les surfaces sauf le fer et l'acier.
Forme hexagonale

Référence	Couleur	Composition	EAN 13
CFJ12	jaune	x 12	3254040026606
CFR12	rouge	x 12	3254040026613

12 craies de Briançon blanches
Pour écrire sur le fer et l'acier
Forme carrée

Référence	Couleur	Composition	EAN 13
CB10	Blanche	x 12	3254040026590



LES CRAYONS

CRAYONS DE CHARPENTIER BOIS CERTIFIÉ FSC 100%

Crayons de charpentier en bois certifié FSC 100%*
Pour des marquages efficaces sur le bois
Mine HB



Référence	Longueur	Composition	Couleur	EAN 13
500103	180 mm	x4 ovales	rouge	3254040012272
500101	180 mm	x 12 ovales	rouge	3254040017376
500201	300 mm	x 12 ovales	rouge	3254040026880
500202	300 mm	x 100 ovales	rouge	3254040066190

HB

Réf : 500201



Réf : 500103



Réf : 500101



Réf : 500202



CRAYONS DE MAÇON BOIS CERTIFIÉ FSC 100%

Crayons de maçon en bois certifié FSC 100%*
Pour des marquages efficaces sur le bois, l'acier, le plastique, etc.
Mine 4H



Référence	Longueur	Composition	Couleur	EAN 13
500104	180 mm	x4 ovales	vert	3254040045058
500301	300 mm	x 12 ovales	vert	3254040026583
500302	300 mm	x 100 ovales	vert	3254040066206

4H

Réf : 500301



Réf : 500104



Réf : 500302



** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

LES MARQUEURS





2 MARQUEURS NOIRS

Marqueurs permanents noirs

Référence	Couleur	EAN 13
4343	2 noirs	3254040043436





1 MARQUEUR NOIR 1 MARQUEUR ROUGE

Marqueurs permanents rouge et noir

Référence	Couleur	EAN 13
101040	1 rouge + 1 noir	3254040065971





2 MARQUEURS ROUGES

Marqueurs permanents rouges

Référence	Couleur	EAN 13
4344	2 rouges	3254040043443

LES POCHOIRS



JEU DE 10 POCHOIRS CHIFFRES 0-9





Référence	EAN 13
501002	3254040049919



JEU DE 26 POCHOIRS LETTRES DE A-Z





Référence	EAN 13
501001	3254040049902

TRAÇEUR DE LIGNE LASER



TRAÇEUR DE LIGNE LASER

Traçage de ligne au sol ou au mur
Pointes de fixation dans le plâtre
Fiole verticale et horizontale pour plus de facilité d'utilisation
Base aimantée au traçeur pivotante et graduée
2 embouts anti-chocs amovibles pour une bonne protection de l'outil
Laser de classe II
Puissance < 1mw
Longueur d'onde 650 nm
Portée 10 m
Fonctionne avec 1 pile LR61 non fournie.

Référence	EAN 13
2302	3254040027962






ÉQUERRES DE MENUISIER

ÉQUERRE DE MENUISIER LAME INOX GAMME PREMIUM

Graduée en mm
Talon d'onglet en aluminium





Référence	Dimension	EAN 13
F453.250	250 mm	3254040008213
F453.300	300 mm	3254040008220
F453.400	400 mm	3254040008237



L'ÉQUERRE PLIANTE

Équerre pliante 50 cm en aluminium
Pour la mesure d'angles à 90° et 45°
Pratique à transporter
Fournie avec son étui de transport

Référence	Dimension	EAN 13
F602.500	500 mm	3254040033307




ÉQUERRE DIGITALE

AVEC FONCTION NIVEAU À BULLE

Équerre digitale
Reports d'angles existants
Traçage d'angles
Utilisable de 0 à 230°
2 fioles pour utilisation en tant que niveau
Large écran digital
Fonctionne avec 1 pile 6LR61 non fournie

1 Bouton d'éclairage de l'écran LCD
2 Bouton de mémorisation de mesure
3 Bouton de mise en service
4 Emplacement de la batterie




Reference	EAN 13
2303	3254040033314



ÉQUERRE DE MENUISIER LAME INOX GAMME CLASSIC



Référence	Dimension	EAN 13
F405.250	250 mm	3254040008138
F405.300	300 mm	3254040008145
F405.400	400 mm	3254040008152






ÉQUERRE DE MENUISIER LAME ACIER GAMME CLASSIC

Équerre talon aluminium

Référence	Dimension	EAN 13
F406.300	300 mm	3254040043696



ÉQUERRE DE MENUISIER LAME ACIER GAMME BASIC

Équerre talon aluminium évidé


Référence	Dimension	EAN 13
FD5102	300 mm	3254040012289

FAUSSE ÉQUERRE

FAUSSE ÉQUERRE TALON ALUMINIUM

Fausse équerre, corps aluminium et règle en inox pour une plus longue durée de vie, Molette de serrage pour un blocage plus fort sans risque de perte de mesure.

2022 NOUVEAUTÉS



Référence	Dimension	EAN 13
410106	240 mm	3254040002525



FAUSSE ÉQUERRE TALON BOIS CERTIFIÉ FSC 100%

Bois certifié FSC 100%
Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.
Lame graduée à coulisse en acier inoxydable
Blocage par écrou

Disponible en version brochable

Référence	Dimension	EAN 13
410102	250 mm	3254040002518

Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Dimension	EAN 13
410103	250 mm	3254040024282





LES POINTES À TRACER

STYLO POINTE CARBURE

Disponible en version brochable

Référence	Dimension	EAN 13
F802	150 mm	3254040015204

Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Dimension	EAN 13
F802V	150 mm	3254040050205


POINTE ACIER TREMPÉ

Disponible en version brochable

Référence	Dimension	EAN 13
PT128.210	210 mm	3254040006509

Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Dimension	EAN 13
F801.210	210 mm	3254040010537




LE KIT



KIT DE TRAÇAGE

COMPRENANT :
1 RÉGLET 200 MM
1 POINTE À TRACER 210 MM
1 POINTEAU 2,5 MM



Référence	Dimensions	EAN 13
1205	Réglet 200 mm, pointe à tracer 210 mm, pointeau 2,5 mm	3254040012050




LES COMPAS

COMPAS À RESSORT À POINTES ACIER POLI.

Réglage par vis rapide, branches plates, pointes trempées

Référence	Dimension	EAN 13
4176	150 mm	3254040041760






COMPAS À RESSORT PORTE-CRAYON

En acier poli
Réglage par vis rapide, branches plates, pointes trempées
Crayon non inclus

Référence	Dimension	EAN 13
4175	150 mm	3254040041753






RAPPORTEUR D'ANGLE

Acier inoxydable
Graduation de 0 à 180°
Réglet gradué jusqu'à 140 mm

Référence	EAN 13
F815	3254040008848





CONFORMATEUR À LAMELLES


CONFORMATEUR À LAMELLES 250 MM.

Lames plastiques idéal pour reporter toutes formes avant découpes.





Reference	EAN 13
883923	3254048839239



GRIFFE À STRATIFIÉ

Griffe à stratifié pointe carbure de tungstène
Pour coupe à la règle de panneaux stratifiés

Référence	Dimension	EAN 13
3310	220 mm	3254040002891





LE TRUSQUIN À POINTES EN BOIS CERTIFIÉ FSC 100%

2022 NOUVEAUTÉS


Pour traçage précis parallèlement au côté de référence
Serrage du coulisseau par molette
Possibilité de blocage sur deux dimensions différentes
En bois certifié FSC 100%*

Disponible en blister :

Référence	Capacité	EAN 13
410105	170 mm	3254040064783

Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Capacité	EAN 13
410104	170 mm	3254040063632





** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

CORDEAU DE JARDIN

Cordeaux de jardin pour des plantations en ligne droite

Référence	Dimension	Ø	EAN 13
CE100	100 m	1,5 mm	3254040020659
CE50	50 m	1,5 mm	3254040020642





FISCHER®
DAREX



SCIAGE

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

SCIAGE

SCIAGE DU MÉTAL 324-329

Scies à métaux tri-matière, scie à métaux tri-matière + porte lame, scie à métaux bi-matière lame carbone, lames de scies 324-329

SCIAGE DU BOIS 330-335

Scies égoïnes, scies à panneux, scies de pécision, poignées bois, tri-matière et bi-matière..... 330-335

SCIAGE DES MATÉRIAUX 336-339

Scies gros travaux, scies de bâtiment, scies de coffreur, scies à guichet..... 336-339


SCIES À DOS & BOITES À COUPE 340-347

Scies à araser, scies à dos droite, scies à dos coudée 340-343
Boîtes à onglet, boîtes à onglet pour corniche, boîte à onglet pour plinthe.....344-345
Kits de sciage 346-347

SCIES SPÉCIFIQUES 348-353


Scie à onglet, scies à découper, scie de ménage.....348-351
Scie à bûches et de jardin 352
Scies rotatives 353

FISCHER®
DAREX



SCIAGE DU MÉTAL

La gamme de SCIES À MÉTAUX ET DE LAMES DE SCIES À MÉTAUX FISCHER DAREX est idéale pour couper avec précision des tubes PVC jusqu'àux tubes en acier.



LES SCIES À MÉTAUX

SCIE À MÉTAUX ERGONOMIQUE TRI-MATIÈRE + 1 POIGNÉE PORTE LAME



Référence	EAN 13
D159	3254040023872

Scie à métaux professionnelle, poignée tri-matière, armature aluminium
Réglage de coupe sur 2 positions 90° / 45°
Changement rapide de la lame par molette dans la poignée
Livrée avec une lame BI METAL****
Livrée avec une poignée porte-lame





MINI-SCIE PORTE-LAME

Idéal pour la découpe dans des endroits difficiles d'accès
Lame 300 mm, 24 TPI (teeth per inch)
Flexible pour découpe de plastique, aluminium, métal (< 6 mm d'épaisseur) et tôle

Référence	EAN 13
200201	3254040065377



SCIE À MÉTAUX POIGNÉE TRI-MATIÈRE LAME FLEXIBLE

Scie à métaux professionnelle
Poignée tri-matière
Lame flexible
Changement rapide de la lame par molette dans la poignée

Référence	Longueur	EAN 13
D157NM	300 mm	3254040003171



SCIE À MÉTAUX POIGNÉE TRI-MATIÈRE LAME FLEXIBLE

Scie à métaux professionnelle,
Poignée tri-matière
Lame flexible
Écrou rapide de tension

Référence	Longueur	EAN 13
D154	300 mm	3254040037671



SCIE À MÉTAUX LAME CARBONE MONTURE LÉGÈRE

Référence	Longueur	EAN 13
F11	300 mm	3254040003324

Scie à métaux
Lame carbone
Monture légère
Poignée plastique



SCIE À MÉTAUX LAME CARBONE MONTURE RENFORCÉE

Scie à métaux lame carbone
Monture renforcée
Poignée revolver plastique

Référence	Longueur	EAN 13
D153	300 mm	3254040003218



SCIE À MÉTAUX LAME CARBONE MANCHE BOIS CERTIFIÉ FSC 100%*

Scie à métaux lame carbone
Monture renforcée
Poignée bois FSC 100%*

Référence	Longueur	EAN 13
200100	300 mm	3254040003317



FSC
www.fsc.org
FSC® C144928
La marque de la gestion forestière responsable

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org*

LES LAMES DE SCIES À MÉTAUX

LAMES COBALT BI-MÉTAL

★★★★★





Lames de scie à métaux acier cobalt bi-métal

X3 X10

Référence	Conditionnement	EAN 13
9580	Blister x3	3254040043801
95810	Blister x10	3254040043818

LAMES BI-MÉTAL

★★★★





Lames de scie à métaux acier bi-métal

X1 X3 X10

Référence	Conditionnement	EAN 13
964	Vrac x1	3254040011800
9540	Blister x3	3254040011817
96410	Blister x10	3254040031112

LAMES ACIER HSS

★★★





X1 X3 X10

Lames de scie à métaux acier rapide HSS

Référence	Conditionnement	EAN 13
960	Vrac x1	3254040003348
9500	Blister x3	3254040003355
96010	Blister x10	3254040031105

LAMES ACIER FLEXIBLE

★★





X1 X3 X10

Lames de scie à métaux acier flexible

Référence	Conditionnement	EAN 13
966	Vrac x1	3254040012982
9560	Blister x3	3254040012968
96610	Blister x10	3254040031129

LAMES ACIER CARBONE

★





X3 X10

Lames de scie à métaux acier carbone

Référence	Conditionnement	EAN 13
9520	Blister x3	3254040003379
96210	Blister x10	3254040031136



LE KIT

KIT LAMES ACIER CARBONE

★



X10 + 3 LAMES

COMPRENANT :

7 LAMES ACIER CARBONE
+ 3 LAMES ACIER CARBONE OFFERTES

Référence	EAN 13
96211	3254040051455

FISCHER®
DAREX



SCIAGE DU BOIS

La gamme de SCIES ÉGOÏNES FISCHER DAREX polyvalente et simple d'utilisation est l'outil de base pour les travaux de coupe du bois.

Elle est principalement destinée à la découpe des plaques, des panneaux agglomérés ou des planches en bois.

Elle effectue une coupe droite grâce à sa lame d'environ 1 mm d'épaisseur pour une longueur jusqu'à 600 mm.

LES SCIES POUR COUPES FINES

SCIE TRAVAUX DE PRÉCISION





Denture 3 angles de coupe
Poignée tri-matière
Angles de traçage à 45° et 90° intégrés à la poignée
Pour travaux fins, découpe de panneaux de fine épaisseur, travaux précis d'ébénisterie, découpe de tubes PVC...



Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
115400	400 mm	2,3 mm	11	3254040030740

SCIE TRAVAUX DE PRÉCISION



Scie égoïne denture fine affûtable
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée bi-matière
Pour travaux fins, découpe de panneaux de fine épaisseur, travaux précis d'ébénisterie



Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
F4.400	400 mm	3 mm	8,5	3254040017758

SCIE À PANNEAUX DÉFONÇEUSE 300MM



Scie à panneaux défonçeuse 300 mm
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée bi-matière
Denture fine affûtable couchée à 60°
Pour travaux fins, découpe de panneaux, travaux précis d'ébenisterie



Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
110.300	300 mm	2,5 mm	10	3254040000361

SCIE DEMI-LARGE



Scie égoïne demi-large denture universelle affûtable
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée bi-matière
Pour petits travaux de menuiserie

Référence	Longueur	Dents/pouce	EAN 13
161.350	350 mm	8,5	3254040000354

SCIE 3 LAMES INTERCHANGEABLES

1 LAME LARGE
1 LAME ÉTROITE
1 LAME À GUICHET



Denture universelle affûtable
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée bi-matière
Pour travaux courants de menuiserie, travaux d'élagage et découpes de toutes formes

Référence	Longueur	EAN 13
F8.400	400 mm	3254040000644

MINI SCIE DE VOLEUR

Scie de voleur 180 mm
Poignée de scie bi-matière porte-lame
Livrée avec une lame coupe du bois et une lame coupe du métal









Référence	Display	EAN 13
1730	12 pcs	3254040000897

LAMES DE RECHANGE POUR MINI SCIE DE VOLEUR

Référence	Longueur	Denture	Utilisation	EAN 13
1720.180	180 mm	4 dents/cm	Bois	3254040000903
1721	180 mm	10 dents/cm	Métal	3254040000927

LES SCIES POUR COUPES COURANTES

SCIE TOUS TRAVAUX





Denture 3 angles de coupe.
Poignée tri-matière
Angles de traçage à 45° et 90° intégrés à la poignée
pour travaux courants de menuiserie, découpe de bois durs, agglomérés, panneaux, contreplaqués, mélaminés



Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
116450	450 mm	2,8 mm	9	3254040022912
116500	500 mm	2,8 mm	9	3254040022929

SCIE TOUS TRAVAUX





Scie universelle affûtable
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée bi-matière pour travaux courants de menuiserie, découpe de bois durs, agglomérés, panneaux, contreplaqués, mélaminés

Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
F1.400	400 mm	3,5 mm	7,2	3254040000460
F1.450	450 mm	3,5 mm	7,2	3254040011893
F1.500	500 mm	4 mm	6,3	3254040000477

SCIE TOUS TRAVAUX DENTS TREMPÉES







Scie universelle denture trempée inaffûtable
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée bi-matière
Denture extra-dure pour travaux courants ou difficiles de menuiserie

Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
F3.400	400 mm	3,5 mm	7,2	3254040000521
F3.450	450 mm	3,5 mm	7,2	3254040017482
F3.500	500 mm	4 mm	6,3	3254040000538

SCIE TOUS TRAVAUX POIGNÉE BOIS CERTIFIÉ FSC 100%*



Scie tous travaux denture affûtable
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée en bois certifié FSC 100%*
Pour travaux courants de menuiserie

Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
040100	400 mm	3,5 mm	7,2	3254040000552
040101	500 mm	4 mm	6,3	3254040000569
040102	600 mm	4,5 mm	6,3	3254040000576

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

LES SCIES POUR COUPES DE DÉBITS

SCIE GROS TRAVAUX

Trempée

Denture 3 angles de coupe. Poignée tri-matière
Angles de traçage à 45° et 90° intégrés à la poignée
Pour travaux de découpe de bois vert, gros travaux de charpente, coffrage et plaques de plâtre



Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
117500	500 mm	3,6 mm	7	3254040023483
117550	550 mm	3,6 mm	7	3254040023490

SCIE DE COFFREUR



Scie de coffreur grosse denture
Revêtement anti-rouille et anti-adhérent
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée bi-matière
Pour découpe de plâtre, bois résineux

Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
F2T.500	500 mm	6,5 mm trempée	4	3254040017048

FISCHER®
DAREX





SCIAGE DES MATÉRIAUX

Les SCIES DE BÂTIMENT et à GUICHET FISCHER DAREX polyvalentes et robustes sont les outils idéaux pour les travaux de découpes des matériaux.

Les SCIES DE BÂTIMENT sont principalement destinées à la découpe des carreaux de plâtre, du béton cellulaire, de la pierre tendre et du bois vert.

Les SCIES À GUICHET avec leurs dentures fines et leurs lames longues et étroites, sont conseillées pour réaliser des trous dans du plâtre, du contreplaqué ou du bois aggloméré. leurs lames rigides et très pointues vous permettent d'atteindre des espaces difficiles d'accès.

LES SCIES POUR DÉCOUPES DES MATÉRIAUX


SCIE DE BÂTIMENT



Scie de bâtiment inaffûtable
Poignée bi-matière
Denture américaine trempée
Pour sapin, bois vert et plâtre
Dents affûtées 3 angles de coupe

Référence	Longueur	Denture	EAN 13
F18T.550	550 mm	5 mm	3254040016850

SCIE POUR MATÉRIAUX



Scie pour matériaux inaffûtable, pointes extra-dures, denture couchée
Poignée bi-matière
Pour béton cellulaire, plâtre, pierre tendre

Référence	Longueur	Denture	EAN 13
29.700	700 mm	15 mm	3254040015082

SCIE À DENTS CARBURE DE TUNGSTÈNE POIGNÉE BOIS CERTIFIÉ FSC 100%*



Scie à dents carbure de tungstène
Traitement de la lame anti-rouille
Denture longue durée
Pour béton cellulaire, plâtre, pierre tendre
Poignée bois certifié FSC 100%*


Référence	Longueur	Denture	EAN 13
1901.700	700 mm	34 dents	3254040011824
120100	400 mm	21 dents	3254040013149

FSC
www.fsc.org
La marque de la gestion forestière responsable

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

LES SCIES À GUICHET POUR DÉCOUPES DE TOUTES FORMES DANS LE PLÂTRE ET LE BOIS


SCIE À GUICHET



Scie à guichet denture universelle trempée longue durée inaffûtable
Manche bi-matière
Dents affûtées 2 angles de coupe

Référence	Longueur	Denture	Dents/pouce	EAN 13
F9.300	300 mm	3,5 mm	7,2	3254040000651

SCIE À GUICHET



Denture 3 angles de coupe.
Poignée bi-matière
Lame : 150 mm
A- Pointe trident pour amorce des coupes et des avants trous dans les plaques de plâtre
B- Double denture à triple biseau permettant une coupe extrêmement rapide et multi-directionnelle avec évacuation rapide du plâtre

Référence	EAN 13
883897	3254040054104

SCIE À GUICHET



Scie à guichet denture trempée longue durée inaffûtable.
Poignée bi-matière
Dents affûtées 2 angles de coupe

Référence	Longueur	Denture	EAN 13
167.160	160 mm	3,5 mm	3254040027719

SCIE À GUICHET MANCHE BOIS CERTIFIÉ FSC 100%*




Scie à guichet denture trempée longue durée inaffûtable
Poignée bois certifié FSC 100%*
Dents affûtées 2 angles de coupe

Référence	Longueur	Denture	EAN 13
060300	160 mm	3,5 mm	3254040017390

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

FISCHER®
DAREX





LES SCIES À DOS & BOITES À COUPE

Les SCIES À DOS et BOITES À COUPE FISCHER DAREX sont les outils indispensables pour réaliser des coupes d'angles à 45 ou 90°.

Les SCIES À DOS FISCHER DAREX sont conseillées pour découper du bois d'épaisseur moyenne et fine, comme des plinthes, des corniches, des baguettes de finition ou d'encadrement.

Les BOÎTES À ONGLET FISCHER DAREX sont indispensables pour réaliser facilement et en toute précision des découpes pour travaux d'assemblages de menuiserie, d'encadrements, pour tailler les plinthes, moulures et corniches...

LES SCIES À DOS

SCIE À ARASER ET À DOS POIGNÉE BI MATIÈRE

Trempée

Scie à araser à dos 350 mm, denture fine et trempée couchée 60°
Dents affûtées 2 angles de coupe
Affûtage longue durée
Poignée bi-matière
Pour arasements de plinthes, travaux fins d'ébénisterie et sciage en boîte à coupe



Référence	Longueur	Denture	EAN 13
1641.350	350 mm	2,5 mm	3254040000842

SCIE À DOS DROITE POIGNÉE BI MATIÈRE

Trempée

Scie à dos droite 250 mm
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée ergonomique bi-matière pour un bon maintien de l'outil
Pour travaux fins d'ébénisterie et sciage en boîte à coupe



Référence	Longueur	Denture	EAN 13
F5.250	250 mm	2 mm	3254040000781

SCIE À DOS DROITE POIGNÉE BOIS CERTIFIÉ FSC 100%*

Trempée

Scie à dos droite 260 mm
Dents affûtées 2 angles de coupe
Poignée bois certifié FSC 100%*
Pour travaux fins d'ébénisterie et sciage en boîte à coupe



Référence	Longueur	EAN 13
060100	260 mm	3254040000767


** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

SCIE À DOS COUDÉE
POIGNÉE RÉVERSIBLE BI-MATIÈRE





Scie à dos coudée
250 mm, denture droite
isocèle à 60°
Dents affûtées 2 angles
de coupe
Poignée réversible ergonomique
bi-matière pour un bon maintien de l'outil
Pour travaux fins d'ébénisterie
et sciage à plat




Référence	Longueur	Denture	EAN 13
F6.250	250 mm	2 mm	3254040000828

SCIE À DOS COUDÉE
RÉVERSIBLE BOIS CERTIFIÉ FSC 100%*





Scie à dos coudée réversible 260 mm,
denture droite isocèle à 60°
Dents affûtées 2 angles de coupe
Coupe dans les 2 sens
Poignée réversible bois certifié FSC 100%*
Pour travaux fins d'ébénisterie et sciage à plat



Référence	Longueur	Denture	EAN 13
060200	260 mm	2 mm	3254040000811

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

LES BOÎTES À COUPE CORNICHES & PLINTHES

BOÎTE À COUPE POUR CORNICHES

La boîte à coupe pour corniches permet toutes les coupes de 45° à 90° sur moulures, corniches plates et d'angles





Référence	Longueur	Largeur	EAN 13
303ECO	350 mm	90 mm	3254040014726

BOÎTE À COUPE POUR PLINTHES LARGES

La boîte à coupe spécial grande largeur permet toutes les coupes jusqu'à 120 mm
Pour plinthes, fond médium



Référence	Longueur	Largeur	Profondeur	EAN 13
309	350 mm	120 mm	60 mm	3254040002198
309ECO	350 mm	120 mm	50 mm	3254040015129

BOÎTE À COUPE POUR PLINTHES LARGES POLYSTYRÈNE INDÉFORMABLE

La boîte à coupe en polystyrène indéformable est précise et incassable



Référence	Longueur	Largeur	Profondeur	EAN 13
3004	315 mm	120 mm	75 mm	3254040030245

BOÎTE À COUPE
VISSÉE, COLLÉE HÊTRE CERTIFIÉ FSC 100%*

Boîte à coupe collée et vissée en hêtre. Bois certifié FSC 100%*

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org



Référence	Longueur	Largeur	Profondeur	EAN 13
560331	300 mm	54 mm	36 mm	3254040002129
560432	350 mm	58 mm	40 mm	3254040002136

BOÎTE À COUPE
POLYSTYRÈNE INDÉFORMABLE

Boîte à coupe en polystyrène indéformable et incassable



Référence	Longueur	Largeur	Profondeur	EAN 13
3001	250 mm	50 mm	32 mm	3254040002150
3002	300 mm	55 mm	33 mm	3254040002167
3003	350 mm	80 mm	60 mm	3254040002174

BOÎTE À COUPE
CLOUÉE, COLLÉE FOND MÉDIUM

Boîte à coupe clouée et collée, finition poncée.
En bois de hêtre
Fond médium



Référence	Longueur	Largeur	Profondeur	EAN 13
F74.250	250 mm	50 mm	38 mm	3254040010810
F74.300	300 mm	60 mm	40 mm	3254040010827

BOÎTE À COUPE
CLOUÉE, COLLÉE 100% MÉDIUM

Boîte à coupe clouée et collée
Tout médium



Référence	Longueur	Largeur	Profondeur	EAN 13
F72.300	300 mm	62 mm	42 mm	3254040016829

LES KITS

KIT DE COUPE SPÉCIAL PLINTHES & PARQUETS COMPRENANT :

1 BOÎTE À COUPE POLYSTYRÈNE 300X120 MM
1 SCIE À DOS POIGNÉE BI-MATIÈRE

Référence	Longueur	Largeur	EAN 13
BC6	350 mm	120 mm	3254040021540



KIT DE COUPE

COMPRENANT :

1 BOÎTE À COUPE BOIS 350 X 60 MM
1 SCIE À DOS POIGNÉE BOIS
2 PRESSES DE FIXATION



Référence	Longueur	Largeur	EAN 13
BC4	350 mm	60 mm	3254040012883

KIT DE COUPE POLYSTYRÈNE

COMPRENANT :

1 BOÎTE À COUPE POLYSTYRÈNE 250 X 50 MM
1 SCIE À DOS POIGNÉE BI-MATIÈRE



Référence	Longueur	Largeur	EAN 13
BC2	250 mm	50 mm	3254040011886

KIT DE COUPE CERTIFIÉ FSC 100%

COMPRENANT :

1 BOÎTE À COUPE BOIS 250 X 70 MM
1 SCIE À DOS POIGNÉE BOIS



Référence	Longueur	Largeur	EAN 13
560270	250 mm	70 mm	3254040034878

KIT DE COUPE

COMPRENANT :

1 BOÎTE À COUPE 100% MÉDIUM 300X62 MM
1 SCIE À DOS POIGNÉE BOIS



Référence	Longueur	Largeur	EAN 13
F72C.300	300 mm	62 mm	3254040016836

KIT SCIAGE TOUS TRAVAUX

COMPRENANT :

1 SCIE TOUS TRAVAUX 500 MM
1 MESURE 5 MÈTRES X 19 MM
1 CUTTER 18MM
2 CRAYONS DE CHARPENTIER BOIS CERTIFIÉ FSC 100%



Référence	1 scie tous travaux	1 Mesure	2 crayons	EAN 13
044323	500 mm	5 m x 19 mm	180 mm	3254040043238

KIT SCIAGE TOUS TRAVAUX

COMPRENANT :

1 SCIE ÉGOINE 400 MM
1 SCIE À MÉTAUX
1 SCIE À GUICHET

Référence	EAN 13
3137	3254040031372





LES SCIES SPÉCIFIQUES

Les SCIES SPÉCIFIQUES FISCHER DAREX sont idéales pour tous les travaux de menuiserie ou de découpe sophistiquées.

Pour chaque cas, il existe ainsi différentes scies FISCHER DAREX en fonction des travaux de découpe à réaliser dans l'atelier, sur le chantier ou dans le jardin.

De nombreux types de scies FISCHER DAREX sont disponibles pour répondre aux différents besoins de découpes de précision, de taille, d'élagage ou de coupes de bûches.


FISCHER DAREX®

SCIAGE | DE FINITION

Pointe pour percer

COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION

LAINE DE VERRE
LAINE DE ROCHE
LAINE DE MOUTON
CHANVRE
LIN
POLYSTYRÈNE



2022 NOUVEAUTÉS



Reference	EAN 13
050201	3254040065360



SCIE À DÉCOUPER ARCHE HAUTE ET LAMES DE RECHANGE

Scie à découper
Lame 160 mm
Grande capacité,
monture en fer plat
hauteur 270 mm
Pour petits travaux
d'ébénisterie, maquettes
Manche bois FSC 100%






Référence	Longueur	Type	EAN 13
160300	160 mm	Tubulaire	3254040007247

LAMES DE RECHANGE POUR SCIE À DÉCOUPER





Référence	Longueur	Quantité	Type	EAN 13
8500.160	160 mm	12 lames	fines plates	3254040007254
8600.160	160 mm	12 lames	torsadées	3254040007261

SCIE À DÉCOUPER ET LAMES DE RECHANGE

Scie à découper lame orientable 165 mm
Pour la coupe du bois et du métal
Manche bois FSC 100%



Référence	Longueur	Type	EAN 13
160400	165 mm	Arche	3254040007216



10 lames de rechange pour scie à découper 165 mm
Pour la coupe du bois et du métal

Référence	Longueur	Quantité	Type	EAN 13
160401	165 mm	10 lames	bois & métal	3254040045102

SCIE DE MÉNAGE ET LAMES DE RECHANGE



Scie de ménage lame 150 mm
Pour la coupe du bois et du métal

Référence	Lame	Type	EAN 13
8140.150	150 mm	monture fil	3254040003393



12 lames de rechange pour scie de ménage 150 mm
Pour la coupe du bois et du métal

Référence	Lame	Type	EAN 13
8400.150	150 mm	12 lames	3254040003409

LES SCIES À BÛCHES ET DE JARDIN

SCIE À BÛCHES
MONTURE OVALE MÉTALLIQUE AVEC TENDEUR

Scie à bûches monture ovale avec tendeur
Lame inaffûtable 4 dents, affûtée en biseau
Sciage rapide
Denture américaine
Pour travaux de jardin, de coffrage, coupe dans le bois vert, sapin...



Référence	Largeur	Désignation	EAN 13
4408.300	300 mm	Scie à buches 300 mm livrée avec 2 lames bois et métal	3254040013484
4408.530	530 mm	Scie à bûches 530 mm	3254040001191
151.530	530 mm	Lame de scie à bûches	3254040001245
4408.760	760 mm	Scie à bûches 760 mm	3254040001207
151.760	760 mm	Lame de scie à bûches	3254040001252



SCIE DE JARDIN
300 MM

Scie de jardinier 300 mm
Denture couchée à 60°
Sciage en tirant
Pour petits travaux d'élagage (jardinage, vignes...)



Référence	Largeur	Denture	EAN 13
F7.300	300 mm	5 mm	3254040001078

SCIE DE PLACAGE
DENTURE BISEAUTÉE

Scie à placage denture biseautée couchée
2 sens de coupe
Poignée bois certifié FSC 100%
Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.





Référence	Longueur	Denture	EAN 13
160200	120 mm	2 mm	3254040000934
160201	120 mm	2 mm	3254040017222

VRAC

VRILLES



Référence	Lame	EAN 13
V2.4	2 et 4 mm	3254040007780
V3.5	3 et 5 mm	3254040007797
V2	2 mm	3254040012340
V3	3 mm	3254040012357
V4	4 mm	3254040012364
V5	5 mm	3254040012371
V6	6 mm	3254040007803

VILLEBREQUIN À CLIQUET
4 MORS



Référence	EAN 13
DV4M	3254040003065

SCIE ROTATIVE
3 LAMES
Ø60-67-74MM

Scie rotative 3 lames pour toutes coupes circulaires dans le bois, le plâtre et le plastique

Référence	Denture	Conditionnement	EAN 13
D140	Standard	Brochable	3254040037336







PASSAGE DE CÂBLES, GAINES OU TUYAUX

Ø 60MM



POSE DE BOÎTES D'ENCASTREMENT ÉLECTRIQUE

Ø 67MM



Ø 74MM




POSE DE SPOTS

SCIE ROTATIVE
7 LAMES
Ø 26-32-38-45-50-56-63MM

Scie rotative 7 lames pour toutes coupes circulaires dans le bois, le plâtre et le plastique
Denture trempée haute qualité

Référence	Denture	Conditionnement	EAN 13
D138B	Trempée	Brochable	3254040004529



POSE DE SPOTS

Ø 63MM




POSE DE BOÎTES D'ENCASTREMENT ÉLECTRIQUE

Ø 56MM



PASSAGE DE TUBES PVC D'ÉVACUATION

Ø 38MM



PASSAGE DE CÂBLES, GAINES OU TUYAUX

Ø 50MM



POSE DE CANON DE SERRURE

Ø 32MM



PASSAGE DE CÂBLES, GAINES OU TUYAUX

Ø 45MM



PASSAGE DE CÂBLES ÉLECTRIQUES

Ø 26MM



FISCHER®
DAREX



COUPE

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

COUPE

CUTTERS 356-363

Cutters BASIC, aiguiseur-affûteur, cutters CLASSIC, cutters PREMIUM, cutters à recharge automatique, cutters de sécurité, cutters à lame trapèze, lames de cutter 356-363

GRATTOIR, COUPE-VERRE, SCALPEL, KIT MAQUETTISTE 364-365

CISEAUX 366-367

Coupe-tout, ciseaux ménagers, ciseaux d'électricien 366-367

COUTEAUX 368-369

Couteaux-cutter, couteaux d'électricien, couteau type suisse, coupe-câbles..... 368-369

LÎMES & RÂPES 370-373

Lîmes à métal plates, demi-rondes, rondes, kit 3 limes 370-373
Lîmes d'affûtage triangulaire 1/3 point, cylindrique 373

CISEAUX & GOUGES 374-377

Ciseaux de sculpteur, gouges de sculpteur, kit de sculpteur 374-377
Plane de charron 377
Racloirs, affiloir 377

RABOTS 380-383

Rabots fonte..... 380
Rabots tôle..... 381
Fers pour rabots métalliques 382
Rabots bois 382
Wastringue 382
Guillaume 383
Plane de charron 383

FISCHER®
DAREX



LES CUTTERS

Les cutters FISCHER DAREX existent en deux familles :

- Les cutters rétractables à lame AUTO-CASSANTE ou SÉCABLE.

- Les cutters rétractables à lame TRAPÉZOÏDALE ou CROCHET.

Les CUTTERS FISCHER DAREX sont destinés à la découpe de divers matériaux allant :

De la découpe du papier (beaux-arts, travail de bureau, découpe de papier peint...), le modélisme (découpe des éléments en plastique ou en bois léger...) et le petit bricolage.

Jusqu'à des utilisations plus lourdes,telles que la découpe du carton (jusqu'au carton à triples cannelures), de la moquette, de mousses, de gaines, de tubes ...

CUTTERS BASIC

JEU DE 3 CUTTERS

2 cutters de 9 mm gamme basic.
1 cutter de 18 mm gamme basic.
Lame cassable





Référence	EAN 13
1311	3254040013118

JEU DE 3 CUTTERS 9MM

3 cutters de 9 mm gamme basic.
Lame cassable





Référence	EAN 13
1312	3254040043337

JEU DE 6 CUTTERS 9MM

6 cutters de 9 mm gamme basic.
Lame cassable





Référence	EAN 13
1313	3254040043344

CUTTER 9MM

Cutter 9 mm gamme basic
Lame cassable
Renfort métallique



Renfort métallique



Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D204	x 15 pcs	D234 (9 mm)	3254040007735

CUTTER 18MM

Cutter 18 mm gamme basic
Lame cassable
Renfort métallique



Renfort métallique




Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D202	x 10 pcs	D233 (18 mm)	3254040007711

CUTTERS CLASSIC

CUTTER 9MM BI-MATIÈRE LAME RÉTRACTABLE

Cutter 9 mm bi-matière
Lame rétractable et cassable
Réservoir 2 lames amovible
Renfort métallique






Référence	Référence des lames de rechange	EAN 13
D215	D234 (9 mm)	3254040043320

CUTTER 18MM BI-MATIÈRE LAME RÉTRACTABLE

Cutter 18 mm bi-matière
Lame rétractable et cassable
Réservoir 2 lames amovible
Renfort métallique






Référence	Référence des lames de rechange	EAN 13
D203	D233 (18 mm)	3254040007728

CUTTER 25MM BI-MATIÈRE LAME RÉTRACTABLE

Cutter 25 mm bi-matière
Lame rétractable et cassable
Réservoir 2 lames amovible
Coupe-lien
Renfort métallique






Référence	Référence des lames de rechange	EAN 13
900122	D232 (25 mm)	3254040067968

CUTTER À MOLETTE DE BLOCAGE

CUTTER 18MM BI-MATIÈRE

Cutter 18 mm bi-matière
Lame rétractable et cassable haute qualité
Verrou de sécurité. Renfort métallique
Très bonne qualité de coupe et de finition





Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D200	x 10 pcs	D233 (18 mm)	3254040018588

FISCHER DAREX®

COUPE

KIT CUTTER & LAMES


LE KIT


CUTTER 18MM + 10 LAMES DE CUTTER

Référence	EAN 13
4346	3254040043467

KIT COMPRENANT :

1 CUTTER 18 MM À CORPS BI-MATIÈRE
10 LAMES DE CUTTER 18MM










360

CUTTERS À RECHARGE AUTOMATIQUE

CUTTER 18MM BI-MATIÈRE
LAME RÉTRACTABLE CHARGEUR 3 LAMES

Cutter 18 mm bi-matière
Lame rétractable et cassable
Renfort métallique
Chargeur 3 lames





Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D212	x 10 pcs	D233 (18 mm)	3254040023223

CUTTER 25MM BI-MATIÈRE
LAME RÉTRACTABLE CHARGEUR 3 LAMES

Cutter 25 mm bi-matière
Lame rétractable et cassable
Renfort métallique
Chargeur 3 lames






Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D213	x 8 pcs	D232 (25 mm)	3254040029461

LAMES DE CUTTER

LAMES DROITES CASSABLES

Livrées en distributeur de sécurité





Référence	Quantité	Display	Longueur	EAN 13
D232	10	x 10 pcs	25 mm	3254040029478
D233	10	x 40 pcs	18 mm	3254040007759
D234	10	x 10 pcs	9 mm	3254040007766

CUTTERS DE SÉCURITÉ

CUTTER DE SÉCURITÉ À LAME TRAPÈZE CHARGEMENT AUTOMATIQUE

Cutter à corps tri-matière
Lame rétractable automatiquement
Chargement automatique
Livré avec 3 lames de rechange







Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
4423	x 6 pcs	D229 et D229.5 (60 mm)	3254040044235

CUTTER DE SÉCURITÉ À LAME TRAPÈZE

Cutter à corps aluminium
Lame rétractable automatiquement
Système de rappel automatique de la lame






Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D209	x 10 pcs	D229 et D229.5 (60 mm)	3254040017475

CUTTER DE SÉCURITÉ À LAME CASSABLE 18MM

Cutter à corps tri-matière
Lame rétractable automatiquement
Système de rappel automatique de la lame
Renfort métallique





Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D214	x 10 pcs	D233 (18 mm)	3254040042842

CUTTERS À LAMES TRAPÈZE

CUTTER ALUMINIUM LAME RÉTRACTABLE

Cutter à corps aluminium
Lame rétractable





Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D206B	x 10 pcs	D229 (60 mm x 10) D229.5 (60 mm x 5) D222.5 (crochets x 5)	3254040004581

CUTTER PLIANT CORPS BI-MATIÈRE

Cutter pliant à corps bi-matière
5 lames trapèze fournies
1 pochette de transport





Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D216	x 5 pcs	D229 (60 mm x 10) D229.5 (60 mm x 5) D222.5 (crochets x 5)	3254040045027

CUTTER PLIANT CORPS BI-MATIÈRE

Cutter pliant à corps bi-matière
Livré avec :
1 lame crochet
5 lames trapèze.





Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D210	x 12 pcs	D229 (60 mm x 10) D229.5 (60 mm x 5) D222.5 (crochets x 5)	3254040030771

LAMES DE CUTTER

LAMES TRAPÈZES RÉVERSIBLES

Livrées en distributeur de sécurité

Référence	Quantité	Display	Longueur	EAN 13
D221	10	x 10 pcs	50 mm	3254040004673
D221.5	5	x 10 pcs	50 mm	3254040013828
D229	10	x 10 pcs	60 mm	3254040004734
D229.5	5	x 10 pcs	60 mm	3254040013835





LAMES CROCHETS RÉVERSIBLES

Livrées en distributeur de sécurité

Référence	Quantité	Display	Longueur	EAN 13
D222.5	5	x 10 pcs	50 mm	3254040013842





AIGUISEUR-AFFÛTEUR

Aiguiseur, affûteur pour couteaux, ciseaux, lames fines, outils...









Référence	Display	EAN 13
584412	5 pcs	3254040044129

GRATTOIR À VITRE ET LAMES DE RECHANGE





Livré avec 5 lames de rechange

Référence	Display	Livré avec	EAN 13
4201	x 6 pcs	5 lames	3254040042019





5 LAMES DE RECHANGE POUR GRATTOIR À VITRES

Référence	Quantité	EAN 13
4202	5 lames	3254040042026


COUPE VERRE CERTIFIÉ FSC 100%*














Livré avec 6 lames de rechange à faire pivoter


Référence	Lames	Épaisseur maxi de coupe	EAN 13
610100	x 6	4 mm	3254040035202

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

SCALPEL

Couteau scalpel de précision
Livré avec 6 lames différentes





Référence	EAN 13
4321	3254040043214

Embout magnétique afin de sécuriser la manipulation des lames.



LES KITS

Kit maquettiste

COMPRENANT :

4 SCALPELS
14 LAMES
4 GOUGES





Référence	Display	EAN 13
4322	x 5 pcs	3254040045041

Kit de coupe :

COMPRENANT :

1 CUTTER 9MM
10 LAMES DE CUTTER 9MM
1 CUTTER 18MM
10 LAMES DE CUTTER18MM
1 GRATTOIR À VITRES 40 MM
5 LAMES DE GRATTOIR



Référence	Display	EAN 13
D2005	x 5 pcs	3254040018908

CISEAUX COUPE-TOUT

Pour papier, carton, cuir, plastique, fil électrique, fil de fer, tôle fine...
Lames crantées Inox
Encoche pour coupe fil
Système de blocage de la lame
Moulage anti-vibration
Surmoulage souple pour une meilleure prise en main



Référence	EAN 13
D220	3254040040381

CISEAUX MÉNAGERS



LOT DE 2 CISEAUX

Lot de 2 ciseaux 14 cm x 21 cm
Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main
Acier inoxydable



Référence	Longueur	Display	EAN 13
4138	14 cm x 21 cm	10 pcs	3254040041388

CISEAUX 14 CM

Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main
Acier inoxydable





Référence	Longueur	Display	EAN 13
4195	14 cm	10 pcs	3254040041951

CISEAUX 21 CM

Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main
Acier inoxydable





Référence	Longueur	Display	EAN 13
4196	21 cm	10 pcs	3254040041968

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Ciseaux d'électricien, lames en inox crantées
Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main
Pour coupe de fils électriques, fils de fer...





Référence	Longueur	Display	EAN 13
4198	14 cm	10 pcs	3254040041982

COUTEAUX PLIANTS

COUTEAU-CUTTER PLIANT

Double fonction, couteau et cutter
Livré avec 5 lames de rechange
Lames en acier inoxydable
Ouverture rapide des outils à l'aide du bouton
Pour coupe et découpe de divers matériaux, fils, carton, plastique...
Pochette de transport incluse

Référence	Lames	Display	EAN 13
D217	x 5	5 pcs	3254040045034



2in one



POCHETTE DE TRANSPORT





COUTEAU D'ÉLECTRICIEN

Couteau d'électricien 2 lames
Lames en acier inoxydable
Longueur des lames : 7,8 cm





Référence	Longueur des lames	EAN 13
D219	7,8 cm	3254040042897

COUTEAU MULTI-LAMES TYPE SUISSE

Couteau multifonction
en acier inoxydable





Référence	Display	EAN 13
584409	x 5 pcs	3254040044099

COUPE-CÂBLES

COUPE-CÂBLES

Coupe-câbles lames en inox
Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main
Système de blocage en position fermée
Pour coupe de fils électriques, fils de fer...





Référence	Display	EAN 13
4199	12 pcs	3254040041999

FISCHER®
DAREX



370

LES LIMES & RAPES

Les limes FISCHER DAREX permettent de rectifier des pièces en métal.
Elles se caractérisent par leurs parties striées à taille droite ou croisée, et se distinguent des râpes par un grain beaucoup plus fin, à peine visible.

Les râpes FISCHER DAREX permettent de rectifier l'épaisseur d'une pièce de bois ou de façonner un matériau tendre tel que le plastique, l'étain, le plomb ou la pierre calcaire et poreuse.

RÂPES À BOIS

RÂPE PLATE

Râpe plate batarde
Spécial bois pour travail à plat
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Manche bi-matière très résistant





Référence	Lame	Type	EAN 13
663475	250 mm	Batarde	3254040034755
663477	200 mm	1/2 douce	3254040034779

RÂPE DEMI-RONDE

Spécial bois pour formes plates et rondes
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Manche bi-matière très résistant





Référence	Lame	Type	EAN 13
663472	250 mm	1/2 ronde	3254040034724
663473	200 mm	1/2 douce	3254040034731

RÂPE RONDE

Spécial bois pour former des trous dans le bois
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Manche bi-matière très résistant







Référence	Lame	Ø	Type	EAN 13
663479	200 mm	8,0 mm	1/2 douce	3254040034793

LES KITS



Kit de râpes

COMPRENANT :

1 RÂPE RONDE
1 RÂPE DEMI-RONDE
1 RÂPE PLATE

Référence	EAN 13
2494	3254040035172



Kit de limes

COMPRENANT :

1 LIME RONDE
1 LIME DEMI-RONDE
1 LIME PLATE

Référence	EAN 13
2495	3254040035189

LIMES À MÉTAUX

LIME PLATE

Pour aplanir toutes les pièces métalliques
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs



Référence	Lame	Type	EAN 13
663356	250 mm	Batarde	3254040034564
663359	200 mm	1/2 douce	3254040034595

LIME DEMI-RONDE

Pour aplanir et arrondir toutes formes métalliques
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs



Référence	Lame	Type	EAN 13
663452	200 mm	Batarde	3254040034526
663354	200 mm	1/2 douce	3254040034540

LIME RONDE

Pour former des trous dans le métal
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs



Référence	Lame	Ø	Type	EAN 13
663463	200 mm	7,0 mm	Batarde	3254040034632
663462	150 mm	5,5 mm	Batarde	3254040034625

LIMES TRIANGULAIRES 1/3 POINT

Lime triangulaire tiers point avec manche, pour travail à plat et affûtage de lame de scie dans le métal
Taille 1/2 douce
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs



AVEC MANCHE

Référence	Lame	Type	EAN 13
663610	150 mm	1/3 points à angles vifs	3254040039880
663611	200 mm	1/3 points à angles vifs	3254040039897
663612	150 mm	1/3 points à angles arrondis	3254040039903
663613	200 mm	1/3 points à angles arrondis	3254040039910
663614	150 mm	1/3 points à angles vifs	3254040039927
663615	200 mm	1/3 points à angles vifs	3254040039934

SANS MANCHE

Référence	Lame	Type	EAN 13
663616	150 mm	1/3 points à angles vifs	3254040039880
663617	200 mm	1/3 points à angles vifs	3254040039897
663618	150 mm	1/3 points à angles arrondis	3254040039903
663619	200 mm	1/3 points à angles arrondis	3254040039910
663620	150 mm	1/3 points à angles vifs	3254040039927
663621	200 mm	1/3 points à angles vifs	3254040039934

LIMES D'AFFÛTAGE CYLINDRIQUE

Lime d'affûtage cylindrique
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs



Référence	Lame	Ø	EAN 13
663465	150 mm	3,2 mm	3254040034656
663466	200 mm	4,0 mm	3254040034663
663467	250 mm	4,75 mm	3254040034670
663468	300 mm	5,5 mm	3254040034687

FISCHER®
DAREX



LES CISEAUX & GOUGES DE SCULPTEUR

Les CISEAUX DE SCULPTEUR FISCHER DAREX à tranchant droit, permettent de trancher toutes sortes de pièces, depuis le filet de placage à sectionner jusqu'à la poutre à mortaiser.

Les GOUGES DE SCULPTEUR FISCHER DAREX se distinguent des ciseaux par la forme de leurs tranchants formant un «U» et sont utilisées pour graver des creux et des reliefs.

La forme du tranchant dépend de sa largeur, qui va de 2 à 30 mm, et de l'ouverture du cintre (de 10° à 180°). Plus le degré d'ouverture du cintre est faible, plus la forme du tranchant est aplatie.



CISEAUX DE SCULPTEUR

CISEAUX DE SCULPTEUR MANCHE HÊTRE CERTIFIÉ FSC 100%*

Lame chrome vanadium dureté 61 HRC
Les techniques de forgeage et de trempage apportent une très grande longévité et précision aux lames (norme DIN)
Embout de sécurité et de protection de tranchant
Taille 1/2 douce



Acier chrome vanadium



Référence	Lame	EAN 13
540102	100 x 6 mm	3254040017789
540103	100 x 8 mm	3254040017796
540104	100 x 10 mm	3254040017802
540105	100 x 12 mm	3254040017819
540107	100 x 15 mm	3254040017833
540108	100 x 18 mm	3254040017857
540109	100 x 20 mm	3254040017864
540111	100 x 25 mm	3254040017895
540113	100 x 30 mm	3254040017918

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

CISEAUX DE SCULPTEUR MANCHE BI-MATIÈRE

Lame chrome vanadium dureté 61 HRC.
Les techniques de forgeage et de trempage apportent une très grande longévité et précision aux lames (norme DIN)
Embout de sécurité et de protection de tranchant
Taille 1/2 douce
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Manche bi-matière très résistant



Acier chrome vanadium



Référence	Lame	EAN 13
CSP.6	100 x 6 mm	3254040017956
CSP.8	100 x 8 mm	3254040017963
CSP.10	100 x 10 mm	3254040017970
CSP.12	100 x 12 mm	3254040017987
CSP.15	100 x 15 mm	3254040018007
CSP.18	100 x 18 mm	3254040018021
CSP.20	100 x 20 mm	3254040018038
CSP.22	100 x 22 mm	3254040018045
CSP.25	100 x 25 mm	3254040018069
CSP.30	100 x 30 mm	3254040018083
CSP.35	100 x 35 mm	3254040030665
CSP.40	100 x 40 mm	3254040030672

LE KIT

Kit de ciseaux de sculpteur

COMPRENANT :

1 CISEAU 6MM
1 CISEAU 10MM
1 CISEAU 15MM
1 CISEAU 20MM

Référence	EAN 13
2493	3254040024930



GOUGES DE SCULPTEUR
MANCHE HÊTRE CERTIFIÉ FSC 100%*

Lame en acier forgé 1/2 creuse, biseautée et affûtée
Embout de sécurité et de protection de tranchant
Manche bois certifié FSC 100%*



Lame creuse biseautée affûtée

Acier forgé

Référence	Lame	EAN 13
540201	100 x 6 mm	3254040018281
540202	100 x 8 mm	3254040018298
540203	100 x 10 mm	3254040018304
540204	100 x 12 mm	3254040018311
540205	100 x 15 mm	3254040018328
540206	100 x 20 mm	3254040018342
GSB.22	100 x 22 mm	3254040018359
540208	100 x 25 mm	3254040018366

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

PLANE DE CHARRON




Manche bois certifié FSC 100%
Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.
Pour travaux de chanfreinage et de dégrossissage

Référence	Longueur	EAN 13
570200	160 mm	3254040002853

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

RACLOIRS





Référence	Lame	Épaisseur	EAN 13
906.6.1	120 x 50 mm	0,6 mm	3254040002709
906.6.2	140 x 50 mm	0,6 mm	3254040002716
906.8.1	120 x 60 mm	0,8 mm	3254040002730
906.8.2	140 x 60 mm	0,8 mm	3254040002747

AFFILOIR

Affiloir triangulaire pour la remise en état, le réaffûtage et le morfilage de racloir de menuisier



Référence	Largeur	EAN 13
993	150 mm	3254040002686



LES RABOTS

Les RABOTS FISCHER DAREX permettent d'ajuster des assemblages ou préparer les surfaces avant finition.

Le réglage précis des rabots FISCHER DAREX permet d'enlever des copeaux aussi fins que des feuilles de papier à cigarette et de niveller parfaitement le bois.

RABOTS FONTE

RABOT PROFESSIONNEL 240 MM SEMELLE FONTE

Verrou poli à serrage rapide
Réglage de la profondeur du fer par molette
Gauchissement du fer par levier





Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D04	240 mm	50 mm	3254040003508
AC50.1	Lame de rechange 50 mm		3254040003973
D03	240 mm	44 mm	3254040003515
AC44.1	Lame de rechange 44 mm		3254040004017

RABOT SEMELLE FONTE 230 MM RECTIFIÉE

Côtés peints
Réglage de la profondeur et du gauchissement par 2 boutons moletés
Poignée plastique





Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D333	230 mm	44 mm	3254040003676
AC44.3	Lame de rechange 44 mm		3254040004062

RABOT FONTE 175 MM

Pour travaux de retouche et de finition
Serrage du fer par roulette





Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D110	175 mm	42 mm	3254040003874
AC42.1	Lame de rechange		3254040004093

RABOT FONTE 140 MM

Pour travaux de retouche et de finition
Serrage du fer par roulette





Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D102	140 mm	34 mm	3254040003904
AC34	Lame de rechange		3254040004161

RABOTS TÔLE

RABOT TÔLE 230 MM

Réglage de la profondeur et du gauchissement par 2 boutons moletés
Poignée plastique

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D336T	230 mm	44 mm	3254040003713





Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D336TV	230 mm	44 mm	3254040012777
AC44.3	Lame de rechange 44 mm		3254040004062

RABOT TÔLE 135 MM

Pour travaux de retouche et de finition
Serrage du fer par roulette

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D102T	135 mm	34 mm	3254040003911





Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D102TV	135 mm	34 mm	3254040017031
AC34	Lame de rechange 34 mm		3254040004161

RABOT TÔLE 200 MM

Pour travaux de retouche et de finition
Serrage du fer par roulette
Possibilité de montage de la lame en bout de rabot

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D130T	200 mm	42 mm	3254040003843
AC42.1	Lame de rechange 42 mm		3254040004093





RABOT TÔLE 160 MM

Pour travaux de retouche et de finition
Serrage du fer par roulette

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D110T	160 mm	42 mm	3254040003881





Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D110TV	160 mm	42 mm	3254040012784
AC42.1	Lame de rechange 42 mm		3254040004093

RABOTS BOIS

RABOT BOIS HÊTRE

Pour ébauche et finition de pièces courtes, finition vernie
Semelle extra-dure





Référence	Longueur	Fer	Composition	EAN 13
RSB45	230 mm	45 mm	Hêtre + semelle extra dure	3254040004314
RAB42	230 mm	42 mm	Hêtre massif	3254040004482

FERS POUR RABOTS

Fer 34 mm pour rabots D102, D102T

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC34	34 mm	D102 - D102T	3254040004161






Fer 42 mm pour rabots D110, D110T, D130, D130T

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC42.1	42 mm	D110 - D110T - D130 - D130T	3254040004093





Fer 44 mm pour rabots D03, D303T

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC44.1	44 mm	D03 - D303T	3254040004017






Fer 44 mm pour rabots D333, D336T

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC44.3	44 mm	D333 - D336T	3254040004062





Fer 50 mm pour rabots D4, D404T, D5

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC50.1	50 mm	D4 - D404T - D5	3254040003973





WASTRINGUE





Référence	Longueur	EAN 13
DR51	51 mm	3254040002815

GUILLAUMES

GUILLAUME BOIS HÊTRE

Pour usinage et retouche de feuillures
Finition vernie
Semelle extra-dure





Référence	Longueur	Fer	Composition	EAN 13
GS18	230 mm	18 mm	Hêtre + semelle extra dure	3254040004369
GS25	230 mm	25 mm	Hêtre + semelle extra dure	3254040004390

GUILLAUME EN FONTE

Fer et lumière réglables





Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D75	90 mm	26 mm	3254040003867
AC26	Lame de rechange 26 mm		3254040004192

PLANE DE CHARRON





Manche bois certifié FSC 100%
Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.
Pour travaux de chanfreinage et de dégrossissage

Référence	Longueur	EAN 13
570200	160 mm	3254040002853

** Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.*
Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

FISCHER®
DAREX



FIXATION

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

FIXATION

COLLAGE 386-389

AGRAFAGE ET CLOUAGE ÉLECTRIQUE & PNEUMATIQUE 392-399

AGRAFAGE ET CLOUAGE MANUEL 400-409

CORRESPONDANCE AGRAFES/AGRAFEUSES 410-413

CONSOMMABLES 414-415

AGRAFAGE DU GRILLAGE 416-417

FISCHER®
DAREX



COLLAGE

Les PISTOLETS À COLLE FISCHER DAREX vous permettent de coller facilement, et avec précision tous types de matériaux tels que le bois, le carton, la céramique, le cuir, le textile, le papier et la céramique.

L'utilité dans les ateliers, au bureau ou à la maison des pistolets à colle FISCHER DAREX n'est plus à démontrer.

La gamme FISCHER DAREX vous permet de choisir entre un pistolet sans fil vous apportant plus d'autonomie ou filaire vous apportant un temps de travail plus long.

La gamme de COLLES FISCHER DAREX vous permet de coller les textiles, cartons, papiers, métaux, bois, la céramique ...

PISTOLET À COLLE SANS FIL

LITHIUM 3,7V DC / 1,3 AH





2022 NOUVEAUTÉS

Indicateur de charge avec LED

Voltage : DC3,7V
Batterie : 1300mAh
Temps de travail avec une batterie chargée : 30 mn
Temps de charge 1h30

Référence	Ø du bâton de colle	EAN 13
841011	7 mm	3254040061331



Batterie Lithium-ion



LE KIT

Kit de collage comprenant :

1 PISTOLET À COLLE

500G DE COLLE



Pour travaux de décoration
Puissance de démarrage 100 W
Puissance régulée de chauffe 16 W

Référence	Ø du bâton de colle	Watts	EAN 13
842977	12 mm	16 (100)	3254048429775

PISTOLET À COLLE

Pour PETITS TRAVAUX DE DÉCORATION
Puissance de démarrage 70 W
Puissance régulée de chauffe 12 W



Référence	Ø du bâton de colle	Watts	EAN 13
842974	8 mm	12 (70)	3254048429744

PISTOLET À COLLE

Pour TRAVAUX DE DÉCORATION
Puissance de démarrage 100 W
Puissance régulée de chauffe 16 W



Référence	Ø du bâton de colle	Watts	EAN 13
842978	12 mm	16 (100)	3254048429782

PISTOLET À COLLE POUR GROS TRAVAUX

Puissance de démarrage 200 W
Puissance régulée de chauffe 20 W



Référence	Ø du bâton de colle	Watts	EAN 13
842976	12 mm	20 (200)	3254048429768

COLLE EN BÂTON POUR PISTOLET À COLLE

COLLE UNIVERSELLE TRANPARENTE







Bâton de colle transparente multi-usage idéal pour coller le bois, cuir, tissus, liège, matériaux plastique, faïence et carton.

Référence	Ø	Quantité	Longueur	EAN 13
842985	8 mm	12	100 mm	3254048429850
842986	12 mm	10	100 mm	3254048429867
842987	12 mm	6	200 mm	3254048429874
COL25T	12 mm	2,5 kg	200 mm	3254040027665
842996	12 mm	1 kg	200 mm	3254048429966

COLLE UNIVERSELLE BLANCHE







Bâton de colle blanche multi-usage idéal pour coller le bois, cuir, tissus, liège, matériaux plastique, faïence et carton.

Référence	Ø	Quantité	Longueur	EAN 13
COL25B	12 mm	2,5 kg	200 mm	3254040027672
842996B	12 mm	1 kg	200 mm	3254048429973

COLLE POUR BOIS ET CARTONS

Bâton de colle beige idéal pour coller le bois, le papier, le carton et l'emballage

Référence	Ø	Quantité	Longueur	EAN 13
842998	12 mm	10	100 mm	3254040043795
842991	12 mm	6	200 mm	3254048429911





COLLE POUR CÉRAMIQUE

Bâton de colle blanc idéal pour coller la céramique, le carrelage, la faience, la porcelaine et les matériaux poreux

Référence	Ø	Quantité	Longueur	EAN 13
842988	12 mm	10	100 mm	3254048429881
842989	12 mm	6	200 mm	3254048429898





COLLE POUR TEXTILE

Bâtons de colle beige pour coller le cuir, le liège et le textile

Référence	Ø	Quantité	Longueur	EAN 13
842992	12 mm	10	100 mm	3254048429928
842993	12 mm	6	200 mm	3254048429935





COLLE POUR MÉTAL

Bâton de colle beige idéal pour coller le fer, le cuivre, l'étain, le laiton, et l'aluminium

Référence	Ø	Quantité	Longueur	EAN 13
842994	12 mm	10	100 mm	3254048429942






COLLE POUR DÉCORATION

Bâton de colle pour travaux de décoration 5 couleurs : vert, rouge, noir, bleu, jaune

Référence	Ø	Quantité	Longueur	EAN 13
842995	8 mm	12	100 mm	3254048429959





FISCHER®
DAREX



AGRAFAGE ET CLOUAGE ÉLECTRIQUE & PNEUMATIQUE

Les AGRAFEUSES CLOUEUSES ÉLECTRIQUES et SANS FIL FISCHER DAREX permettent de travailler vite et de manière efficace en vous assurant un gain de temps que ce soit lors de vos travaux de fixation au domicile ou sur le chantier.

Les agrafeuses cloueuses électriques FISCHER DAREX sont utilisées dans plusieurs domaines allant de l'isolation à la menuiserie, ainsi que la tapisserie.

AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

3 FONCTIONS

Utilise les agrafes à fil fin (A) de 8 à 14 mm
Utilise les pointes avec tête (PT) de 15 mm
Utilise les pointes sans tête (P) de 15 mm

Idéal pour chantiers et travaux d'aménagements, pose d'isolation, laine de verre, moquettes, lambris...

Travaux d'aménagement de fixation
20 coups à la minute
Réglage de la force d'impact
Longueur du câble d'alimentation 1,50 m
220-240V 50-60Hz 800W



Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
740200	A - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm	3254040031532

AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE
TOUS TYPES DE TRAVAUX

2 FONCTIONS

Utilise les agrafes à fil plat (D) de 18 à 25 mm
Utilise les pointes avec tête (PT) de 15 à 30 mm

Idéal pour chantiers et gros travaux, pose d'isolation, laine de verre, moquettes, lambris...

Tous travaux de fixation
30 coups à la minute
Réglage de la force d'impact
Longueur du câble d'alimentation 2,80 m
220-240V 50-60Hz 800W

2in one

D 18-25mm

PT 15-30mm

2022 NOUVEAUTÉS







Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
740210	D - 18 à 25 mm	Avec tête de 15 à 30 mm	3254040061348

AGRAFEUSE CLOUEUSE SANS FIL
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
3 FONCTIONS
LITHIUM 3,6V DC / 1,5 AH

Batterie Lithium-ion

Utilise les agrafes à fil fin (A) de 8 à 14 mm
Utilise les clous avec et sans tête (PT et P) de 15 mm

Idéal pour chantiers et travaux d'aménagements, pose d'isolation, laine de verre. Pose de moquettes, lambris...

Travaux d'aménagement de fixation
30 coups à la minute
Témoin de charge de la batterie

3in one — A 8-14mm — PT 15mm — P 15mm





Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
740300	A - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm	3254040031525

AGRAFEUSE CLOUEUSE SANS FIL

TOUS TYPES DE TRAVAUX

2 FONCTIONS
LITHIUM 10,8V DC / 1,3 AH

Batterie Lithium-ion



LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES LITHIUM 10,8V DC / 1,3 AH

Utilise les agrafes à fil plat (E) de 6 à 14 mm
Utilise les clous avec tête (PT) de 15 à 30 mm

Idéal pour chantiers et travaux d'aménagements, pose d'isolation, laine de verre. Pose de moquettes, lambris...

Travaux d'aménagement de fixation
60 coups à la minute
Réglage de la force d'impact
Témoin de charge de la batterie

2in one





2022 NOUVEAUTÉS



Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
740310	E - 6 à 14 mm	Avec tête de 15 à 30 mm	3254040061348

CLOUEUR SANS FIL
GROS TRAVAUX

CLOUEUR A BATTERIE LITHIUM 18V DC / 2 AH

Batterie Lithium-ion



LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES LITHIUM 18V DC / 2 AH

Utilise les pointes avec tête (PT) de 15 à 50 mm
Idéal pour chantiers et gros travaux,
pose d'isolation, laine de verre, lambris...

120 coups à la minute
Réglage de la force d'impact

2022 NOUVEAUTÉS



LIVRÉ AVEC UN CHARGEUR



Référence	Clous	EAN 13
740320	Avec tête de 15 à 50 mm	3254040061362

AGRAFEUSE CLOUEUSE PNEUMATIQUE

Agrafeuse cloueuse pneumatique pour GROS TRAVAUX de fixation : lambris, frisette, baguettes...
Fonction agrafes L de 20 à 40 mm,
clous avec tête PT de 15 à 50 mm
Livré dans une valisette + 1 fiole à huile
et 2 clés males
Pression : 1 à 6 bars












2in one | L 20-40mm | PT 15-50mm

Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
MEKL40P	L - 20 à 40 mm	Avec têtes de 15 à 50 mm	3254040031358

FISCHER®
DAREX

AGRAFAGE ET CLOUAGE MANUEL

Les AGRAFEUSES CLOUEUSES MANUELLES FISCHER DAREX légères, pratiques et efficaces, vous permettent de fixer très simplement n'importe quelle matière.




FISCHER
DAREX

FIXATION SUR LE CHANTIER

AGRAFAGE ISOLATION GROS TRAVAUX



AGRAFEUSE 5 FONCTIONS TOUS TRAVAUX

Agrafeuse tous types de travaux et gros travaux
Idéale pour chantiers, pose d'isolation,
de laine de verre, de moquettes, de lambris...
Clip ceinture interchangeable
2 fonctions agrafeuse (types A et E)
2 fonctions clouage (type P et PT)
1 fonction cavaliers (type G)





A 6-14mm
E 8-14mm
PT 15mm
P 15mm
G 12-14mm

5in one

Référence	Agrafes	Clous	Cavaliers	EAN 13
744400	A - 6 à 14 mm E - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm (PT et P)	G - 12 à 14 mm	3254040052988



AGRAFEUSE CLOUEUSE CORPS ALUMINIUM POUR GROS TRAVAUX

Idéale pour tous chantiers.
Spécial isolation, laine de verre...



2in one — E 6-14mm — PT 15mm



Référence	Agrafes	Pointes	EAN 13
MEK5014M	E - 6 à 14 mm	PT 15 mm	3254040029331

AGRAFEUSE EN MÉTAL 4 FONCTIONS

Agrafeuse tous types de travaux
et gros travaux
Idéale pour chantiers, pose d'isolation,
laine de verre.
Pose de moquettes, lambris...
2 fonctions agrafeuse (types A et E)
2 fonctions clouage (type P et PT).





4in one — A 6-14mm — E 8-14mm — PT 15mm — P 15mm

+ 50 AGRAFES A DE 10MM
+ 50 AGRAFES E DE 8MM
+ 50 POINTES SANS TÊTE DE 15MM
+ 50 POINTES AVEC TÊTE DE 15MM

Référence	Agrafes	Clous	Display	EAN 13
4416	A - 6 à 14 mm E - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm	x 4 pcs	3254040044167

AGRAFEUSE CLOUEUSE 2 FONCTIONS

Idéale pour tous chantiers, pose d'isolation, laine de verre...





2in one — E 6-10mm — PT 10mm

+ 50 AGRAFES
+ 100 POINTES



Référence	Agrafes	Pointes avec têtes	Display	EAN 13
4415	E - 6 à 10 mm	PT 10 mm	x 4 pcs	3254040044150

AGRAFEUSE EN MÉTAL

Idéale pour tous chantiers, pose d'isolation, laine de verre...



E 6-14mm



+ 50 AGRAFES



LES KITS

LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 3.000 PROJECTILES



COMPRENANT :

1 AGRAFEUSE CLOUEUSE 5 FONCTIONS
600 AGRAFES TYPE A DE 8 MM
600 AGRAFES TYPE E DE 10 MM
600 CAVALIERS DE 12 MM
600 POINTES AVEC TÊTE DE 15 MM
600 POINTES SANS TÊTE DE 15 MM

Référence	EAN 13
744401	3254040052995



5in one
A 6-14mm
E 8-14mm
PT 15mm
P 15mm
G 12-14mm

LES KITS

LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 2.400 PROJECTILES



COMPRENANT :

1 AGRAFEUSE CLOUEUSE 4 FONCTIONS
600 AGRAFES TYPE A DE 8 MM
600 AGRAFES TYPE E DE 10 MM
600 AGRAFES TYPE E DE 12 MM
600 POINTES AVEC TÊTE DE 15 MM

Référence	Display	EAN 13
4417	x 4 pcs	3254040044174





FIXATION DANS L'HABITAT

DÉCO FIXATION AMÉNAGEMENT

AGRAFEUSE 4 FONCTIONS

TOUS TRAVAUX AU DOMICILE

Idéale pour tous types de travaux.
Corps de l'agrafeuse en plastique renforcé
Large poignée ABS
Large surface d'appui
Fenêtre permettant de visualiser les agrafes et savoir si la barette est à changer
Blocage de la poignée
1 fonction agrafeuse (types A)
2 fonctions clouage (type P et PT)
1 fonction cavaliers (type G)

4in one

A 8-14mm | G 12-14mm | PT 15mm | P 15mm



Référence	Agrafes	Clous	Cavaliers	EAN 13
MULTI5314M	A - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm	G - 12 à 14 mm	3254040029348

AGRAFEUSE CLOUEUSE 2 FONCTIONS

Idéale pour tous travaux d'aménagement.
Pose de cadres, posters, travaux courants de fixation...
Corps de l'agrafeuse en plastique renforcé
Poignée bi-matière
Fenêtre permettant de visualiser les agrafes et savoir si la barette est à changer.
Blocage de la poignée



2in one | A 6-16mm | PT 15mm

Référence	Agrafes	Pointes avec têtes	EAN 13
MEK5314M	A - 6 à 16 mm	PT 15 mm	3254040029317



AGRAFEUSE EN MÉTAL

Pour tous travaux d'aménagement
Idéale pour travaux courants, pose de tissus, moquettes...
+ 50 agrafes 8 mm.



A 4-14mm

Référence	Agrafes	EAN 13
4413	A- 4 à 14 mm	3254040044136

+ 50 AGRAFES



AGRAFEUSE EN PLASTIQUE

Idéale pour tous travaux domestiques.
Pose de moquettes, textiles, câbles, lambris...
Corps de l'agrafeuse en plastique renforcée
Poignée ABS
Fenêtre permettant de visualiser les agrafes et savoir si la barette est à changer
Blocage de la poignée



Référence	Agrafes	EAN 13
MEK5310M	A - 6 à 8 mm	3254040029300

A 6-8mm



AGRAFEUSE EN PLASTIQUE TRANSLUCIDE

Agrafeuse manuelle tous travaux pour agrafes 6 à 8 mm
+ 300 agrafes



A 6-8mm

+ 300 AGRAFES

Référence	Agrafes	Display	EAN 13
MINI8	A - 6 à 8 mm	x 12 pcs	3254040034922



LES KITS

LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 2.400 PROJECTILES TRAVAUX DE DÉCORATION

COMPRENANT :

1 AGRAFEUSE
800 AGRAFES DE 6 MM
1600 AGRAFES DE 8 MM

Référence	EAN 13
KIT MINI4	3254040030467



LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 2.400 PROJECTILES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

COMPRENANT :

1 AGRAFEUSE
800 AGRAFES DE A8 MM
800 AGRAFES DE A12 MM
800 POINTES AVEC TÊTE P15T

Référence	EAN 13
KIT MEK5314M	3254040030474



LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 2.368 PROJECTILES TOUS TRAVAUX AU DOMICILE

COMPRENANT :

1 AGRAFEUSE
800 AGRAFES DE 12 MM
768 CAVALIERS DE 12 MM
800 POINTES DE 15 MM

Référence	EAN 13
KIT MULTI5314M	3254040030481



AGRAFEUSES DE BUREAU

KIT TRAVAUX DE BUREAU

Idéal pour petits travaux de bureau.
Pour relier des dossiers jusqu'à 10-12 feuilles et ôter les agrafes.

COMPRENANT :

1 AGRAFEUSE DE BUREAU
1 ÔTE AGRAFES SPÉCIAL CARTON ÉPAIS
1 ÔTE AGRAFES SPÉCIAL PAPIER

XR 6 mm
10/12 feuilles



Référence	Agrafes	EAN 13
MEK8	XR - 6 mm	3254040020574

KIT TRAVAUX DE BUREAU ET D'ATELIER

Idéal pour petits travaux de bureau.
Pour relier des dossiers jusqu'à 30-40 feuilles et ôter les agrafes.

COMPRENANT :

1 AGRAFEUSE DE BUREAU
1 ÔTE AGRAFES SPÉCIAL CARTON ÉPAIS

XR 6 mm
30/40 feuilles



Référence	Agrafes	EAN 13
MEK12	XR - 6 mm	3254040020567

POUR TOUT FIXER

KIT DE FIXATION AGRAFEUSE ET PISTOLET À COLLE

Idéal pour tous travaux d'aménagement et de décoration

KIT COMPRENANT :

1 PISTOLET À COLLE
12 BÂTONS DE COLLE TRANSLUCIDE Ø 11,2MM
12 BÂTONS DE COLLE BLANCHE Ø 11,2MM
1 AGRAFEUSE MANUELLE
200 AGRAFES TYPE A DE 8MM
200 AGRAFES TYPE A DE 10MM

A 6-10mm



Référence	Agrafes	EAN 13
4170	A - 6 à 10 mm	3254040041708



Quelle agrafe ou pointe choisir ?

1- Recherchez la marque de votre agrafeuse
2- Recherchez le modèle de votre agrafeuse
3- Servez-vous en respectant le code couleur

La gamme Fischer Darex

Agrafeuses manuelles — à Fil Fin



MEK5310M — A 6-8 mm



4413 — A 4-14 mm



MEK5314M — A 6-16 mm — PT 15 mm

Agrafeuses manuelles — à Fil Plat



4414 — E 6-14 mm



4415 — E 6-10 mm — PT 10 mm



MEK5014M — E 6-14 mm — PT 15 mm

Agrafeuses polyvalentes — à Fil Plat & à Fil Fin



MULTI5314M
A 8-14 mm — PT 15 mm
G 12-14 mm — P 15 mm



4416
E 8-14 mm — PT 15 mm
A 6-14 mm — P 15 mm



G 12-14 mm — 744400
E 8-14 mm — PT 15 mm
A 6-14 mm — P 15 mm

Agrafeuses électriques — à Fil Fin / à Fil Plat



740200
A 8-14 mm
PT 15 mm
P 15 mm



740210
D 18-25 mm
PT 15-30 mm

Agrafeuses sans-fil — à Fil Fin / à Fil Plat



740300
A 8-14 mm
PT 15 mm
P 15 mm



740310
E 6-14 mm
PT 15-30 mm

Cloueur sans-fil — à Pointes







740320
PT 15-50 mm

Agrafeuse pneumatique — à Fil Plat



MEKL40P
L 20-40 mm
PT 15-50 mm



FISCHER DAREX	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE — AGRAFES CAVALIERS	POINTES
1495 MEKANO	A 6-14 mm	
4413	A 4-14 mm	
4414	E 6-14 mm	
4415	E 6-10 mm	PT 15 mm
4416	A 6-14 mm	PT 15 mm
	E 8-14 mm	P 15 mm
740200	A 8-14 mm	PT 15 mm
		P 15 mm
740210	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
740300	A 8-14 mm	PT 15 mm
		P 15 mm
740310	E 6-14 mm	PT 15-30 mm
740320		PT 15-50 mm
ELB5014	E 8-14 mm	PT 15 mm
		P 15 mm
ELB5314	A 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
ELF5014	E 8-14 mm	PT 15 mm
		P 15 mm
ELF5314	A 8-16 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
HYPER 14	A 6-14 mm	PT 15 mm
MAXI 10	A 4-10 mm	
MAXI 10.2	A 4-10 mm	PT 10 mm
MEK 8	XR 6 mm	
MEK 10	A 4-10 mm	
MEK 12	XR 6mm	
MEK 16	E 6-14 mm	
MEK 116	A 6-16 mm	PT 15 mm
MEK 990	A 6-14 mm	PT 15 mm
MEK 1020	A 8-20 mm	PT 19 mm
MEK 5010M	E 6-10 mm	
MEK 5014M	E 6-14 mm	PT 15 mm
MEK 5310M	A 6-8 mm	
MEK 5314E	A 6-14 mm	PT 15 mm
MEK 5314M	A 6-16 mm	PT 15 mm
MEK 5318M	A 10-18 mm	PT 19 mm
MEK 5320E	A 8-20 mm	PT 19 mm
MEK 88	G 12-14 mm	
MEK 8814M	G 12-14 mm	
MEK L40P	L 20-40 mm	PT 15-50 mm
MINI 4	A 4-8 mm	
MINI 8	A 4-8 mm	
MULTI 5314M	A 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
PRIMULA 8	XB 4 mm	
PRIMULA 12	XB 6 mm	

ABAC	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE — AGRAFES CAVALIERS	POINTES
REVOLUTIONAIR	D 12-25 mm	PT 15-30 mm

AEG	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE — AGRAFES CAVALIERS	POINTES
POWERTAC 16	C 6-14 mm	
POWERTAC 18	A 10-16 mm	
POWERTAC 19	A 8-16 mm	
	D 12-18 mm	
POWERTAC 30	D 18-25 mm	PT 15-30 mm

ARROW	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE — AGRAFES CAVALIERS	POINTES
CT50	E 6-14 mm	
ET50	E 6-14 mm	
ET100		PT 15-25 mm
ETC50	E 6-14 mm	
ET501	E 6-14 mm	PT 15 mm
ETF50	E 6-14 mm	
ETF50P	E 6-14 mm	
ETN50	E 6-14 mm	
HT50	E 6-14 mm	
JT21	A 4-8 mm	
MT25	G 12-14 mm	
P22	XP 6 mm	
PS 5100	E 6-14 mm	
T20	G 12-14 mm	
T25	G 12-14 mm	
T27	A 6-10 mm	
T30	A 6-10 mm	
T50 RED	E 6-14 mm	
T50PBN	E 6-14 mm	PT 15 mm
T50X	E 6-14 mm	
T55	E 6-14 mm	
T55 LX	E 6-14 mm	PT 15 mm
T7000	E 12-14 mm	
T2025	G 12-14 mm	
THE ATTACKER	G 10-16 mm	

BLACK & DECKER	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE — AGRAFES CAVALIERS	POINTES
A 5751	A 6-8 mm	
A 5752	A 6-14 mm	
A 5753	E 6-14 mm	
A 5918	K 6-14 mm	
A 5980	A 6-10 mm	
BD 418	K 6-14 mm	Q 14 mm
BD 428	D 18-25 mm	
DN 418	K 6-14 mm	
DN 428PW	D 18-25 mm	
KX 418	K 6-14 mm	Q 14 mm
POWERSHOT	E 6-14 mm	PT 15 mm
SR 190E	D 18-25 mm	
SR 190EK	D 18-25 mm	

BOSCH	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE — AGRAFES CAVALIERS	POINTES
HT 8	A 4-8 mm	
HT 14	A 4-14 mm	PT 15 mm
HMT 53	A 4-8 mm	
HMT 57	E 6-10 mm	
PTK 14E	A 6-14 mm	PT 15 mm
PTK 19E	A 6-16 mm	PT 15-19 mm
	D 12-18 mm	
PTK 23E	A 12-14 mm	PT 15-19 mm
	D 12-25 mm	

CORRESPONDANCE AGRAFES/AGRAFEUSES

PTK 28E	A 6-16 mm	PT 15-25 mm
	D 12-25 mm	
PTK 3,6V	A 6-14 mm	PT 10 mm
BOSTICH		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
186	A 4-8 mm	
ET5-8E	H 8-10 mm	
H30-8	H 8-10 mm	
P4-8	H 8-10 mm	
T200	E 6-14 mm	
T5-8	H 8-10 mm	
T5-80C	H 8-10 mm	
T15	H 8-10 mm	
T15C	H 8-10 mm	
T29		PT 15-30 mm
TGA	B 6-14 mm	
TGD	B 6-12 mm	
COGEX		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
60 006	E 6-8 mm	
60 116	E 6-14 mm	
DEXTER		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
DEXTER 1F4.8	A 4-8 mm	
DEXTER 3F6.10	A 6-10 mm	PT 10 mm
	F 6-10 mm	
DEXTER 3F6.16	A 6-16 mm	PT 15 mm
	F 6-10 mm	
DEXTER 4F6.16	A 6-10 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER 3F6.10ALU	A 6-16 mm	PT 10 mm
	F 6-10 mm	
DEXTER 3F6.16ALU	A 6-16 mm	PT 15 mm
	F 6-10 mm	
DEXTER B3F	E 6-14 mm	PT 15 mm
DEXTER ELB4.8V	A 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER ELB5014	E 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER ELF5014	E 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER ELF5314	A 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER F3F	E 6-14 mm	PT 15 mm
ESCO		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
AT 530 01	A 6-14 mm	
AT 530 55	A 6-14 mm	
COMPACTA 500N	E 6-14 mm	
COMPACTA 530	A 6-14 mm	
DECORA 530	A 4-8 mm	
DERBY 5305	A 4-8 mm	
DU 530-71	A 6-14 mm	
DU 606-71		PT 15 mm
DU 606-72	D 18-25 mm	

DUOTRONIC	D 18-25 mm	
ESCO 10	A 4-10 mm	
ESCO 20	A 4-8 mm	
ESCO 30	A 6-14 mm	
ESCO 40	A 6-14 mm	
ESCO 50 COMBI	A 6-14 mm	
ESCO 100	A 8-20 mm	PT 15-19 mm
ESCO 100 ELEC	A 6-14 mm	PT 15-19 mm
ESCO 153	A 4-8 mm	
ESCO 200	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
ESCO 200 ELEC	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
ESCO 353	A 4-14 mm	
ET 53031	A 6-14 mm	
HHT 11	E 6-10 mm	
HHT 530 52	A 4-8 mm	
HHT 530 53	A 6-14 mm	
HHT 530 56	A 4-8 mm	
HT 530 51	A 4-8 mm	
HT 530 52	A 4-8 mm	
HT 530 53	A 6-16 mm	
HT 530 55	A 6-14 mm	PT 15 mm
MULTITACKER	A 4-8 mm	
MULTITRONIC 500	E 6-14 mm	
MULTITRONIC 530	A 6-14 mm	
PRO 10/20	A 4-8 mm	
PRO 30/40	A 6-14 mm	
PROFITRONIC	D 18-25 mm	
RALLY 500 S	E 6-14 mm	
RALLY 530 S	A 4-14 mm	
ROBUSTA 606	D 18 mm	
VA VARIOMATIC	A 8-14 mm	
VARIOTRONIC 530	A 6-16 mm	
KINZO		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
16S802	A 6-16 mm	P 15 mm
7T70	E 6-8 mm	
7T72	E 6-14 mm	
7T73	E6-14 mm	PT 15 mm
LEROY MERLIN		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
LM4F6-14	A 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
LM4-8	A 4-8 mm	
LM4-10	A 4-10 mm	P 10 mm
LM6-14	A 6-14 mm	PT 15 mm
LM6-14EL	A 6-14 mm	PT 15 mm
LM10-18	A 10-18 mm	PT 15 mm
LM10-20M	A 10-20 mm	PT 19 mm
LUX		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
DECOTACK	B 6-8 mm	
MULTITACK	B 6-14 mm	PT 15 mm
	C 6-14 mm	P 15 mm
PROFITACK	B 6-14 mm	
	C 6-14 mm	
TACKERMATIC	D 12-18 mm	

MAESTRI		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
ELECTRO/LKT 53	A 8-20 mm	PT 19 mm
ELECTRO/LKT 50F	E 6-14 mm	
ECOTACK 53	A 8-14 mm	
M88	G 12-14 mm	
ME 30 / MET 30		PT 15-30 mm
PRIMULA 8	XB 4 mm	
PRIMULA 12	XR 6 mm	
TECNICA 53.10	A 4-10 mm	
TH 53.8	A 4-8 mm	
THB 53.14	A 6-14 mm	
ROCAMA 1653	A 8-16 mm	
ROMATAK 53.10	A 4-10 mm	
ROMATAK 53.14	A 6-14 mm	
ROMATAK 50F	E 6-14 mm	
MAKITA		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
AF 505		PT 15-50 mm
MAXICRAFT		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
10200	A 4-8 mm	
10201	A 4-10 mm	
10202	A 4-14 mm	PT 15 mm
10203	A 6-10 mm	
10204	A 8-14 mm	PT 15 mm
10210	C 6-14 mm	PT 15 mm
10211	A 6-14 mm	
10220 E	A 8-16 mm	PT 15-19 mm
10301	A 4-8 mm	
10302	A 4-8 mm	
10303	A 6-14 mm	
10401	A 6-8 mm	
10403	A 4-14 mm	
10408	A 4-8 mm	
10409	A 4-14 mm	
10416/10417	A 6-14 mm	
10419	A 6-14 mm	
10510	A 6-14 mm	
10762	G 12-14 mm	PT 15 mm
MECAFER		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
AIR KIT COMBI	D 12-25 mm	PT 15-50 mm
METABO		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE	
	AGRAFES CAVALIERS	POINTES
TAA 19 CORDLESS	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
TAE 1819	D 12-18 mm	PT 15-25 mm
TAM 3034	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
TAE 1919	A 8-14 mm	PT 15-19 mm
	D 12-18 mm	
TAE 2019	A 8-18 mm	PT 19 mm
	D 12-18 mm	
TAE 3030	D 12-18 mm	PT 19-30 mm

MICHELIN



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

6010670200		PT 15-30 mm
6010670300	D 12-25 mm	PT 15-30 mm

NOVUS



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

J01	A 6-8 mm	
J02	A 6-14 mm	
J06	A 4-8 mm	
J08	A 4-8 mm	
J09	A 4-8 mm	
J14	A 4-14 mm	
J15	A 6-8 mm	
J16	A 6-14 mm	PT 15 mm
J16 EAD	A 6-14 mm	PT 15 mm
J16 EAD HG	A 6-14 mm	PT 15 mm
J17	A 6-14 mm	PT 15 mm
J18	A 6-14 mm	PT 15 mm
J19 EAD	A 6-14 mm	PT 15 mm
J19 EAD HG	A 6-14 mm	PT 19 mm
J19/ J100	A 6-14 mm	PT 15 mm
J19 EHG	E 6-14 mm	PT 15 mm
J19L	G 14 mm	
J25	E 6-14 mm	
J031G / J30H	E 6-10 mm	
J129 ACC	A 8-14 mm	
J140	A 8-14 mm	
J141	D 12-18 mm	
J145	A 6-14 mm	PT 15-19 mm
	D 12-18 mm	
J155 / J219	A 8-14 mm	PT 19 mm
J155 A	A 6-14 mm	PT 19 mm
J165 EC		PT 15-25 mm
J170	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
J171	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
J172	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
J219 AAC	A 8-14 mm	
	D 12-18 mm	
J230	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
J316 A	A 6-14 mm	

OUTIFRANCE



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

050	E 6-14 mm	
21	A 4-8 mm	
34	E 6-14 mm	
35	E 6-14 mm	
125	G 12-14 mm	
155	E 6-14 mm	

PETRUS



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

260/270	A 4-8 mm	
280/290/230U	A 4-14 mm	
300 CL	D 12-25 mm	
320	A 4-14 mm	
	G 12-14 mm	

330TL/330KT	A 4-14 mm	
330/530	A 6-14 mm	
539		PT 10-30 mm

PEUGEOT



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

AG 14 PATRONIC	C 6-14 mm	PT 15 mm
CA 14	E 6-14 mm	PT 15 mm
RAFALE	E 6-14 mm	
TG 7115	C 6-14 mm	PT 15 mm

PRODIF



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

PC 90660M	C 6-14 mm	
PC 90980	L 20-40 mm	PT 15-50 mm

RAPESCO



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

180	L 20-40 mm	
853 T	A 4-8 mm	
8014 PHH	B 6-14 mm	
CT 60	G 12-14 mm	
Z140	E 6-14 mm	
Z140P	E 6-14 mm	PT 15 mm

RAPID



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

11	E 6-10 mm	
13	F 6-10 mm	
14	E 6-8 mm	
18G		PT 15-30 mm
19	F 6 mm	
23	F 6-8 mm	
24	E 6-10 mm	
30	F 6-8 mm	
33	F 6-10 mm	
34	E 6-14 mm	
35	F 6-10 mm	
36	G 12-14 mm	
44	E 6-14 mm	
53	A 6-8 mm	
54	E 12-14 mm	
64	E 6-14 mm	PT 15 mm
114	E 6-14 mm	
131	F 6-10 mm	
132	E 6-10 mm	
135	F 6-10 mm	
136	F 6-10 mm	
153	A 4-8 mm	
253	A 6-14 mm	
353	A 6-14 mm	
453	A 6-14 mm	PT 15 mm
553 ELEC	A 8-14 mm	PT 15-19 mm
600 ELEC		PT 15-25 mm
AIRTAC PBS 151		PT 15-40 mm
AIRTAC PS 111	E 6-16 mm	
ALU740	E 6-14 mm	PT 15 mm
ALU753	A 6-14 mm	PT 15 mm
BTX 530	A 6-14 mm	

CF 240	E 6-14 mm	PT 15 mm
CSN 140	E 6-14 mm	PT 15 mm
ECO TACKER	A 4-8 mm	
E-TAC	E 6-14 mm	
E 100 R	A 6-14 mm	PT 15 mm
EN 330		PT 15-30 mm
EN 50		PT 15-50 mm
ES 130	E 6-14 mm	PT 15 mm
ESN 530	A 6-14 mm	PT 15 mm
HOBBY ELECTRIC	A 6-14 mm	PT 15 mm
G18 PLUS		PT 15-50 mm
MS 03	A 4-8 mm	
MS 4.1	A 6-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	
MS 40V	A 6-12 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	
MS 610	A 4-10 mm	
MS 640	E 6-14 mm	PT 15 mm
MS 655	G 12-14 mm	
MS 840	E 6-14 mm	PT 15 mm
MS 853	A 6-14 mm	PT 15 mm
PB 131		PT 15-50 mm
PBS 121	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
PRET A FIXER		PT 15-30 mm
PS 101	A 6-16 mm	
PS 111	E 6-16 mm	
QUICKEASY	E 6-14 mm	PT 15 mm
R34	E 6-14 mm	
R63	F 6-10 mm	
R83 COMBI	F 6-10 mm	
R213 ELECTRIC		PT 15-30 mm
R363	A 6-14 mm	
R453 COMBI	A 4-8 mm	PT 15 mm

ROCAFIX



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE
AGRAFES CAVALIERS / POINTES

CS 240	A 6-14 mm	PT 15 mm
EN 330		PT 15-30 mm
ES 130	E 6-14 mm	PT 15 mm
ES 220	C 6-12 mm	PT 15 mm
ES 230	A 6-14 mm	PT 15 mm
ES 330		PT 15-25 mm
ESM 114	E 6-14 mm	PT 15 mm
FIXIT S 100	A 6-8 mm	
FIXIT S 300	E 6-14 mm	
HS 21	A 6-10 mm	
HS 50	E 6-14 mm	
MS 05	A 4-8 mm	
MS 10	B 6-12 mm	
MS 15	E 6-10 mm	
MS 20	A 6-12 mm	
	G 12-14 mm	
MS 30	A 6-12 mm	PT 15 mm
MS 35	E 6-14 mm	PT 15 mm
MS 40	A 6-12 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	
MS 50	E 6-14 mm	
MS 60	G 12-14 mm	
MS 100	A 4-8 mm	
MS 110	A 4-10 mm	
MS 500	E 6-14 mm	PT 15 mm
MS 500B	A 6-14 mm	PT 15 mm

MS 655	J 11 mm	
	G 12-14 mm	
MS 675	G 12-14 mm	
	I 12-14 mm	
MS METAL	E 6-14 mm	
MS TACKER	E 6-14 mm	
OS 04	XB 4 mm	
PN 15.32		PT 15-30 mm
PN 15.50		PT 15-50 mm
PN 20.50		Q 20-50 mm
PN 3265	n°32 RAPID 32.63 mm	
PS 12.25	D 12-25 mm	
PS 80	n°12 RAPID 6-16 mm	
PS 20.40	M 19-38 mm	
PS 310	Z 6-12 mm	PT 15 mm
PS 320	B 6-12 mm	PT 19 mm
PS 6.16	A 6-16 mm	
PSN 12.25	D 12-25 mm	PT 15-50 mm
PSN 20.50	M 19-38 mm	Q 20-50 mm
TACKERDUAL	A 6-12 mm	PT 15 mm
TACKERDUAL 0316	A 10-12 mm	
TACKERDUAL ELECTRIC	A 6-14 mm	
TACKER	A 6-8 mm	
TACKER MS 03	A 4-8 mm	

ROCAGRAF



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

BUR 68	XR 6 mm	
FIX 102	A 4-8 mm	
FIX 103	A 4-8 mm	
FIX 106	A 4-14 mm	
HS 21	A 4-14 mm	
HS 50	E 6-14 mm	
JUNIOR 4		PT 15-30 mm
ME 30		PT 15-30 mm
PRIMULA	XR 6 mm	
ROC 11	A 4-6 mm	
ROC 14	A 4-8 mm	
ROC 22	Z 4-10 mm	
ROC 36	B 6-14 mm	PT 15 mm
ROC 55	Z 4-14 mm	
ROC 66	B 6-14 mm	PT 15 mm
ROC 88	G 12-14 mm	
ROC 220	B 6-14 mm	PT 15 mm
ROC 310	Z 6-14 mm	
ROC 320	B 6-14 mm	PT 15 mm
STELLA 68	XR 6 mm	
TMT M	G 12-14 mm	

RYOBI



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

CNS 1801	E 6-14 mm	PT 19-30 mm
ONE+ 18V	E 6-14 mm	PT 19-30 mm
OTR25	E 6-14 mm	PT 15 mm

SAM



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

AG 4R	E 6-14 mm	
AG 7	G 12-14 mm	
G 43 P5	E 6-14 mm	
G 43 P7	G 12-14	

SKIL



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

16 H	C 6-14 mm	PT 15 mm
8200	A 8-16 mm	PT 15 mm

SPIT



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

CS 5000	C 6-14 mm	

STANLEY



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

6TRE350	E 6-14 mm	PT 15 mm
6TRE650		PT 15-30 mm
HAMMER 369 737	E 6-10 mm	
HAMMER 369 738	A 4-6 mm	
HD 14	A 6-14 mm	
HOBBY B	A 4-8 mm	
PC 3000 ML	E 6-14 mm	
PR 08	A 4-8 mm	
PRO 14	E 6-14 mm	
SHARPSHOOTER	E 6-14 mm	
ST 10	A 4-10 mm	
ST 14	A 6-14 mm	PT 15 mm
STHT6-70410	A 4-10 mm	PT 15 mm
STHT6-70414	A 6-14 mm	PT 15 mm
T 5-6	E 6-14 mm	
TR 45	A 6-10 mm	
TR 120	A 4-14 mm	PT 15 mm
TR 400	G 12-14 mm	PT 15 mm
TRE 540	A 6-14 mm	PT 15 mm
TRE 550	E 6-14 mm	PT 15 mm
VARIO 14	A 6-14 mm	PT 15 mm

SWINGLINE



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

90	B 6-8 mm	
101	B 6-8 mm	
813	B 6-12 mm	
800 X	C 6-14 mm	
1000	C 6-14 mm	
10105	A 6-8 mm	
10401	E 6-10 mm	
31600	E 6-14 mm	
31800	E 6-14 mm	

TECHMAN



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

T1040	A 4-6 mm	
T2040	A 4-14 mm	

WOLFCRAFT



TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE

AGRAFES CAVALIERS | POINTES

HAMMERTACKER	A 4-14 mm	
7T 7160	D 18-25 mm	
T7 162	D 18-25 mm	
T 7165	D 12-25 mm	
TACOCRAFT 5	A 4-8 mm	
TACOCRAFT 7	A 4-14 mm	
TACOCRAFT 8	A 4-8 mm	
TACOCRAFT 9	A 4-14 mm	
TACOCRAFT 10	A 4-10 mm	
TACOCRAFT 14	A 8-14 mm	PT 15 mm
7001	A 4-8 mm	
7002	A 4-8 mm	
7003	A 4-14 mm	
7004	A 4-14 mm	
7005/7006	A 4-8 mm	
7007/7008	A 6-14 mm	
7100/7110	A 8-14 mm	

FIXATION DANS L'HABITAT
CONSOMMABLES

AGRAFES À FIL FIN


Agrafes idéales pour tous travaux de fixation de décoration et d'aménagement.
Pose de cadres, posters, tissus, moquettes...



Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
A4	4 mm	10,1 mm	0,75 mm	1800	3254041000612
A6	6 mm	10,1 mm	0,75 mm	1800	3254041000629
A8	8 mm	10,1 mm	0,75 mm	1800	3254041001404
A10	10 mm	10,1 mm	0,75 mm	1800	3254041000575
A12	12 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254041000582
A14	14 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254041000599
A16	16 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254041000605
A18	18 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040029133
A20	20 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040029140



Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
A6GC	6 mm	10,1 mm	0,75 mm	6000	3254040041425
A8GC	8 mm	10,1 mm	0,75 mm	4200	3254040041432
A10GC	10 mm	10,1 mm	0,75 mm	3600	3254040041449
A12GC	12 mm	10,1 mm	0,75 mm	3000	3254040041456
A14GC	14 mm	10,1 mm	0,75 mm	2400	3254040041463





AGRAFES INOX

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
A6i	6 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040013866
A8i	8 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040013873
A10i	10 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040013880
A12i	12 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040013897

CAVALIERS

Cavaliers pour pose de câbles à basse tension, hi-fi...
Ne pas fixer sur du câble ou fil électrique



Référence	Hauteur	Diamètre	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
G12	12 mm	6,4 mm	1,25 mm	1024	3254041000940
G12B	12 mm BLANC	6,4 mm	1,25 mm	1024	3254040029157
G14	14 mm	6,4 mm	1,25 mm	1024	3254041000964



Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
i12	12 mm	7,5 mm	1,25 mm	744	3254040033109
i14	14 mm	7,5 mm	1,25 mm	744	3254040033116

FIXATION SUR LE CHANTIER
CONSOMMABLES

AGRAFES À FIL PLAT

Agrafes idéales pour tous travaux de fixation sur le chantier.
Pose d'isolation, laine de verre, moquettes, lambris...



Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
E6	6 mm	9,4 mm	1,25 mm	1536	3254041000858
E8	8 mm	9,4 mm	1,25 mm	1152	3254041000865
E10	10 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254041000810
E12	12 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254041000827
E14	14 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254041000834
E16	16 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254040041609



Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
E6GC	6 mm	9,4 mm	1,25 mm	3840	3254040041487
E8GC	8 mm	9,4 mm	1,25 mm	2688	3254040041494
E10GC	10 mm	9,4 mm	1,25 mm	2304	3254040041500
E12GC	12 mm	9,4 mm	1,25 mm	1920	3254040041517
E14GC	14 mm	9,4 mm	1,25 mm	1536	3254040041524
E16GC	16 mm	9,4 mm	1,25 mm	1280	3254040041531





AGRAFES INOX

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
E10i	10 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254040041586
E14i	14 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254040040244

TOUTES FIXATIONS
CONSOMMABLES



POINTES AVEC ET SANS TÊTE

Pointes idéales pour tout travaux de fixation de décoration et d'aménagement.
Pose de cadres, posters, tissus, moquettes...



POINTES AVEC TÊTE

Référence	Hauteur	Épaisseur	Quantité	EAN 13
P10T	10 mm	1,25 mm	1000	3254040013903
Q14T	14 mm	1,6 mm	1000	3254040013927
P15T	15 mm	1,25 mm	1000	3254041001428
P19T	19 mm	1,25 mm	1000	3254041001190
Q20T	20 mm	1,6 mm	1000	3254040029201
P25T	25 mm	1,25 mm	1000	3254040029164
P30T	30 mm	1,25 mm	1000	3254040029171
Q30T	30 mm	1,6 mm	1000	3254040029218
P40T	40 mm	1,25 mm	1000	3254040029188
Q40T	40 mm	1,6 mm	800	3254040029225
P50T	50 mm	1,25 mm	1000	3254040029195
Q50T	50 mm	1,6 mm	800	3254040029232





POINTES SANS TÊTE


Référence	Hauteur	Épaisseur	Quantité	EAN 13
P15	15 mm	1,25 mm	1000	3254041001282



POINTES AVEC TÊTE

Référence	Hauteur	Épaisseur	Quantité	EAN 13
P15TGC	15 mm	1,25 mm	4500	3254040041548
P19TGC	19 mm	1,25 mm	4500	3254040041555
P25TGC	25 mm	1,25 mm	4500	3254040041562
P30TGC	30 mm	1,25 mm	4500	3254040041579

CONSOMMABLES COMPLÉMENTAIRES



AGRAFES COMPLÉMENTAIRES

Agrafes compatibles avec les agrafeuses présentes sur le marché, voir tableau de correspondances pages précédentes. Le modèle de l'agrafeuse détermine le type de projectile à utiliser.



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
B6	6 mm	0,75 mm	2400	3254041000681
B8	8 mm	0,75 mm	1800	3254041000698
B10	10 mm	0,75 mm	1800	3254041000636
B12	12 mm	0,75 mm	1200	3254041000643
B14	14 mm	0,75 mm	1200	3254041000650



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
C6	6 mm	1,25 mm	1536	3254041000735
C8	8 mm	1,25 mm	1152	3254041000742
C10	10 mm	1,25 mm	1152	3254041000704
C12	12 mm	1,25 mm	768	3254041000711
C14	14 mm	1,25 mm	768	3254041000728



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
K6	6 mm	1,25 mm	1536	3254041001114
K8	8 mm	1,25 mm	1152	3254041001121
K10	10 mm	1,25 mm	1152	3254041001084
K12	12 mm	1,25 mm	768	3254041001091
K14	14 mm	1,25 mm	768	3254041001107



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
D12	12 mm	1,10 mm	1200	3254041012394
D18	18 mm	1,10 mm	600	3254041012417
D25	25 mm	1,10 mm	768	3254041012431



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
Z6	6 mm	0,95 mm	1440	3254041001381
Z8	8 mm	0,95 mm	960	3254041001398
Z10	10 mm	0,95 mm	960	3254041001343
Z12	12 mm	0,95 mm	960	3254041001350
Z14	14 mm	0,95 mm	960	3254041001367



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
F6	6 mm	0,75 mm	1800	3254041000902
F8	8 mm	0,75 mm	1800	3254041000919
F10A	10 mm	0,75 mm	1200	3254041000872



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
L20GC5	20 mm	1,25 mm	5000	3254040031068
L40GC5	40 mm	1,25 mm	5000	3254040031082



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
H8	8 mm	1,25 mm	1116	3254040033123
H10	10 mm	1,25 mm	1116	3254040033468



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
XB4	4 mm	0,60 mm	1536	3254040021991
XP6	6 mm	0,60 mm	1152	3254040029249
XR6	6 mm	0,60 mm	768	3254040021984

AGRAFEUSES À GRILLAGE

AGRAFEUSE À GRILLAGE AVEC CHARGEUR AUTOMATIQUE





Référence	Agrafes à grillage	EAN 13
783351	16 mm	3254040033512
783352	20 mm	3254040033529

AGRAFEUSE À GRILLAGE





Référence	Agrafes à grillage	EAN 13
783350	16/20 mm	3254040033505

LES KITS

Kits agrafeuse à grillage avec agrafes vertes (783353) avec agrafes grises (783354)

COMPRENANT :

1 AGRAFEUSE À GRILLAGE

1500 AGRAFES PLASTIFIÉES 16 MM



Référence	Agrafes à grillage	Couleur des agrafes	EAN 13
783353	1500 x 16 mm	vertes	3254040040930
783354	1500 x 16 mm	grises	3254040053435



AGRAFES À GRILLAGE

AGRAFES À GRILLAGE GALVANISÉES

Référence	Quantité	Taille	Couleur	EAN 13
783362	400	16 mm	Acier	3254040033628
783371	200	20 mm	Acier	3254040033710





AGRAFES À GRILLAGE PLASTIFIÉES VERTES

Référence	Quantité	Taille	Couleur	EAN 13
783360	400	16 mm	Verte	3254040033604
783363	1500	16 mm	Verte	3254040033635
783369	200	20 mm	Verte	3254040033697
783374	1200	20 mm	Verte	3254040033741





AGRAFES À GRILLAGE PLASTIFIÉES GRISES

Référence	Quantité	Taille	Couleur	EAN 13
783380	400	16 mm	Grise	3254040052124
783381	1500	16 mm	Grise	3254040052131
783382	200	20 mm	Grise	3254040052148
783383	1200	20 mm	Grise	3254040052155







FISCHER®
DAREX



RIVETAGE

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



RIVETAGE

PINCES À RIVETER 420-422

Pinces à riveter, coffret de rivetage, pince à riveter à levier, kit d'immatriculation, pince à riveter et poser les écrous 420-422

PINCES EMPORTE-PIÈCE 422-423

Pince emporte-pièce, pince à poser les œillets, kit de fixation œillets 422-423

RIVETS 424-426

Rivets alu/acier têtes larges, rivets alu/acier multigrip têtes plates, rivets alu/acier cannelés, rivets alu/acier éclatés, rivets inox, rivets acier/acier, rivets alu/alu anticorrosifs, rivets pleins acier/cuivre, rivets spécial maroquinerie 424-426

ŒILLETS 427


œillets en acier laitonné, outils de pose, œillets de bâche avec outils de pose 427

ÉCROUS À SERTIR 427

LES PINCES À RIVETER

PINCE À RIVETER

Corps en fonte aciérée
Pince livrée avec une clé pour le changement des têtes de fixation des rivets
Poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main



Référence	EAN 13
792912	3254047929122

COFFRET DE RIVETAGE

COMPRENANT :

1 PINCE À RIVETER

40 RIVETS : 10 RIVETS Ø 2,5X6MM, 10 RIVETS Ø 3,2X6MM, 10 RIVETS Ø 3,9X5,4MM, 10 RIVETS Ø 4,9X5,4MM

1 COFFRET



Référence	EAN 13
792939	3254047929399

PINCE À RIVETER À LEVIER

Système de rivetage démultiplié permettant une pose des rivets sans effort.
Réservoir plastique de récupération des tiges de rivets pour plus de sécurité.
Poignées ergonomiques en caoutchouc





Référence	EAN 13
792944	3254040044204

LE KIT

KIT D'IMMATRICULATION

Corps en fonte aciérée
Pince livrée avec une clé pour le changement des têtes de fixation des rivets.
Poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main

COMPRENANT :

1 PINCE À RIVETER PRO
48 RIVETS DE COULEURS
1 FORÊT





Référence	EAN 13
792943	3254047929436

PINCE 2 FONCTION À RIVETER ET POSE ÉCROUS

Kit comprenant :
1 pince deux fonction : à riveter et à certir les écrous
40 rivets de couleurs (jaune, noir, bleu, blanc)
1 foret de 4,1 mm





2in one




Référence	Diamètres écrous	Diamètre rivets (mm)	EAN 13
792942	M3, M4, M5, M6	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8	3254047929429

PINCE EMPORTE-PIÈCES 6 TUBES

6 tubes : Ø 2 mm ; Ø 2,5 mm ; Ø 3 mm ; Ø 3,5 mm ; Ø 4 mm ; Ø 4,5 mm





Référence	EAN 13
DP106B	3254040014719


PINCE À POSER LES ŒILLETS

Pince à poser les oeillets + 100 œillets Ø 4 mm





Acier inoxydable



100 ŒILLETS
Ø 4MM

Référence	EAN 13
794507	3254040045072

LE KIT

KIT DE FIXATION ŒILLETS

COMPRENANT :

1 PINCE À ŒILLETS
100 ŒILLETS Ø4MM
1 PINCE EMPORTE-PIÈCES 6 TUBES





Référence	EAN 13
794508	3254040045089

LES RIVETS

RIVETS ALU/ACIER TÊTE LARGE

Pour fixer des matériaux tendres ou fins sur du métal, planchers de voitures, caravanes et camions, volets bois ou PVC sur huisseries métalliques, réparations de chaises...







Conditionnement boite

Référence	Quantité	Ø x L	Conditionnement	EAN 13
792822	75	4 x 10	Boîte	3254047928224
792824	75	4 x 12	Boîte	3254047928248
792826	75	4 x 14	Boîte	3254047928262
792827	48	4 x 16	Boîte	3254047928279
792828	48	4 x 18	Boîte	3254047928286
792829	48	4,8 x 10	Boîte	3254047928293
792830	48	4,8 x 12	Boîte	3254047928309
792832	48	4,8 x 14	Boîte	3254047928323
792833	25	4,8 x 16	Boîte	3254047928330
792835	25	4,8 x 18	Boîte	3254047928354
792836	25	4,8 x 20	Boîte	3254047928361
792837	25	4,8 x 25	Boîte	3254047928378
792838	25	4,8 x 30	Boîte	3254047928385

Conditionnement seau

Référence	Quantité	Ø x L	Conditionnement	EAN 13
792823	500	4 x 10	Seau	3254047928231
792825	500	4 x 12	Seau	3254047928255
792831	250	4,8 x 12	Seau	3254047928316
792834	250	4,8 x 16	Seau	3254047928347



+ 1 foret inclus



RIVETS ALU/ACIER TÊTE PLATE

Pour fixer du métal sur du métal. Réparation de gouttières, de baies vitrées, fenêtres, portes de garage, rembardes, portails, carrosseries autos, caravanes...





Conditionnement boite

Référence	Quantité	Ø x L	Conditionnement	EAN 13
792800	96	3 x 8	Boîte	3254047928002
792801	96	3 x 10	Boîte	3254047928019
792803	96	3 x 12	Boîte	3254047928033
792804	96	4 x 8	Boîte	3254047928040
792805	96	4 x 10	Boîte	3254047928057
792807	96	4 x 12	Boîte	3254047928071
792809	96	4 x 14	Boîte	3254047928095
792810	96	4 x 16	Boîte	3254047928101
792811	96	4,8 x 8	Boîte	3254047928118
792812	75	4,8 x 10	Boîte	3254047928125
792814	75	4,8 x 12	Boîte	3254047928149
792816	75	4,8 x 14	Boîte	3254047928163
792817	75	4,8 x 16	Boîte	3254047928170
792819	48	4,8 x 18	Boîte	3254047928194
792820	48	4,8 x 25	Boîte	3254047928200
792821	48	4,8 x 30	Boîte	3254047928217

Conditionnement seau

Référence	Quantité	Ø x L	Conditionnement	EAN 13
792802	500	3 x 10	Seau	3254047928026
792806	500	4 x 10	Seau	3254047928064
792808	500	4 x 12	Seau	3254047928088
792813	500	4,8 x 10	Seau	3254047928132
792815	500	4,8 x 12	Seau	3254047928156
792818	500	4,8 x 16	Seau	3254047928187

Conditionnement sachet

Référence	Quantité	Ø x L	Conditionnement	EAN 13
792794	200	3 x 10	Sachet	3254040037541
792795	100	4 x 8	Sachet	3254040037558
792796	100	4 x 10	Sachet	3254040037565
792797	100	4 x 12	Sachet	3254040037572
792798	100	4 x 16	Sachet	3254040037589
792799	100	4,8 x 10	Sachet	3254040037596




+ 1 foret inclus





RIVETS ALU/ACIER MULTIGRIP TÊTE PLATE

Pour fixer du métal sur du métal
Réparation de gouttières, de baies vitrées, fenêtres, portes de garage, rembardes, portails, carrosseries autos, caravanes... + 1 foret inclus




Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792848	96	3,2 x 8	3254047928484
792849	96	3,2 x 11,5	3254047928491
792850	96	4 x 10	3254047928507
792851	75	4 x 13	3254047928514
792852	75	4 x 15,9	3254047928521
792853	48	4,8 x 11	3254047928538
792854	48	4,8 x 15	3254047928545
792855	48	4,8 x 16	3254047928552
792856	25	4,8 x 25	3254047928569





RIVETS ALU/ACIER MULTIGRIP TÊTE LARGE

Pour fixer des matériaux tendres ou fins sur du métal
Permet de fixer plusieurs éléments ou épaisseurs sur le même rivet + 1 foret inclus



Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792857	48	4,8 x 10	3254047928576
792858	48	4,8 x 16	3254047928583
792859	25	4,8 x 25	3254047928590





RIVETS ALU/ACIER CANNELÉ

Pour fixer du métal sur des supports bois ou plastiques
Réparation de gouttières, de baies vitrées, fenêtres, portes de garage, rembardes, portails, carrosseries autos, caravanes... + 1 foret inclus



Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792883	25	5 x 16	3254047928835





RIVETS ALU/ACIER ÉCLATÉS

Pour fixer des matériaux tendres comme des plaques d'immatriculations...
+ 1 foret inclus

Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792844	48	4 x 12	3254047928446
792845	48	4 x 16	3254047928453
792846	48	4,8 x 12	3254047928460
792847	25	4,8 x 18	3254047928477




RIVETS INOX

Pour fixer du métal sur du métal ou de l'inox
Réparation d'éléments et accessoires de cuisine...
+ 1 foret inclus

Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792875	75	3,2 x 10	3254047928750
792878	48	4 x 10	3254047928781
792880	25	4,8 x 10	3254047928804
792881	25	4,8 x 14	3254047928811




RIVETS ACIER/ACIER FORTE RÉSISTANCE

Rivets acier/acier forte résistance aux cisaillements
Pour fixer du métal sur du métal, pose de serrures, portails lourds...
+ 1 foret inclus

Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792865	75	4 x 10	3254047928651
792868	48	4,8 x 16	3254047928682




RIVETS ALU/ALU ANTICORROSIFS

Rivets alu/alu anticorrosifs pour fixer des matériaux tendres, équipements de cuisine, salle de bains, machine outils...
+ 1 foret inclus


Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792841	48	4 x 12	3254047928415




RIVETS PLEINS ACIER/CUIVRE

Cuivre décoratif
Pour fixer du métal sur du métal
+ 1 foret inclus

Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792884	25	4 x 16	3254047928842

RIVETS TUBULAIRES SPÉCIAL MAROQUINERIE

Rivets acier/laiton
Pour sacs à main, ceintures, chaussures, valises, tout articles en cuir...
+ 1 foret inclus


Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792890	25	8 S 9	3254047928903
792891	25	8 SL 12	3254047928910




LES ŒILLETS

ŒILLETS EN ACIER LAITONNÉ

Pour passage de tringles, lacets ou accrochages divers...
Pour fixation avec accès des 2 côtés du tissus, du carton, cuir, bâches plastiques, cartables, chaussures, rideaux de fenêtres et de douches, sacs à main...



Référence	Quantité	Ø	EAN 13
792894	48	6 mm	3254047928941
792896	25	8 mm	3254047928965
792898	25	10 mm	3254047928989
792904	25	12 mm	3254040044969

ŒILLETS EN ACIER LAITONNÉ AVEC OUTIL DE POSE

Pour passage de tringles, lacets ou accrochages divers...
Pour fixation avec accès des 2 côtés du tissus, du carton, cuir, bâches plastiques, cartables, chaussures, rideaux de fenêtres et de douches, sacs à main...
Outil de pose simple et rapide







Référence	Quantité	Ø	EAN 13
792893	48	4 mm	3254047928934
792895	48	6 mm	3254047928958
792897	25	8 mm	3254047928972
792899	25	10 mm	3254047928996
792905	25	12 mm	3254040044976

LES ŒILLETS DE BÂCHE

ŒILLETS DE BÂCHE INOX

Pour bâches



Référence	Quantité	Ø	EAN 13
792916	25	14 mm	3254040045249
792917	25	16 mm	3254040045256
792918	25	18 mm	3254040045263
792920	16	25 mm (passage tendeurs)	3254040045287

OUTIL DE POSE

Pour œillets de bâche



Référence	Ø	EAN 13
792921	14 mm	3254040045294
792922	16 mm	3254040045300
792923	18 mm	3254040045317
792924	25 mm	3254040045324

LES ÉCROUS À SERTIR

ÉCROUS À SERTIR À TÊTE PLATE

Écrous à sertir haute résistance
S'utilise comme pas de vis pour fixer du métal sur du métal : tubes de tabourets, chaises, pieds de tables, balustrades...
Pour la pose des écrous à sertir, utiliser la pince à poser les écrous Réf 792942.






Référence	Quantité	Ø x L	EAN 13
792901	40	M4	3254047929016
792902	40	M5	3254047929023
792903	40	M6	3254047929030

FISCHER®
DAREX



CARRELEUR

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

CARRELEUR

COUPE-CARREAUX 430-432

Coupe-carreaux, coupe-carreaux avec établi, coupe-carreaux électrique.....430-432

SCIES ROTATIVES DIAMANTÉES 433

Scies rotatives revêtement diamant, set de scies rotatives, guide de perçage..... 433

TRAPPE DE VISITE, CONFORMATEUR À LAMELLES 434

DÉCOUPE DU CARRELAGE 435-436

Pinces coupe-carreaux, pinces grognoteuses, pointes à tracer, mèche extensible, scie de carreleur, pierre à gréser, grattoir à joints..435-436


POSE DU CARRELAGE 437-439

Croisillons plastique, peigne de carreleur, raclette de carreleur, talochons, bacs de nettoyage, kit de rénovation joints et mastics, ventouses 437-439

COUPE-CARREAUX

COUPE-CARREAUX GAMME PREMIUM

Idéal pour découpe de carrelage au sol et mural.
Hauteur de coupe maxi : 14 mm
Diamètre de la molette : 10 mm
Diamètre des 2 glissières tubulaires : 16 mm
Équipé d'un système coulissant à roulement.



Référence	Molette de rechange	Dimension du carreau	EAN 13
4388	Ø 10 mm	Coupe droite 500 mm Coupe diagonale 350 mm	3254040043887

COUPE-CARREAUX AVEC ÉTABLI GAMME PREMIUM

Idéal pour découpe de carrelage au sol et mural.
Hauteur de coupe maxi : 14 mm
Diamètre de la molette : 22 mm
Diamètre des 2 glissières tubulaires : 16 mm
Équipé d'un système coulissant à roulement.




Référence	Molette de rechange	Dimension du carreau	EAN 13
4389	Ø 22 mm	Coupe droite 600 mm Coupe diagonale 420 mm	3254040043894

COUPE-CARREAUX GAMME PREMIUM

Idéal pour découpe de carrelage au sol et mural.
Hauteur de coupe maxi : 14 mm
Diamètre de la molette : 22 mm
Diamètre des 2 glissières tubulaires : 16 mm
Équipé d'un système coulissant à roulement.





Référence	Molette de rechange	Dimension du carreau	EAN 13
883843	Ø 22 mm	Coupe droite 500 mm Coupe diagonale 350 mm	3254048838430
883844	Ø 22 mm	Coupe droite 600 mm Coupe diagonale 420 mm	3254048838447

COUPE-CARREAUX GAMME CLASSIC

Idéal pour découpe de carrelage mural.
Hauteur de coupe maxi : 14 mm
Diamètre de la molette 15 mm
Diamètre des 2 glissières tubulaires : 16 mm





Référence	Molette de rechange	Dimension du carreau	EAN 13
883846	Ø 15 mm	Coupe droite 500 mm Coupe diagonale 350 mm	3254048838461

COUPE-CARREAUX GAMME BASIC

Idéal pour découpe de carrelage mural.
Hauteur de coupe maxi : 14 mm
Diamètre de la molette 15 mm
Diamètre des 2 glissières tubulaires : 15 mm





Référence	Molette de rechange	Dimension du carreau	EAN 13
883840	Ø 15 mm	Coupe droite 300 mm Coupe diagonale 200 mm	3254048838409
883841	Ø 15 mm	Coupe droite 400 mm Coupe diagonale 280 mm	3254048838416

MOLETTES DE RECHANGE POUR COUPE CARREAUX

Ø15 mm et Ø22 mm




Référence	Diamètre	Épaisseur	EAN 13
883851	15 mm	1,5 mm	3254048838515
883852	22 mm	5 mm	3254048838522
883853	22 mm	2 mm	3254048838539

COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUE

COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUE 450 W

Vitesse : 2 800 tr / mn
Dimensions du plateau : 330 mm / 360 mm
Hauteur de coupe : 34 mm
Disque diamant : Ø 180 mm
Idéal pour découpe de carrelage, faïence... Toutes dimensions
Découpes droites, d'angles ou en biseau







Référence	Puissance	EAN 13
883845	450 W	3254048838454

Disque diamant de rechange

Référence	Diamètre	Alésage	Épaisseur	EAN 13
883850	Ø 180 mm	25,4 mm	2,2 mm	3254048838508

SCIES ROTATIVES DIAMANTÉES

SCIE ROTATIVE REVÊTEMENT DIAMANT

Idéal pour le perçage de la faïence, du marbre, du béton cellulaire, des carreaux de plâtre, de la tuile et des briques, des carreaux en terre cuite, du fibrociment, de l'ardoise, de la fibre de verre, de la pierre naturelle tendre et de certains marbres.
Utiliser l'outil de guidage référence 883877.





Référence	Denture	EAN 13
883870	6 mm	3254048838706
883871	8 mm	3254048838713
883872	35 mm	3254048838720
883873	45 mm	3254048838737
883874	67 mm	3254048838744

SET DE 4 SCIES ROTATIVES REVÊTEMENT DIAMANT

Idéal pour le perçage de la faïence, du marbre, du béton cellulaire, des carreaux de plâtre, de la tuile et des briques, des carreaux en terre cuite, du fibrociment, de l'ardoise, de la fibre de verre, de la pierre naturelle tendre et de certains marbres.
Utiliser l'outil de guidage référence 883877.





Référence	Denture	EAN 13
883875	6, 8, 10, 18 mm	3254048838751

GUIDE DE PERÇAGE POUR SCIES ROTATIVES

Guide de perçage universel avec système de ventouse de Ø 120 mm
réglable suivant le diamètre à percer de 6 mm à 83 mm
Livré sans scie rotative





Référence	EAN 13
883877	3254048838775

TRAPPE DE VISITE

JEU DE 4 ATTACHES MAGNÉTIQUES POUR TRAPPE DE VISITE

Attaches magnétiques pour transformer un carreau
en trappe de visite
4 pattes aimantées et 4 plaquettes à coller au dos des carreaux








Référence	EAN 13
883891	3254048838911

CONFORMATEUR À LAMELLES

CONFORMATEUR À LAMELLES 250MM

Lames plastiques, graduation 26
Idéal pour reporter toutes les formes avant découpes







Référence	Largeur	EAN 13
883923	250 mm	3254048839239

PINCES COUPES-CARREAUX

PINCE COUPE-CARREAUX

Molette au carbure de tungstène
Idéale pour toutes les coupes droites dans la faïence



Référence	Diamètre	Alésage	Épaisseur	EAN 13
883854	13 mm	6 mm	1 mm	3254048838546



PINCE GRIGNOTEUSE

Idéal pour toute découpe de finition dans la faïence



Référence	EAN 13
883855	3254048838553




COUPE AU CARBURE DE TUNSGTÈNE

MÈCHE EXTENSIBLE AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

Adaptable sur perceuses et villebrequins



Référence	Diamètre	EAN 13
883876	de Ø 22 mm à Ø 94 mm	3254048838768



POINTE À TRACER 2 POINTES CARBURE DE TUNGSTÈNE

Avec boule de protection





Référence	EAN 13
883886	3254048838867

SCIE DE CARRELEUR 300MM LAME CARBURE DE TUNGSTÈNE

Armature en acier trempé et poignée plastique
Idéale pour toutes coupes légèrement arrondies dans le carrelage

Référence	Longueur	EAN 13
883881	300 mm	3254048838812

Lame de rechange 300 mm

Référence	Longueur	EAN 13
883882	lame 300 mm	3254048838829



PIERRE À GRÉSER 200MM

Idéale pour tous travaux d'ajustements dans le carrelage et la faïence





Référence	EAN 13
883885	3254048838850

GRATTOIR À JOINTS DE CARRELAGE LAME CARBURE

Manche bi-matière





Référence	EAN 13
883968	3254040042774

3 LAMES CARBURE

Lames de rechange pour grattoir à joints de carrelage





Référence	EAN 13
883969	3254040042781

OUTILS DE POSE DU CARRELAGE

CROISILLONS PLASTIQUES

Sachet de 250 pièces. Idéal pour la pose de carrelage et de faïence

Référence	Écartement	Quantité	EAN 13
883955	1,5 mm	250	3254048839550
883956	2 mm	250	3254048839567
883957	3 mm	250	3254048839574
883958	4 mm	250	3254048839581
883959	5 mm	250	3254048839598
883960	8 mm	250	3254048839604





RACLETTE DE CARRELEUR EN CAOUTCHOUC

Idéale pour étaler le ciment et les joints de carrelage

Référence	Dimension	EAN 13
883906	180 mm	3254048839062
883907	270 mm	3254048839079
883908	400 mm	3254048839086



PEIGNE DE CARRELEUR

Idéal pour étaler régulièrement la colle à carrelage

Référence	Denture	Dimension	EAN 13
883903	10 mm en U	200 mm	3254048839031
883904	6 mm en U	200 mm	3254048839048
883905	5 mm en V	200 mm	3254048839055



OUTILS DE POSE, RÉNOVATION & NETTOYAGE DES JOINTS

KIT DE NETTOYAGE DES JOINTS EPOXY





Référence	EAN 13
883894	3254040052186

LE KIT

KIT DE RÉNOVATION JOINTS ET MASTICS

COMPRENANT :

UN COUTEAU À JOINTS
UN EMBOUT APPLICATEUR À FIXER SUR LA CARTOUCHE
UN LISSEUR DE JOINTS.







Référence	EAN 13
4355	3254040043559

TALOCHON CAOUTCHOUC

Idéal pour la pose des joints

Référence	Dimensions	EAN 13
883893	280 x 140 mm	3254048838935



BAC DE NETTOYAGE DES JOINTS DE CARRELAGE

Comprenant un rouleau d'essorage, un talochon caoutchouc, un talochon éponge, un caillebotis et un bac de 10 L







Bac livré avec son couvercle translucide



Kit complet livré en boîte couleur

Référence	EAN 13
883971	3254040042804

VENTOUSES

VENTOUSE DOUBLE

Pour carrelage, vitres, miroirs
Toujours manipuler le vitrage avec les deux mains



Reference	EAN 13
614217	3254046142171



VENTOUSE SIMPLE


Pour carrelage, vitres, miroirs
Toujours manipuler le vitrage avec les deux mains



Reference	EAN 13
614216	3254046142164



FISCHER®
DAREX



PLOMBIER

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



PLOMBIER

OUTILS POUR DÉBOUCHER 442-443

Déboucheur à tambour, déboucheur avec embout queue de cochon, déboucheur à ventouse, pompe à vide 442-443

COUPES-TUBES 444-445

Coupe-tubes, mini coupe-tubes, pinces coupe-tubes souples et PVC, kit de plombier 444-445

SERRAGE 446-447

Pince à siphon, clé ajustable, clé suédoise, clés spécial lavabo, clés de mitigeur + 6 douilles 446-447

CINTRAGE 448

Ressorts à cintrer, cintreuses pour tubes..... 448

ASSEMBLAGE, RECTIFIAGE 449

Appareil à battre les collets, appareil à emboîter, appareil à rectifier les sièges de robinet..... 449

OUTILS POUR DÉBOUCHER

DÉBOUCHEUR À TAMBOUR 4,60M

Muni d'une manivelle
Diamètre du filament et de l'embout : 6 mm pour déboucher les éviers, les lavabos, les douches...








Référence	EAN 13
883910	3254048839109

FURÊT / DÉBOUCHEUR AVEC EMBOUT QUEUE DE COCHON

Muni d'une manivelle
Pour déboucher les éviers, les lavabos, les douches...







Référence	Écartement	Diamètre	EAN 13
883936	2 m	ø 6 mm	3254048839369
883937	4 m	ø 6 mm	3254048839376
883938	6 m	ø 23 mm	3254048839383
883939	10 m	ø 23 mm	3254048839390

DÉBOUCHEUR À VENTOUSE MANCHE BOIS

Pour déboucher les éviers, les lavabos, les douches...







Référence	EAN 13
883943	3254040059970

DÉBOUCHEUR À VENTOUSE

Aspire et refoule

Pour déboucher les éviers, les lavabos, les douches...







Référence	EAN 13
883915	3254048839154

POMPE À VIDE DOUBLE FONCTION

Pompe à vide 1,5 L

Double fonction : aspire et refoule pour déboucher les éviers, les lavabos, les douches...







Référence	EAN 13
883916	3254048839161

COUPES-TUBES

COUPE-TUBE

Pour tubes en cuivre 3 à 28 mm de diamètre
Idéal pour des coupes de tubes en cuivre sans bavures






Référence	Capacité	EAN 13
883930	3 à 28 mm	3254048839307

MINI COUPE-TUBE

Pour tubes en cuivre de 3 à 22 mm de diamètre
Idéal pour des coupes de tubes en cuivre déjà installés





Référence	Capacité	EAN 13
883931	de 3 à 22 mm	3254048839314

PINCE COUPE-TUBE SOUPLES ET PVC

Pince coupe-tubes souples et PVC
jusqu'à 36 mm de diamètre





Référence	Capacité	EAN 13
883933	36 mm	3254048839338

PINCE COUPE-TUBES SOUPLES ET PVC

Pince coupe-tubes souples et PVC
jusqu'à 42 mm de diamètre





Référence	Capacité	EAN 13
883934	42 mm	3254048839345

KIT PLOMBIER

LE KIT
















COFFRET DE PLOMBIER

COMPRENANT :

1 PINCE COUPE-TUBES POUR TUBES EN PVC
1 COUPE-TUBES POUR TUBES EN CUIVRE
1 MINI COUPE-TUBES POUR TUBES EN CUIVRE
1 APPAREIL À BATTRE LES COLLETS COMPLET
3 RESSORTS À CINTRER LES TUBES EN CUIVRE
1 MALETTE DE TRANSPORT



Référence	EAN 13
883935	3254048839352

PINCE À SIPHON

Pour travaux de vissages et dévissages de matériaux et surfaces fragiles.
Gaines en plastique pour protéger et ne pas rayer la robinetterie et la tuyauterie.
Poignées gainées PVC pour une meilleure prise en main.



Gaines en plastique pour protéger et ne pas rayer la robinetterie et la tuyauterie

Ø 18>70 mm

235 mm

4



Référence	EAN 13
883942	3254040059963



OUTILS POUR SERRER

CLÉ AJUSTABLE POUR TUBES ET ÉCROUS

Idéale pour serrer des tubes en acier sans glisser

Référence	Capacité	EAN 13
883945	49 mm	3254048839451
883946	60 mm	3254048839468



CLÉ SUÉDOISE POUR TUBES CHROMÉS

Capacité jusqu'à 25 mm de diamètre
Mâchoires anti-dérapantes avec un angle de 45°
Idéale pour serrer la robinetterie chromée

Référence	Capacité	EAN 13
883947	25 mm	3254048839475



CLÉS LAVABO ET MITIGEUR

CLÉ SPÉCIAL LAVABO

Longueur 23 cm, pour écrous plats de 35 mm de diamètre
Idéale pour le serrage et le desserrage dans les endroits difficilement accessibles, sous un évier, derrière un lavabo...





Référence	EAN 13
883941	3254048839413




LE KIT

CLÉ DE MITIGEUR + 6 DOUILLES

COMPRENANT :

UNE CLÉ AVEC DOUILLE 13 MM INCORPORÉE
6 DOUILLES DE 8, 9, 10, 11, 12, 14 MM.






Référence	EAN 13
883972	3254040043726

OUTILS POUR CINTRER

RESSORTS À CINTRER

Pour tubes en cuivre
Conseil pratique : «recuire» le tuyaux cuivre en chauffant la partie à cintrer au chalumeau, puis laisser refroidir avant de cintrer.
Enfiler le ressort sur la partie à cintrer et s'aider du genoux pour plier le tube.





Référence	Diamètre	Pour tuyaux	EAN 13
883917	Ø 12 mm	10/12 mm	3254048839178
883918	Ø 14 mm	12/14 mm	3254048839185
883919	Ø 16 mm	14/16 mm	3254048839192

CINTREUSE POUR TUBE CUIVRE

Cintreuse pour tube cuivre de 10 à 14 mm
Conseils pratiques : «recuire» le tuyau cuivre en chauffant la partie à cintrer au chalumeau, puis laisser refroidir avant de cintrer.





Référence	Diamètre	Pour tuyaux	EAN 13
883920	Ø 12 mm	10/12 mm	3254048839208
883921	Ø 14 mm	12/14 mm	3254048839215

OUTILS POUR ASSEMBLER

APPAREIL À BATTRE LES COLLETS

Pour former le collet sur des tubes en cuivre








Référence	Diamètre	EAN 13
883924	Ø 10, 12, 14, 16 mm	3254048839246

APPAREIL À EMBOÎTER

Pour tubes en cuivre de 6, 8, 10, 12, 16 mm de diamètre
Pour augmenter le diamètre intérieur du tube et emboîter un autre tube de même diamètre







Référence	Diamètre	EAN 13
883926	Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm	3254048839260

OUTILS POUR RECTIFIER LES SIÈGES DE ROBINET

APPAREIL À RECTIFIER LES SIÈGES DE ROBINET

Livré avec les fraises de 10, 12, 13, 14, 15 et 16 mm





Référence	Diamètre	EAN 13
883940	10, 12, 13, 14, 15, 16 mm	3254048839406

FISCHER® DAREX



PLAQUISTE

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475



PLAQUISTE

PINCES & CISAILLES 452

Pince à sertir les profilés, pince à sertir les cosses, pince à poser les chevilles mécanisme à cliquet, pince à poser les chevilles mécanisme simple 452

KITS DE PLAQUISTE 453

PINCES & CISAILLES

PINCE À SERTIR LES PROFILÉS

Pince à sertir les profilés métalliques
Idéale pour assembler les profilés métalliques, sans effort et sans vis






Référence	EAN 13
OM028	3254040037626

PINCE À SERTIR LES COSSES

Pince à sertir les cosses


Référence	EAN 13
OP0285	3254040038982

PINCE À POSER LES CHEVILLES MÉCANISME À CLIQUET

Pour cloisons creuses





Référence	EAN 13
OP0288	3254040039019

PINCE À POSER LES CHEVILLES MÉCANISME SIMPLE

Pour cloisons creuses





Référence	EAN 13
OP0289	3254040039026

COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION






2022 NOUVEAUTÉS

Pour la coupe dematériaux d'isolation
Coupe de laine de verre, laine de roche,
de mouton, chanvre, du lin et du polystyrène...

Référence	Longueur	EAN 13
050201	280 mm	3254040065360

LES KITS





KIT DE PLAQUISTE
COMPRENANT :
1 GRIGNOTEUSE À PROFILÉS
1 CISAILLE À TÔLE
1 PINCE À SERTIR LES PROFILÉS,
10 EMBOUTS DE VISSAGE POUR VIS À PLACO,
1 TROUSSE DE RANGEMENT.

Référence	EAN 13
OP0283	3254040038968

KIT DE PLAQUISTE
COMPRENANT :
1 PINCE À SERTIR LES PROFILÉS,
1 LÈVE PLAQUE.





Référence	EAN 13
OP0290	3254040040985

FISCHER®
DAREX



MÉCANICIEN

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

MÉCANICIEN

POMPE À GRAISSE 456

POINTEAUX & CHASSES-GOUPILLES 456 - 457

Pointeaux 456
Chasses-goupilles 456-457
Chasses-pointes 457

EMPORTES-PIÈCES 457

Emportes-pièces et jeux d'emportes-pièces 457

POMPE À GRAISSE

POMPE À GRAISSE AVEC TUBE RIGIDE COUDÉ + EMBOUT TYPE 4 MORS.

Idéal pour graisser les outils et équipements mécaniques
Convient pour cartouche de 400 gr
et graisse en vrac (non incluse)





Référence	Contenance	EAN 13
4305	400 g	3254040043054


POINTEAUX

POINTEAUX CORPS MOLETÉ FINITION ZINGUÉE

Disponible à l'unité ou par lot de 4 tailles

Référence	Ø	EAN 13
PX2.5	2,5	3254040006295
PX4	4	3254040006318
PX6	6	3254040006325
PX8	8	3254040006332
PXJ4	2,5-4-6-8	3254040006820






CHASSE GOUPILLES

CHASSE-GOUPILLES CORPS MOLETÉ Ø 8MM FINITION ZINGUÉE

Disponible à l'unité ou par lot de 5 tailles

Référence	Ø	EAN 13
CG2	2	3254040006349
CG3	3	3254040006356
CG4	4	3254040006363
CG5	5	3254040006370
CG6	6	3254040006387
CGJ5	2-3-4-5-6	3254040006806






CHASSE-POINTES CORPS MOLETÉ Ø 8 MM FINITION ZINGUÉE

Disponible à l'unité ou par lot de 5 tailles





Référence	Ø	EAN 13
CP2	2	3254040006455
CP3	3	3254040006462
CP4	4	3254040006479
CP5	5	3254040006486
CPJ5	2-3-4-5-6	3254040006813

CHASSE-GOUPILLES PROFESSIONNELS CORPS HEXAGONAL LAME RAPPORTÉE

Lot de 5 tailles : 3-4-5-6-8 mm





Référence	Ø	EAN 13
CGV531	3-4-5-6-8	3254040013705

EMPORTE-PIÈCES

EMPORTE-PIÈCES OUVERTURE LATÉRALE

Acier trempé, finition zinguée, outils affûtés





Référence	Ø	EAN 13
DE2.2	2	3254040005861
DE2.3	3	3254040005878
DE2.4	4	3254040005885
DE2.5	5	3254040005892
DE2.6	6	3254040005908
DE2.8	8	3254040005922
DE2.10	10	3254040005946
DE2.12	12	3254040005960
DE2.14	14	3254040005984
DE2.16	16	3254040006004
DE2.18	18	3254040006028
DE2.20	20	3254040006042

JEU DE 9 EMPORTE-PIÈCES OUVERTURE LATÉRALE

Acier trempé, finition zinguée, outils affûtés





Référence	Ø	EAN 13
DB9	2-3-4-5-6-7-8-9-10	3254040006103

FISCHER® DAREX



DÉNEIGEMENT

ÉQUIPEMENT	22-35
SERRE-JOINT	36-43
ÉLECTRONIQUE	46-89
RANGEMENT	90-167
SERRAGE	168-193
VISSAGE	194-211
PINCES	212-233
JOKARI®	234-241
CHANTIER	242-291
NIVEAUX	292-299
MESURES	300-309
MARQUAGE & TRAÇAGE	310-321
SCIAGE	322-353
COUPE	354-383
FIXATION	384-417
RIVETAGE	418-427
CARRELEUR	428-439
PLOMBIER	440-449
PLAQUISTE	450-453
MÉCANICIEN	454-457
OUTILS DE DÉNEIGEMENT	458-465
INDEX	466-475

OUTILS DE DÉNEIGEMENT

PELLES À NEIGE 460-461

Pelles, poussoirs et traineaux à neige 460-461

BÂCHE & GRATTOIRS 462-463

Bâche anti-givre, grattoirs, grattoirs avec balayette..... 462-463

PELLES AUTO 464

Pelles auto manche téléscopique..... 464


DÉSENLISEMENT & KIT AUTO 465

Plaque de désenlisement, kit complet de déseneigement (auto, camping car, camion, utilitaire) 465

PELLES À NEIGE ET À GRAIN



Référence	Gencod	Dimensions du godet
873698	3254040036988	36 cm x 47 cm



Référence	Gencod	Dimensions du godet
873715	3254040037152	36 cm x 44 cm


TRAINEAU

MANCHE TUBULAIRE ACIER

RACLOIR EN ALUMINIUM

GODET LARGE EN RÉSINE

Référence	Gencod	Dimensions du godet
873708	3254040037084	54 cm x 76 cm



Référence	Gencod	Dimensions du godet
873703	3254040037039	26 cm x 61 cm

PELLES POUSSOIR



Référence	Gencod	Dimensions du godet
873702	3254040037022	35 cm x 54 cm



Référence	Gencod	Dimensions du godet
873717	3254040037176	32cm x 45 cm

BÂCHE ANTI-GIVRE



FACILE À POSER ET À RETIRER
BÂCHE TRAITÉE ANTI-UV
UTILISATION EN HIVER & EN ÉTÉ

Référence	Gencod
873800	3254040059987

GRATTOIRS POUR PARE BRISE

GRATTOIR PLASTIQUE



Référence	Gencod	Largeur du grattoir
873723	3254040037510	9 cm

GRATTOIR AVEC LAME CAOUTCHOUC ET POIGNÉE ERGONOMIQUE SOUPLE



Référence	Gencod	Largeur du grattoir
873722	3254040037503	9 cm



GRATTOIRS MULTIFONCTIONS



GRATTOIR MULTIFONCTION AVEC BALAYETTE INTEGRÉE

Référence	Gencod	Dimensions (grattoir + balayette)
873709	3254040037091	76 cm, grattoir 11,5 cm, balayette 22 cm

PELLES AUTO



Référence	Gencod	Dimensions du godet
873711	3254040037114	20 cm x 28 cm


DÉMONTABLE



HOUSSE DE TRANSPORT



Référence	Gencod	Dimensions du godet
873802	3254040060006	20 cm x 27 cm



Référence	Gencod	Dimensions du godet
873701	3254040037015	27,5 cm x 28 cm



PLAQUE DE DÉSENLISEMENT

UTILISABLE SUR LA NEIGE, LE SABLE, LA BOUE OU TOUTE SURFACE GLISSANTE...

RÉSISTANCE EXTRÊME GRÂCE AUX CÂBLES DE MAINTIEN EN ACIER

LIVRÉE AVEC SON SAC DE RANGEMENT ET DE TRANSPORT







Référence	Longueur	Gencod
873724	84 cm	3254040037527

LE KIT



KIT DE DÉNEIGEMENT ET DÉGIVRAGE

OUTIL POLYVALENT A TÊTES AMOVIBLES

COMPRENANT :

1 PELLE AUTO

1 GRATTOIR

1 BALAYETTE

1 MANCHE ALU TÉLESCOPIQUE







Référence	Gencod
873725	3254040037534

INDEX PAR RÉFÉRENCE

29.700.....338	**3071**.....257	**4246**.....260	**10282**.....238	**102018**.....312	**480140**.....306
63.....353	**3074**.....276	**4247**.....261	**19000**.....238	**115400**.....332	**480160**.....306
110.300.....332	**3076**.....269, 280	**4270**.....257	**20050**.....240	**116450**.....334	**484411**.....306
151.530.....352	**3077**.....276	**4295**.....307	**20090**.....241	**116500**.....334	**500101**.....314
151.760.....352	**3079**.....269, 280	**4296**.....307	**30010**.....240	**117500**.....335	**500103**.....314
161.350.....333	**3080**.....269, 280	**4305**.....456	**30120**.....238	**117550**.....335	**500104**.....314
167.160.....339	**3081**.....269, 280	**4321**.....365	**30125**.....238	**120100**.....338	**500201**.....314
303.ECO.....344	**3137**.....347	**4322**.....365	**30155**.....239	**160200**.....352	**500202**.....14, 314
309.....344	**3310**.....321	**4339**.....283	**30400**.....239	**160201**.....352	**500301**.....314
309ECO.....344	**3345**.....73	**4342**.....314	**40024**.....241	**160300**.....351	**500302**.....14, 314
906.6.1.....377	**4040**.....295	**4343**.....314	**40025**.....241	**160400**.....351	**501001**.....315
906.6.2.....377	**4041**.....294	**4344**.....314	**40026**.....241	**160401**.....351	**501002**.....315
906.8.1.....377	**4042**.....295	**4346**.....360	**040100**.....335	**200100**.....328	**530100**.....257, 268
906.8.2.....377	**4043**.....295	**4350**.....217	**040101**.....335	**200201**.....13, 327	**540102**.....376
960.....329	**4044**.....295	**4354**.....265	**040102**.....335	**307210**.....291	**540103**.....376
964.....329	**4045**.....296	**4355**.....438	**044323**.....347	**307220**.....290	**540104**.....376
966.....329	**4053**.....298	**4388**.....430	**050201**.....12, 13, 350, 453	**307221**.....290	**540105**.....376
993.....377	**4057**.....298	**4389**.....430	**060100**.....342	**307230**.....290	**540107**.....376
1205.....319	**4063**.....297	**4408.300**.....352	**060200**.....343	**307240**.....290	**540108**.....376
1312.....358	**4066**.....297	**4408.530**.....352	**060300**.....339, 453	**307241**.....291	**540109**.....376
1641.350.....342	**4067**.....297	**4408.760**.....352	**70000**.....237	**307242**.....291	**540111**.....376
1720.180.....333	**4074**.....298	**4413**.....407	**71000**.....237	**307250**.....291	**540113**.....376
1721.....333	**4076**.....298	**4414**.....403	**79016**.....237	**307251**.....291	**540201**.....377
1730.....333	**4077**.....298	**4415**.....403	**79028**.....237	**410100**.....321	**540202**.....377
1901.700.....338	**4078**.....298	**4416**.....403	**79035**.....237	**410102**.....319	**540203**.....377
2300.....73	**4080**.....298	**4417**.....405	**79050**.....237	**410103**.....319	**540204**.....377
2302.....316	**4082**.....298	**4423**.....362	**79055**.....237	**410104**.....321	**540205**.....377
2303.....317	**4131**.....175, 226	**8140.150**.....351	**79070**.....237	**410105**.....321	**540206**.....377
2310.....72	**4135**.....190	**8400.150**.....351	**95810**.....329	**460400**.....303	**540208**.....377
2315.....73	**4136**.....256	**8500.160**.....351	**96010**.....329	**460401**.....303	**560270**.....346
2389.....71	**4138**.....366	**8600.160**.....351	**96210**.....329	**460402**.....303	**560331**.....345
2394.....70	**4170**.....409	**9500**.....329	**96211**.....329	**460403**.....303	**560432**.....345
2493.....376	**4175**.....320	**9520**.....329	**96410**.....329	**460410**.....302	**570200**.....377, 383
2494.....372	**4176**.....320	**9540**.....329	**96610**.....329	**460411**.....302	**584409**.....369
2495.....372	**4195**.....367	**9560**.....329	**101016**.....15	**460412**.....302	**584412**.....364
2594.....84	**4196**.....367	**9580**.....329	**101017**.....15	**460421**.....303	**604466**.....221
2714.....257	**4198**.....367	**9961**.....275	**101018**.....15	**460501**.....304	**604490**.....221
3001.....345	**4199**.....369	**9962**.....275	**101019**.....15	**460502**.....304	**604491**.....220
3002.....345	**4201**.....364	**10162**.....238	**101030**.....15	**460503**.....304	**604492**.....222
3003.....345	**4202**.....364	**10272**.....238	**101040**.....314	**460504**.....304	**604493**.....218
3004.....344	**4245**.....268			**480130**.....306	**604494**.....218

604495.....216, 217	**670410**.....266	**783369**.....417	**792835**.....424	**792912**.....420	**801027**.....190
604496.....216	**670500**.....261	**783371**.....417	**792836**.....424	**792916**.....427	**801028**.....190
604497.....216	**670501**.....261	**783374**.....417	**792837**.....424	**792917**.....427	**801029**.....190
610100.....364	**670502**.....261	**783380**.....417	**792838**.....424	**792918**.....427	**801030**.....190
614216.....439	**670600**.....262	**783381**.....417	**792841**.....426	**792920**.....427	**801210**.....40
614217.....439	**670700**.....263	**783382**.....417	**792844**.....426	**792921**.....427	**801211**.....40
663354.....373	**670701**.....263	**783383**.....417	**792845**.....426	**792922**.....427	**801212**.....40
663356.....373	**670800**.....263	**792800**.....424	**792846**.....426	**792923**.....427	**801213**.....40
663359.....373	**670801**.....263	**792801**.....424	**792847**.....426	**792924**.....427	**801220**.....38
663452.....373	**670802**.....263	**792802**.....424	**792848**.....425	**792939**.....420	**801221**.....38
663462.....373	**670900**.....263	**792803**.....424	**792849**.....425	**792942**.....422	**801222**.....38
663463.....373	**673524**.....268	**792804**.....424	**792850**.....425	**792943**.....421	**801223**.....38
663465.....373	**712902**.....87	**792805**.....424	**792851**.....425	**792944**.....421	**801224**.....38
663466.....373	**712967**.....85	**792806**.....424	**792852**.....425	**794507**.....423	**801225**.....38
663467.....373	**714001**.....61	**792807**.....424	**792853**.....425	**794508**.....423	**801230**.....38
663468.....373	**714002**.....63	**792808**.....424	**792854**.....425	**800000**.....180	**801231**.....38
663472.....372	**714003**.....65	**792809**.....424	**792855**.....425	**800001**.....28, 183	**801232**.....38
663473.....372	**714004**.....67	**792810**.....424	**792856**.....425	**800002**.....28, 182	**801240**.....39
663475.....372	**714005**.....69	**792811**.....424	**792857**.....425	**800003**.....29, 187	**801241**.....39
663477.....372	**715000**.....51	**792812**.....424	**792858**.....425	**800004**.....30, 188	**801242**.....39
663479.....372	**715002**.....53	**792813**.....424	**792859**.....425	**800005**.....181	**801243**.....39
663610.....373	**715003**.....55	**792814**.....424	**792865**.....426	**801001**.....190	**801250**.....43
663611.....373	**715004**.....57, 83	**792815**.....424	**792868**.....426	**801002**.....192	**801251**.....43
663612.....373	**716002**.....89	**792816**.....424	**792875**.....426	**801003**.....191	**801260**.....18, 42
663613.....373	**719010**.....76	**792817**.....424	**792878**.....426	**801004**.....190	**801261**.....18, 42
663614.....373	**719012**.....77	**792818**.....424	**792880**.....426	**801005**.....192	**801262**.....18, 42
663615.....373	**719015**.....79	**792819**.....424	**792881**.....426	**801006**.....191	**801263**.....18, 42
670001.....260, 262	**719020**.....78	**792820**.....424	**792883**.....425	**801007**.....192	**801264**.....18, 42
670002.....260, 261, 262	**740200**.....394	**792821**.....424	**792884**.....426	**801008**.....191	**801265**.....43
670003.....260, 261, 262	**740210**.....395	**792822**.....424	**792890**.....426	**801009**.....193	**801266**.....43
670004.....260, 261	**740300**.....396	**792823**.....424	**792891**.....426	**801010**.....33, 209	**801267**.....43
670005.....260, 265	**740310**.....397	**792824**.....424	**792893**.....427	**801011**.....33, 211	**801268**.....43
670006.....260, 264	**740320**.....398	**792825**.....424	**792894**.....427	**801012**.....31, 209	**801269**.....43
670101.....267	**744400**.....402	**792826**.....424	**792895**.....427	**801013**.....32, 210	**801270**.....16, 44
670102.....267	**744401**.....404	**792827**.....424	**792896**.....427	**801014**.....32, 210	**801271**.....16, 44
670103.....266	**783350**.....416	**792828**.....424	**792897**.....427	**801015**.....29, 211	**801272**.....16, 44
670104.....267	**783351**.....416	**792829**.....424	**792898**.....427	**801020**.....190	**801273**.....16, 44
670105.....267	**783352**.....416	**792830**.....424	**792899**.....427	**801021**.....190	**801274**.....44
670210.....264	**783353**.....416	**792831**.....424	**792901**.....427	**801022**.....190	**801276**.....16, 44
670310.....265	**783354**.....416	**792832**.....424	**792902**.....427	**801023**.....190	**801277**.....16, 44
670400.....262	**783360**.....417	**792833**.....424	**792903**.....427	**801024**.....190	**801279**.....17, 45
670401.....262	**783362**.....417	**792834**.....424	**792904**.....427	**801025**.....190	**801290**.....19, 41
670402.....262	**783363**.....417		**792905**.....427	**801026**.....190	**801291**.....19, 41

801292.....19, 41	**803112**.....176	**804450**.....230	**805004**.....170	**805401**.....171	**806006**.....173
801293.....19, 41	**803200**.....184	**804451**.....230	**805005**.....170	**805402**.....171	**806007**.....173
801294.....19, 41	**803201**.....184	**804452**.....230	**805006**.....170	**805403**.....171	**806008**.....173
801295.....19, 41	**803202**.....184	**804453**.....231	**805007**.....170	**805404**.....171	**806009**.....173
802000.....176, 184	**803203**.....184	**804454**.....231	**805008**.....170	**805405**.....171	**806010**.....173
802001.....176, 184	**803204**.....184	**804455**.....231	**805009**.....170	**805406**.....171	**806011**.....173
802002.....176, 184	**803205**.....184	**804456**.....217	**805010**.....170	**805407**.....171	**806012**.....173
802011.....185	**803206**.....184	**804457**.....218	**805011**.....170	**805408**.....171	**806013**.....173
802012.....185	**803207**.....184	**804458**.....218	**805012**.....170	**805409**.....171	**806014**.....173
802013.....185	**803208**.....184	**804459**.....218	**805013**.....170	**805500**.....171	**806015**.....173
802014.....185	**803209**.....184	**804460**.....220	**805014**.....170	**805600**.....171	**806016**.....173
802015.....185	**803210**.....184	**804461**.....219	**805015**.....170	**805601**.....171	**806017**.....173
802016.....185	**803211**.....184	**804462**.....219	**805016**.....170	**805602**.....171	**806018**.....173
802031.....182	**803212**.....184	**804463**.....219	**805017**.....170	**805603**.....171	**806019**.....173
802032.....182	**803213**.....184	**804464**.....219	**805018**.....170	**805604**.....171	**806020**.....173
802033.....183	**803214**.....184	**804465**.....219	**805019**.....170	**805605**.....171	**806021**.....173
802034.....182	**803215**.....184	**804467**.....221	**805020**.....170	**805606**.....171	**806100**.....173
802035.....183	**803216**.....184	**804468**.....222	**805021**.....170	**805607**.....171	**807000**.....198
803000.....176	**803217**.....184	**804469**.....222	**805022**.....170	**805608**.....171	**807001**.....198
803001.....176	**803218**.....184	**804470**.....174, 226	**805023**.....170	**805609**.....171	**807002**.....197
803002.....176	**803300**.....185	**804471**.....174, 226	**805024**.....170	**805700**.....171	**807003**.....197
803003.....176	**803301**.....185	**804472**.....174, 226	**805025**.....170	**805800**.....172	**807006**.....205
803004.....176	**803302**.....185	**804473**.....174, 226	**805100**.....170	**805801**.....172	**807007**.....205
803005.....176	**803303**.....185	**804474**.....224	**805101**.....170	**805802**.....172	**807008**.....202
803006.....176	**803304**.....185	**804475**.....224, 225	**805102**.....175	**805803**.....172	**807021**.....34
803007.....176	**803305**.....185	**804476**.....224	**805200**.....172	**805804**.....172	**807022**.....35
803008.....176	**803306**.....185	**804479**.....220	**805201**.....172	**805805**.....172	**807023**.....34
803009.....176	**803307**.....185	**804485**.....233	**805202**.....172	**805806**.....172	**807100**.....203
803010.....176	**803308**.....185	**804486**.....233	**805203**.....172	**805807**.....172	**807101**.....203
803011.....176	**803309**.....185	**804487**.....232	**805204**.....172	**805808**.....172	**807102**.....203
803012.....176	**803310**.....185	**804488**.....232	**805205**.....172	**805809**.....172	**807103**.....203
803100.....176	**803311**.....185	**804490**.....214	**805206**.....172	**805810**.....172	**807104**.....203
803101.....176	**803312**.....185	**804491**.....215	**805207**.....172	**805811**.....172	**807105**.....203
803102.....176	**803313**.....185	**804492**.....214	**805208**.....172	**805812**.....172	**807106**.....203
803103.....176	**803314**.....185	**804493**.....215	**805209**.....172	**805813**.....172	**807107**.....203
803104.....176	**803400**.....181	**804499**.....223	**805210**.....172	**805814**.....172	**807108**.....203
803105.....176	**803401**.....180	**804501**.....223	**805211**.....172	**805900**.....172	**807109**.....203
803106.....176	**803402**.....186	**804610**.....189	**805212**.....172	**806000**.....173	**807110**.....203
803107.....176	**803404**.....186	**805000**.....170	**805213**.....172	**806001**.....173	**807111**.....203
803108.....176	**804300**.....228	**805001**.....170	**805300**.....172	**806002**.....173	**807112**.....203
803109.....176	**804301**.....228	**805002**.....170	**805301**.....175	**806003**.....173	**807113**.....203
803110.....176	**804303**.....229	**805003**.....170	**805400**.....171	**806004**.....173	**807114**.....203
803111.....176	**804310**.....229			**806005**.....173	**807115**.....203

807116.....203	**807501**.....204	**808109**.....207	**810470**.....114	**810906**.....110	**873711**.....464
807117.....203	**807502**.....204	**808110**.....207	**810471**.....116	**810907**.....110	**873715**.....460
807200.....204	**807600**.....202	**808111**.....207	**810472**.....117	**810908**.....111	**873717**.....461
807201.....204	**807800**.....204	**808112**.....208	**810473**.....118	**810909**.....110	**873722**.....462
807202.....204	**807801**.....204	**808113**.....208	**810474**.....120	**810910**.....111	**873723**.....462
807203.....204	**807802**.....204	**808114**.....208	**810475**.....121	**810911**.....111	**873724**.....465
807204.....204	**807803**.....204	**808115**.....208	**810476**.....122	**810912**.....108	**873725**.....465
807205.....204	**807804**.....203	**808116**.....208	**810477**.....123	**810913**.....109	**873800**.....462
807206.....204	**807805**.....203	**808117**.....208	**810478**.....124	**810914**.....109	**873802**.....464
807207.....202	**807806**.....203	**808118**.....208	**810479**.....125	**810917**.....110	**883840**.....431
807208.....202	**807807**.....203	**808119**.....208	**810480**.....126	**810918**.....111	**883841**.....431
807209.....202	**807808**.....203	**808120**.....208	**810481**.....127	**810919**.....111	**883843**.....431
807210.....202	**808001**.....206	**808121**.....208	**810482**.....128	**810920**.....111	**883844**.....431
807211.....202	**808002**.....206	**808122**.....208	**810483**.....129	**814501**.....164	**883845**.....432
807212.....202	**808003**.....206	**808123**.....208	**810484**.....130	**814502**.....165	**883846**.....431
807213.....202	**808004**.....206	**808201**.....206	**810485**.....131	**814504**.....161, 162, 163	**883850**.....432
807214.....202	**808005**.....207	**808202**.....206	**810486**.....132	**814505**.....165	**883851**.....431
807215.....202	**808006**.....207	**808300**.....207	**810487**.....133	**814508**.....153	**883852**.....431
807300.....203	**808007**.....207	**808301**.....207	**810488**.....134	**814509**.....164	**883853**.....431
807301.....203	**808008**.....207	**810101**.....149	**810489**.....135	**841011**.....388	**883854**.....435
807302.....203	**808009**.....207	**810102**.....149	**810490**.....136	**842974**.....389	**883855**.....435
807303.....203	**808010**.....207	**810103**.....149	**810491**.....137	**842976**.....389	**883870**.....433
807304.....203	**808011**.....208	**810104**.....149	**810492**.....138	**842977**.....388	**883871**.....433
807305.....203	**808012**.....208	**810105**.....151	**810493**.....139	**842978**.....389	**883872**.....433
807306.....203	**808013**.....208	**810109**.....150	**810495**.....140	**842985**.....390	**883873**.....433
807307.....203	**808014**.....208	**810200**.....148	**810496**.....141	**842986**.....390	**883874**.....433
807308.....203	**808015**.....208	**810201**.....148	**810497**.....142	**842987**.....390	**883875**.....433
807309.....203	**808016**.....208	**810202**.....148	**810498**.....143	**842988**.....391	**883876**.....435
807310.....203	**808017**.....208	**810300**.....156	**810499**.....144	**842989**.....391	**883877**.....433
807311.....203	**808018**.....208	**810301**.....159	**810500**.....24	**842991**.....391	**883881**.....436
807312.....203	**808019**.....208	**810302**.....159	**810504**.....26	**842992**.....391	**883882**.....436
807313.....203	**808020**.....208	**810304**.....158	**810600**.....145	**842993**.....391	**883885**.....436
807314.....203	**808021**.....208	**810305**.....160	**810601**.....103	**842994**.....391	**883886**.....435
807315.....203	**808022**.....208	**810308**.....156, 158	**810730**.....94	**842995**.....391	**883888**.....282
807316.....203	**808023**.....207	**810309**.....160	**810731**.....95	**842996**.....390	**883889**.....282
807317.....203	**808101**.....206	**810314**.....157	**810737**.....96	**842996B**.....390	**883891**.....434
807400.....204	**808102**.....206	**810402**.....104	**810738**.....97	**842998**.....391	**883892**.....263
807401.....204	**808103**.....206	**810403**.....100	**810900**.....108	**873698**.....460	**883893**.....439
807402.....204	**808104**.....206	**810404**.....119	**810901**.....108	**873701**.....464	**883894**.....438
807403.....204	**808105**.....207	**810462**.....105	**810902**.....108	**873702**.....461	**883897**.....339
807404.....204	**808106**.....207	**810463**.....105	**810904**.....109	**873703**.....461	**883903**.....437
807405.....204	**808107**.....207	**810464**.....105	**810905**.....109	**873708**.....460	**883904**.....437
807500.....204	**808108**.....207			**873709**.....463	**883905**.....437

883906.....437	**883970**.....286	**CG5**.....456	**D204**.....358	**DV4M**.....352	**F453.250**.....317
883907.....437	**883971**.....439	**CG6**.....456	**D206B**.....363	**E6**.....414, 415	**F453.300**.....317
883908.....437	**883972**.....447	**CGJ5**.....456	**D209**.....362	**E6GC**.....414	**F453.400**.....317
883910.....442	**887001**.....286	**CGV531**.....457	**D210**.....363	**E8**.....414, 415	**F602.500**.....317
883915.....443	**900122**.....359	**COL25B**.....390	**D212**.....361	**E8GC**.....414	**F801.210**.....319
883916.....443	**A4**.....414	**COL25T**.....390	**D213**.....361	**E10**.....414	**F802**.....319
883917.....448	**A6**.....414	**CP2**.....457	**D214**.....362	**E10GC**.....414	**F802V**.....319
883918.....448	**A6GC**.....414	**CP3**.....457	**D215**.....359	**E12**.....414	**F815**.....320
883919.....448	**A6i**.....414	**CP4**.....457	**D216**.....363	**E12GC**.....414	**FAP140**.....278
883920.....448	**A8**.....414, 415	**CP5**.....457	**D217**.....368	**E14**.....414	**FAP400**.....278
883921.....448	**A8GC**.....414	**CPJ5**.....457	**D219**.....369	**E14GC**.....414	**FAP600**.....278
883923.....320, 434	**A8i**.....414	**CSP.6**.....376	**D220**.....366	**E16**.....414	**FD607**.....308
883924.....449	**A10**.....414, 415	**CSP.8**.....376	**D221**.....363	**E16GC**.....414	**FD709**.....308
883926.....449	**A10GC**.....414	**CSP.10**.....376	**D221.5**.....363	**F1.400**.....334	**FD909**.....308
883930.....444	**A10i**.....414	**CSP.12**.....376	**D222.5**.....363	**F1.450**.....334	**FD1003**.....309
883931.....444	**A12**.....414	**CSP.15**.....376	**D229**.....363	**F1.500**.....334	**FD1009**.....308
883933.....444	**A12GC**.....414	**CSP.18**.....376	**D229.5**.....363	**F2T.500**.....335	**FD5102**.....318
883934.....444	**A12i**.....414	**CSP.20**.....376	**D232**.....361	**F3.400**.....334	**FD9140**.....296, 299
883935.....445	**A14**.....414	**CSP.22**.....376	**D233**.....361	**F3.450**.....334	**FD9150**.....299
883936.....442	**A14GC**.....414	**CSP.25**.....376	**D234**.....361	**F3.500**.....334	**FD9160**.....299
883937.....442	**A16**.....414	**CSP.30**.....376	**D333**.....380	**F4.400**.....332	**FD9180**.....299
883938.....442	**A18**.....414	**CSP.35**.....376	**D336T**.....381	**F5.250**.....342	**FD9260**.....296
883939.....442	**A20**.....414	**CSP.40**.....376	**D336TV**.....381	**F6**.....415	**FD25020**.....166
883940.....449	**AC26**.....383	**D03**.....380	**D2005**.....365	**F6.250**.....343	**FD25021**.....167
883941.....447	**AC34**.....380, 381, 382	**D04**.....380	**DB9**.....457	**F7.300**.....352	**FD25027**.....167
883942.....446	**AC42.1**.....380, 381, 382	**D75**.....383	**DE2.2**.....457	**F8.400**.....333	**FD25029**.....166
883943.....443	**AC44.1**.....380, 382	**D102**.....380	**DE2.3**.....457	**F9.300**.....339	**FD25034**.....167
883945.....447	**AC44.3**.....380, 381, 382	**D102T**.....381	**DE2.4**.....457	**F11**.....328	**FD25036**.....166
883946.....447	**AC50.1**.....380, 382	**D102TV**.....381	**DE2.5**.....457	**F15B.400**.....296	**FD91100**.....299
883947.....447	**B12**.....415	**D110**.....380	**DE2.6**.....457	**F15B.600**.....296	**GS18**.....383
883950.....167	**BC2**.....346	**D110T**.....381	**DE2.8**.....457	**F16.600**.....299	**GS25**.....383
883951.....167	**BC4**.....346	**D110TV**.....381	**DE2.10**.....457	**F16.800**.....299	**GSB.22**.....377
883955.....437	**BC6**.....346	**D130T**.....381	**DE2.12**.....457	**F16.1000**.....299	**K6**.....415
883956.....437	**CAT.30**.....313	**D138B**.....353	**DE2.14**.....457	**F18T.550**.....338	**K12**.....415
883957.....437	**CATB.30**.....312	**D140**.....353	**DE2.16**.....457	**F19.2000**.....299	**K14**.....415
883958.....437	**CB10**.....313	**D153**.....328	**DE2.18**.....457	**F72.300**.....345	**KIT MEK5314M**.....408
883959.....437	**CE50**.....321	**D154**.....327	**DE2.20**.....457	**F72C.300**.....346	**KIT MULTI5314M**.....408
883960.....437	**CE100**.....321	**D157NM**.....327	**DIS343NM**.....305	**F74.250**.....345	**M345BONM**.....305
883964.....287	**CFJ12**.....313	**D159**.....326	**DIS543NM**.....305	**F74.300**.....345	**M545BONM**.....305
883965.....287	**CFR12**.....313	**D200**.....359	**DIS843NM**.....305	**F405.250**.....318	**M845BONM**.....305
883966.....287	**CG2**.....456	**D202**.....358	**DP106B**.....422	**F405.300**.....318	**M1341**.....307
883967.....287	**CG3**.....456	**D203**.....359	**DR51**.....382	**F405.400**.....318	**MD.1**.....306
883968.....436	**CG4**.....456			**F406.300**.....318	**MD.2**.....306

MEK8.....409	OM14080.....275	OM92200.....272	OP0285.....452	RI.300V.....306
MEK12.....409	OM14100.....275	OM93140.....272	OP0288.....452	RI.500.....306
MEK5014M.....403	OM18080.....274	OM93160.....272	OP0289.....452	RI.1000.....306
MEK5310M.....407	OM18100.....274	OM93180.....272	OP0290.....453	RSB42.....382
MEK5314M.....407	OM18140.....274	OM94140.....272	P10T.....415	RSB45.....382
MEKL40P.....399	OM18160.....274	OM0202501.....247	P15.....415	V2.....352
MF.2.....306	OM18200.....274	OM0203001.....247	P15T.....415	V2.4.....352
MINI8.....407	OM18300.....274	OM0203501.....247	P15TGC.....415	V3.....352
MULTI5314M.....406	OM18350.....274	OM0212502.....247	P19T.....415	V3.5.....352
OM014TC450.....264	OM018480.....227	OM0213002.....247	P19TGC.....415	V4.....352
OM015TC700.....264	OM018650.....227	OM0213502.....247	P25T.....415	V5.....352
OM015TE100.....262	OM018750.....227	OM0302501.....249	P25TGC.....415	V6.....352
OM015TE160.....262	OM018900.....227	OM0303001.....249	P30T.....415	XP6.....415
OM015TM100.....262	OM019220.....223	OM0303501.....249	P30TGC.....415	XR6.....415
OM015TM160.....262	OM19253.....278	OM0312502.....249	P40T.....415	Z14.....415
OM015TM350.....262	OM21075.....275	OM0313002.....249	P50T.....415	A
OM015TM500.....262	OM022506.....250	OM0313502.....249	PAC.150.....309	
OM015TR300.....261	OM022606.....250	OM0402506.....251	PAD.150.....309	
OM015TR500.....261	OM23075.....276	OM0701500.....255	PAL.150.....309	
OM015TR800.....261	OM023200.....251	OM0701750.....255	PAL.150V.....309	
OM015TR1000.....261	OM040200.....251	OM02025016.....246	PAL.250.....309	
OM016T800.....265	OM041200.....247	OM02030016.....246	PAL.250V.....309	
OM016T1000.....265	OM050200.....249	OM02035016.....246	PAP.150.....309	
OM016T1200.....265	OM060400.....254	OM02125026.....247	PDB3.....15, 313	
OM028.....452	OM060500.....254	OM02130026.....247	PDB5.....15, 313	
OM111.....277	OM060600.....254	OM03025016.....248	PDB1000B.....15, 313	
OM130.....277	OM060800.....254	OM03030016.....248	PT128.210.....318, 319	
OM132.....277	OM81180.....273	OM03035016.....248	PX2.5.....456	
OM133.....278	OM81200.....273	OM03125026.....249	PX4.....456	
OM148.....278	OM081250.....256	OM03130026.....249	PX6.....456	
OM150.....283	OM081300.....256	OMA3.....279	PX8.....456	
OM01340.....254	OM82200.....273	OMA10.....279	PXJ4.....456	
OM02260.....250	OM082250.....256	OMA11.....279	Q14T.....415	
OM02270.....250	OM082300.....256	OMA13.....279	Q20T.....415	
OM09001.....283	OM83140.....273	OMA25.....279	Q30T.....415	
OM010600.....255	OM83160.....273	OMTE12214.....282	Q40T.....415	
OM010800.....255	OM083250.....256	OMTRB2818.....281	Q50T.....415	
OM011400.....255	OM083300.....256	OMTRB3527.....281	RI.150.....306	
OM012400.....254	OM86100.....272	OMTRB4226.....281	RI.150V.....306	
OM013100.....254	OM87120.....273	OMTTB2718.....281	RI.200.....306	
OM14030.....275	OM91180.....271	OP0281.....225	RI.200V.....306	
OM14040.....275	OM91200.....271	OP0283.....453	RI.300.....306	
OM14060.....275	OM91220.....271			

INDEX ALPHABÉTIQUE

- **Accessoires niveaux laser**.....74
- **Accessoires pour servantes**.....105
- **Accessoires servantes d'atelier**.....105
- **Adaptateurs 12"**.....185
- **Adaptateurs 14"**.....183
- **Affiloir**.....377
- **Agrafage et clouage électrique et pneumatique**.....393
- **Agrafage et clouage manuel**.....400
- **Agrafes**.....414, 415
- **Agrafes à grillage**.....417
- **Agrafeuses 4 fonctions**.....406
- **Agrafeuses à grillage**.....416
- **Agrafeuses cloueuse**.....403
- **Agrafeuses de bureau**.....409
- **Agrafeuses électriques**.....394, 395, 396, 397
- **Agrafeuses pneumatique**.....399
- **Aiguiseur-affûteur**.....364
- **Appareil à battre les collets**.....449
- **Appareil à emboîter**.....449
- **Appareil à rectifier les sièges de robinet**.....449
- **Arrache-clous**.....255
- **Auge de maçon**.....279

B

- **Bac de rangement**.....105
- **Bâche anti-givre**.....462
- **Bac nettoyage joints carrelage**.....439
- **Barre à mine**.....255
- **Boîte à coupe**.....345
- **Boîtes à outils plastique**.....149
- **Broches de carreleur**.....249
- **Broches de maçon**.....248, 249
- **Burin de mécanicien**.....251

C

- **Caméra d'inspection vidéo**.....89
- **Cardan universel 12"**.....185
- **Cardan universel 14"**.....183
- **CARRELEUR**.....429
- **Cavaliers**.....414
- **Ceinture pour porte-outils**.....166
- **CHANTIER**.....243
- **Chasse-goupilles**.....456, 457
- **Chasse-pointes**.....457
- **Chevillette carrée**.....256
- **Chevillette octogonale**.....256
- **Chevillette ronde**.....256
- **Cintreuse tubes cuivre**.....448
- **Cisaille à tôle coupe à droite**.....224
- **Cisaille à tôle coupe à gauche**.....224
- **Ciseaux**.....366
- **Ciseaux à brique et d'électricien**.....250
- **Ciseaux coupe-tout**.....366
- **Ciseaux de carreleur**.....247
- **Ciseaux d'électricien**.....251, 367
- **Ciseaux de maçon**.....246, 247
- **Ciseaux et gouges de sculpteur**.....374
- **Ciseaux ménagers**.....366, 367
- **Clé ajustable tubes et écrous**.....447
- **Clé dynamométrique**.....189
- **Clés à cliquet**.....176, 184
- **Clés à molette**.....226
- **Clés à molette gainées**.....174
- **Clés à pipe débouchées**.....173
- **Clés mâles hexagonales**.....190
- **Clés mâles sphériques**.....192
- **Clés mâles Tamper Torx**.....191
- **Clés mixtes**.....170
- **Clés mixtes à cliquet**.....171
- **Clés mixtes à cliquet flexibles**.....171
- **Clé spécial lavabo**.....447
- **Clés plates**.....172
- **Clés polygonales**.....172
- **Clé suédoise**.....447
- **Coffret 32 pièces 14"**.....28, 182
- **Coffret 41 pièces 14"**.....28, 183
- **Coffrets**
- Coffret 8 douilles + accessoires.....180
- Coffret 21 embouts de vissage.....210, 211
- Coffret 30 embouts de vissage.....209
- Coffret 31 embouts de vissage.....210
- Coffret 37 pièces 14".....181
- Coffret 46 embouts de vissage.....29, 211
- Coffret 49 pièces 14" & 12".....29, 30, 187, 188, 189
- Coffret 98 embouts de vissage.....209
- Coffret de plombier.....445
- Coffret de rivetage.....420
- **Collage**.....387
- **Compas à ressort à pointes**.....320
- **Compas à ressort porte-crayon**.....320
- **Conformateur à lamelles**.....320, 434
- **Cordeau de jardin**.....321
- **Cordeau traçeur**.....313
- **Correspondance agrafesagrafeuses**.....411
- **COUPE**.....355
- **Coupe-boulons**.....227
- **Coupe-câbles**.....369
- **Coupe-carreaux**.....430, 431
- **Coupe-carreaux électrique**.....432
- **Coupe-tube**.....444
- **Coupe verre**.....364
- **Couteau à dénuder Jokari**.....238, 240
- **Couteau à maroufler**.....278
- **Couteau-cutter pliant**.....368
- **Couteau d'électricien**.....369
- **Couteau multifonction**.....275
- **Couteau multi-lames**.....369
- **Couteaux à enduire**.....274
- **Couteaux de peintre**.....275
- **Couteaux pour câbles Jokari**.....236, 237
- **Craies**.....313
- **Crayons de charpentier**.....314
- **Crayons de maçon**.....314
- **Croisillons plastiques**.....437
- **Cutters à lames trapèze**.....363
- **Cutters à molette**.....359
- **Cutters à recharge automatique**.....361
- **Cutters de sécurité**.....362
- **Cutters pliants**.....363

D

- **Déboucheur à tambour**.....442
- **Déboucheur à ventouse**.....443
- **Déboucheur embout queue de cochon**.....442
- **Décintroir à pic et panne**.....267

Dénude-câble Jokari.....238, 239
Détecteur de matériaux.....57, 85
Douilles courtes 12".....184
Douilles courtes 14".....176
Douilles longues 12".....185
Douilles longues 14".....176

E

Ecrous à sertir.....427
Embouts de vissage.....206, 207, 208
Emporte-pièces.....457
Eponge de carreleur.....282
Eponge de maçon.....283
Equerre de maçon.....254
Equerre de menuisier.....317, 318
Equerre digitale.....317
Equerre pliante.....317
Equipement.....23, 37

F

Fausse équerre.....318
Fer à joint plat.....272
Fer à marche.....278
Fers pour rabots.....382
Fil à plomb de maçon.....278
Fil à plomb de plaquiste.....278
FIXATION.....385
Furêt.....442

G

Gamme de servantes.....100
Genouillères.....167
Gouges de sculpteur.....377
Grattoir à joints.....436
Grattoir à neige multifonction.....463
Grattoir à vitre.....364
Grattoir «morbois».....275
Grattoir pare-brise.....462
Griffe à cintrer.....254
Griffe à stratifié.....321
Guide de perçage.....433
Guillaume.....383

H

Hachette bâtiment.....267

J

Jauge d'épaisseur.....309
Jeux
Jeu 2 ciseaux ménagers.....366
Jeu 2 pochoirs à joints + buses.....283
Jeu 3 pinces.....214, 215, 216
Jeu 3 pinces isolées.....216
Jeu 4 scies rotatives.....433
Jeu 6 clés mâles.....175
Jeu 6 clés mâles hexagonales.....190
Jeu 6 mini-pinces.....217
Jeu 6 tournevis isolés + testeur.....202
Jeu 7 clés mâles sphériques.....192
Jeu 7 clés mixtes.....175
Jeu 7 tournevis + testeur.....197
Jeu 8 clés longues Tamper Torx.....191
Jeu 8 clés mâles hexagonales.....190
Jeu 8 clés mâles longues sphériques.....192
Jeu 9 clés mâles.....190
Jeu 9 clés Tamper Torx.....191
Jeu 9 emporte-pièces.....457
Jeu 10 clés mâles extra-longues sphériques..193
Jeu 10 douilles 12".....186
Jeu 10 douilles 12" + clé à cliquet.....186
Jeu 10 douilles 14".....181
Jeu 10 pochoirs chiffres.....315
Jeu 26 pochoirs lettres.....315
Jeu 26 tournevis.....197
Jeu cisaille + porte-outils.....225
Jeux de 6 tournevis de précision.....205
JOKARI.....234

K

Kits
Kit 3 couteaux à enduire.....276
Kit 3 marteaux.....268
Kit 4 chevillettes.....257
Kit 10 lames de scies à métaux.....329
Kit agrafeuse à grillage.....416
Kit agrafeuse de bureau.....409
Kit ciseaux de sculpteur.....376
Kit clé mitigeur + 6 douilles.....447
Kit collage.....388
Kit coupe.....346, 365
Kit coupe plinthes & parquets.....346
Kit couteau pour câbles Jokari.....237
Kit cutter + 10 lames.....360
Kit démolition.....257
Kit déneigement et dégivrage.....465
Kit de réparation smartphone.....205
Kit d'immatriculation.....421
Kit fixation Œillets.....423
Kit limes à métal.....372
Kit maçonnerie.....257, 268
Kit maçonnerie 2 pièces.....269, 280
Kit maçonnerie 3 pièces.....269, 280
Kit maçonnerie 4 pièces.....269, 280
Kit maquettiste.....365
Kit marteau + arrache-clous.....268
Kit mesure + cutter.....307
Kit mesure + lampe de poche.....307
Kit nettoyage joints epoxy.....438
Kit plaquiste.....453
Kit plombier.....445
Kit pour tout fixer.....409
Kit râpes à bois.....372
Kit réglet + pointe à tracer + pointeau.....319
Kit rénovation joints et mastics.....438
Kit sciage tous travaux.....347
Kit tournevis porte-embout.....198
Kit traçage.....312
Kit travaux de décoration.....408

L

Lames de cutter.....361, 363
Lames de rechange grattoir à vitres.....364
Lames de rechange grattoir «morbois».....275
Lames de rechange scie à découper.....351
Lames de rechange scie de voleur.....333
Lames de scies à métaux.....329
Limes à métal.....373
Limes d'affûtage.....373
Limes et rapes.....371
Limes triangulaires.....373

M

Machine à crépir.....283
Maillets anti-rebond.....263
Maillets caoutchouc.....263
Manches de rechange bois.....260
MARQUAGE & TRACAGE.....311

Marqueurs.....314
Marteaux arrache-clous monobloc.....261
Marteaux de coffreur.....260, 264
Marteaux d'électricien.....262
Marteaux de menuisier.....262
Marteaux de tapissier.....263
Marteaux rivoir mécanicien.....261
Martelette à brique.....266
Martelette à un pic.....267
Masse couple.....266
Massettes.....265
MECANICIEN.....455
Mèche extensible.....435
Mélangeurs Malaxeurs.....290
Mesure à ultrasons.....84
Mesure autobloquante bi-matière.....305
Mesure autobloquante double impression.
.....302, 303, 304
Mesure autobloquante métal.....305
Mesure longue boîter bi-matière.....308
Mesure longue boîtier à poignée.....308
Mesure longue boîtier plastique.....308
Mesure pliante.....306
Mesure porte-clé.....307
MESURES.....301
Mini coupe-tube.....444
Mini niveau 1 fiole.....295
Mini niveau 1 fiole ronde.....295
Mini niveau 2 fioles.....295
Mini-pince à bec demi-rond.....230
Mini-pince à bec demi-rond coudé.....230
Mini-pince à bec plat.....231
Mini-pince à bec rond.....230
Mini-pince coupante diagonal.....231
Mini-pince coupante en bout.....231
Modules outillage pour servantes.....107
Molettes de rechange pour coupe carreaux..431
Monture de 8 clés mâles.....190
Monture mousqueton 6 clés tamper torx.....191
Monture mousqueton 6 mini-clés mâles.....190
Monture mousqueton 6 mini-clés sphériques.....192

N

Nettoyage des joints de carrelage.....438
Niveau à bulle laser.....73
Niveau aluminium ergonomique.....296
Niveau de plaquiste.....299
Niveau de plaquiste à poignées.....299
Niveau laser autostabilisateur.....70
Niveau laser rotatif.....71
Niveau laser Torpedo.....73
Niveau laser tubulaire.....72
Niveau Torpedo.....295
Niveau Torpedo fausse équerre.....294
Niveau trapèze.....296
Niveau trapèze à poignée.....296
Niveau tubulaire.....296, 298, 299
Niveau tubulaire à poignée.....297
Niveau tubulaire magnétique.....297
NIVEAUX.....293
Niveaux laser.....59

O

Oeillets.....427
Outil à dénuder Jokari.....239
Outil de pose des Œillets.....427
Outil pour dégainer Jokari.....238
OUTILS DE DENEIGEMENT.....459
Outils de détection.....81

P

Peigne de carreleur.....437
Pelles à neige.....460
Pelles auto.....464
Pelles poussoir.....461
Pieds à coulisse.....309
Pierre à gréser.....436
Pince grignoteuse.....435
PINCES.....213
Pinces à bec long.....219
Pinces à bec long demi-rond coudé.....219
Pinces à bec plat.....219
Pinces à becs longs.....219
Pinces à décoffrer.....255
Pinces à dénuder.....221
Pinces à dénuder automatique Jokari....240, 241
Pinces à dénuder isolées.....221
Pinces à poser les chevilles.....452
Pinces à poser les Œillets.....423
Pinces à riveter.....420, 422
Pinces à riveter à levier.....421
Pinces à sertir les cosses.....452
Pinces à sertir les profilés.....452
Pinces à syphon.....446
Pinces circlip extérieur.....232
Pinces circlip extérieur coudée.....232
Pinces circlip intérieur.....233
Pinces circlip intérieur coudée.....233
Pinces coupante en bout.....220
Pinces coupantes.....220
Pinces coupantes de mécanicien.....221
Pinces coupantes diagonales.....220
Pinces coupantes isolées.....220
Pinces coupe-carreaux.....435
Pinces coupe-tube.....444
Pinces emporte pièces.....422
Pinces étau à bec en C.....229
Pinces étau à bec long.....228
Pinces monseigneur.....254
Pinces multi-fonction pliable.....217
Pinces multiprises.....222
Pinces multiprises isolées.....222
Pinces universelles.....218
Pinces universelles isolées.....218
Pistolet à colle.....388
Pistolet à crémaillère.....287
Pistolet berceau.....287
Pistolet cartouche.....286, 287, 290, 291
Pistolet mousse expansive.....286, 290, 291
Pistolets extrudeurs.....285
Pistolet squelette.....287
Plane de charron.....377, 383
PLAQUISTE.....451
Platoir acier.....277
Platoir denture 10 mm.....277
Platoir denture isocèle.....278
Platoir Inox.....277
PLOMBIER.....441
Poche à clous.....159, 164
Pochoirs à joints.....283
Pochoirs chiffres.....315

Pochoirs lettres.....315
Poignée coulissante en T 14”.....182
Poignée extensible en T 12”.....185
Pointe à tracer.....435
Pointe à traçer acier trempé.....319
Pointeaux.....456
Pointes avec et sans têtes.....415
Pompe à graisse.....456
Pompe à vide.....443
Porte-aerosols.....105
Porte-essui-tout.....105
Porte-marteau.....167
Porte-outils.....166, 167
Porte-pince.....167
Porte-visseuse.....167
Poubelle.....105
Poudres bleues.....15, 313
Poudres rouges.....15, 313

R

Rabots.....379
Rabots bois.....382
Rabots fonte.....380
Rabots tôle.....381
Raclette de carreleur.....437
Racloir à neige multifonction.....463
Racloir pare-brise.....462
Racloirs.....377
Rallonges 12”.....185
Rallonges 14”.....182
RANGEMENT.....91, 99
Rangement dans l’atelier.....91
Rangement mural.....93
Rangement plastique.....149
Rangement plastique et acier.....147
Râpes à bois.....372
Rapporteur d’angle.....320
Réglets Inox.....306
Ressort à cintrer.....448
Riflard de maçon.....276
RIVETAGE.....419
Rivets.....424, 425, 426

S

Sac à outils fond étanche.....158, 163
Sacs à outils textile.....155
Scalpel.....365
SCIAGE.....323
Sciage des matériaux.....337
Scie à bûches.....352
Scie à découper.....351
Scie à découper arche haute.....351
Scie à dos coudée.....343
Scie de carreleur.....436
Scie de coffreur.....335
Scie de jardin.....352
Scie de placage.....352
Scie rotative 3 lames.....353
Scie rotative 7 lames.....353
Scie rotatives diamantées.....433
Scies à dos et boites à coupe.....341
Scies à guichet.....339
Scies à métaux.....326
Scies pour coupes courantes.....334
scies pour coupes de débits.....335
Scies pour coupes fines.....332
Scies spécifiques.....349
Seau de maçon.....279
SERRAGE.....169
Serre-joints.....256
Servantes
Rangement modulaire.....109, 110, 111
Servantes équipées.....113
Stylo pointe carbure.....319

T

Tableau de correspondance agrafes/agrafeuses.....411
Taloche éponge.....282
Taloche pointue.....281
Taloche rectangulaire.....281
Talochon caoutchouc.....439
Télémètres laser.....49
Tenaille de menuisier.....223
Tenaille russe.....223
Tenaille russe gainée PVC.....223
Têtu à pointe.....267
Tournevis boule.....204
Tournevis de précision.....205
Tournevis électricien à fente.....204
Tournevis isolés.....202, 203, 204
Tournevis mécanicien à fente.....202, 205
Tournevis PHILLIPS.....203
Tournevis porte-embout.....198
Tournevis POZIDRIV.....203
Tournevis RESISTORX.....204
Tournevis testeur basse tension.....202
Traineau à neige.....460
Trappe de visite.....434
Truelle carrée.....272, 273
Truelle d’angle intérieur.....273
Truelle langue de chat.....272, 273
Truelle ronde.....271, 273
Truelle triangulaire.....272
Trusquin à pointes.....321

V

Valise à outils fond étanche.....160, 164
Ventouses.....439
Villebrequin à cliquet.....352
VISSAGE.....195
Vrilles.....352

W

Wastringue.....382

FISCHER®
DAREX



1903
2022



Notre réseau commercial à votre service

Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Mégane Beauvois	06 80 24 80 11	beauvois.megane@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com



ADV

Tél. : 04 77 10 19 00
Fax : 04 77 61 76 06
Commandes : commandes@fischer-darex.com
S.A.V : sav@fischer-darex.com
informations : info@fischer-darex.com
Comptabilité : comptabilite@fischer-darex.com

