




2022
NIVEAUX
LASER



LA POLITIQUE RSE DE FISCHER DAREX EST
CERTIFIÉE PAR LE LABEL GOLD D'ÉCOVADIS

FISCHER® DAREX



Une expertise centenaire dans l'outillage

*Depuis 119 ans,
l'innovation a toujours été
le moteur de Fischer Darex dans
le développement des gammes
d'outils à main de qualité*

LES **ATOUTS** DE FISCHER DAREX POUR ÊTRE **VOTRE PARTENAIRE**

Notre expertise centenaire sur la conception, la fabrication et la distribution des gammes d'outils à main

Notre capacité à développer des gammes complètes de qualité Premium et à des conditions compétitives

Notre intransigeance sur le respect des normes et des certifications

Notre connaissance approfondie des marchés européens

Notre organisation interne réactive et performante, entièrement tournée vers la satisfaction client

Notre offre complète de services sur les plans logistique, merchandising et commercial mise à la disposition de nos clients

Notre volonté de s'inscrire dans la durée comme un partenaire fiable pour accompagner nos clients dans le développement des gammes d'outils à main




SIÈGE SOCIAL ET PLATEFORME LOGISTIQUE

BASÉ EN RÉGION RHÔNE-ALPES (42- LE CHAMBON-FEUGEROLLES)

FISCHER DAREX : UN **EXPERT À VOTRE SERVICE**

Notre expérience nous permet de mettre notre expertise et notre savoir-faire au service des grands comptes de la distribution professionnelle et grand public, en élaborant sous leur marque propre (MDD) des gammes d'outillage à main, différenciées et personnalisées.

Sur la base d'un cahier des charges transmis par le client, Fischer Darex développe la gamme d'outillage, le design produit, le packaging... , maîtrise l'ensemble des opérations de production et de contrôle qualité et pilote toutes les étapes de la Supply Chain (de l'usine au point de vente).



UNE **ÉQUIPE COMMERCIALE** À VOTRE SERVICE


Notre équipe commerciale itinérante de 12 personnes a pour mission de visiter les points de vente afin de leur apporter formation, support technique, accompagnement terrain, aide aux implantations et de répondre aux questions de vos équipes.

Un chef des ventes pour bâtir les offres promotionnelles ou thématiques avec vos responsables.

Une équipe commerciale au siège à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes, matrices, fiches techniques, photothèques pour vos opérations catalogues ...

Un correspondant commercial UNIQUE sédentaire est en charge du suivi des relations avec vos points de vente.

L'équipe ADV gère au quotidien le suivi de vos commandes et de vos expéditions.



Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Mégane Beauvois	06 80 24 80 11	beauvois.megane@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com

ADV

Tél. : 04 77 10 19 00

Fax : 04 77 61 76 06

Commandes : commandes@fischer-darex.com
informations : info@fischer-darex.com



PLATEFORME LOGISTIQUE MODERNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 15.000 PALETTES

UNE **OFFRE LOGISTIQUE** COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

Fischer Darex propose une offre logistique diversifiée et adaptée à vos besoins au travers de :

- Livraisons F.O.B. chez vos transitaires en Asie
- Livraisons vers vos plateformes
- Livraisons directes vers vos points de vente

LE **TAUX DE SERVICE**, UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex dispose de stocks importants basés en France pour assurer des délais de livraison courts, sans retards et garantir l'absence de ruptures.

1903 2022



Responsabilité Sociale des Entreprises



POLITIQUE RSE MISE EN PLACE CHEZ FISCHER DAREX DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Fischer Darex est engagé dans un programme de responsabilité sociale et environnementale comme en témoigne sa charte qualité et l'engagement de sa direction.

Fischer Darex adhère à **ÉcoVadis** pour l'évaluation permanente de sa politique RSE et a été **une nouvelle fois récompensé en 2021** par l'obtention d'un Golden Awards.

LA QUALITÉ UNE PRIORITÉ SANS CONCESSION POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex, certifié ISO 9001, est reconnu pour développer des produits de qualité fiable dans leur utilisation et la durée, et s'engage à commercialiser des produits en totale conformité aux réglementations et certifications en vigueur.

Le suivi qualité s'appuie sur des process éprouvés de contrôles internes et externes. Ces derniers sont assurés par des organismes ou laboratoires indépendants et spécialisés comme le NMI (MID), VERITAS (FSC), INTERTEK (contrôles en usines), SGS (tests produits & contrôles en usines), LNE (étalonnage banc de mesure).



La marque de la gestion forestière responsable

Découvrez nos produits certifiés FSC®

Fischer Darex est engagé depuis de nombreuses années dans la démarche **ÉCO-RESPONSABLE** et particulièrement dans la préservation de la ressource bois au travers de la certification FSC. Seuls les articles mentionnés comme tels sont certifiés FSC



**FISCHER®
DAREX**



NIVEAUX LASER

: **LASER ROUGE ou LASER VERT**

: *La gamme polyvalente **FISCHER DAREX** vous permet de réaliser très facilement et avec précision lors de vos travaux de bricolage au domicile ou sur le chantier toutes les tâches de mises à niveau et d'alignement.*

: *Les **NIVEAUX LASER FISCHER DAREX** **AUTO-AJUSTABLES** permettent un alignement rapide et précis et projettent suivant les modèles un point laser, une ligne laser à 360° ou une croix laser.*



: *Les modèles équipés de laser vert vous apportent une meilleure lisibilité pour des travaux en extérieur ou sous une forte luminosité.*




Niveau laser auto-ajustable ROUGE



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE ROUGE

Les lignes laser **ROUGES** sont bien visibles pour tous travaux d'alignements en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible



Référence	EAN13
714001	3254040054234

Paramètres techniques

- Précision horizontale : $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Précision verticale : $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Gamme de nivellement automatique : $\pm 3.5^\circ$
- Diode laser : 635nm
- Tension de fonctionnement : 3.7V
- Classe du laser : 2
- Mode de nivellement automatique
- Système mécanique pendulaire intégré
- Mise à niveau : < 6 sec.
- Largeur du faisceau laser : < 3.5mm (à 10m)
- Portée du rayonnement laser : 12 mètres
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Piles : 2x1.5V AA



Durée de fonctionnement : > 15h

Altitude d'utilisation maxi : 2000 m

Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm



x1



Packaging

Boîte acier brochant comprenant :

1 niveau laser croix auto-ajustable rouge

1 pochette de protection du laser

1 paire de lunettes rouges

1 cible rouge magnétique

1 pince de serrage

1 mode d'emploi, instructions de sécurité

Dimensions de la boîte : 285 x 165 x 100 mm



x5

Pièces dans le pack



x1



x1



x1



x1




Niveau laser auto-ajustable VERT



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE **VERT**

Les lignes laser **VERTES** sont bien visibles pour tous travaux d'alignements en intérieur et en extérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible



Référence	EAN13
714002	3254040054241

Paramètres techniques



- Précision horizontale : $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Précision verticale : $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Gamme de nivellement automatique : $\pm 3.5^\circ$
- Diode laser : 505nm
- Tension de fonctionnement : 7.4V
- Classe du laser : 2
- Mode de nivellement automatique, Système mécanique pendulaire intégré
- Mise à niveau : <6 sec.
- Largeur du faisceau laser : <3.5mm (à 10m)
- Portée du rayonnement laser : 18 mètres
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Piles : 2x1.5V AA
- Durée de fonctionnement : >5h
- Altitude d'utilisation maxi : 2000 m
- Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm



x1

x5

Pièces dans le pack



Packaging

Boite acier brochant comprenant :

1 niveau laser croix auto-ajustable vert

1 pochette de protection du laser

1 paire de lunettes vertes

1 cible verte magnétique

1 pince de serrage

1 mode d'emploi, instructions de sécurité

Dimensions de la boîte : 285 x 165 x 100 mm



x1



x1



x1



x1




Niveau laser auto-ajustable ROUGE



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE ROUGE

Les lignes laser **ROUGES** sont bien visibles pour tous travaux d'alignements en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec une perche télescopique, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une base de fixation sur pied télescopique, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible



Référence	EAN13
714003	3254040054258



Paramètres techniques

- De 135 cm minimum à 305 cm maximum
- Précision horizontale : $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Précision verticale : $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Gamme de nivellement automatique : $\pm 3.5^\circ$
- Diode laser : 635nm
- Tension de fonctionnement : 3.7V
- Classe du laser : 2
- Mode de nivellement automatique
- Système mécanique pendulaire intégré
- Mise à niveau : <6 sec.
- Largeur du faisceau laser : <3.5 mm (à 10m)
- Portée du rayonnement laser : 12 mètres
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Piles : 2x1.5V AA

Durée de fonctionnement : >15h

Altitude d'utilisation maxi : 2000 m

Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm



x7

Pièces dans le pack



x1



x1



x1

Packaging

Boite acier brochant comprenant :

- 1 niveau laser croix auto-ajustable rouge
- 1 pochette de protection du laser
- 1 grand sac de transport ranger tous les éléments
- 1 perche télescopique de 135 à 305 cm
- 1 paire de lunettes rouges
- 1 cible rouge magnétique
- 1 pince de serrage
- 1 mode d'emploi, instructions de sécurité

Dimensions de la boîte : 285 x 165 x 100 mm



x1



x1



x1



Niveau laser 360° auto-ajustable ROUGE




Support pince de fixation pour niveau laser

Niveau laser horizontal à 360°



Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

NIVEAU LASER 360° AUTO-AJUSTABLE ROUGE

Faisceau laser rouge horizontal à 360° puissant et lisible traçant une ligne laser rouge précise sur 360° ainsi qu'une croix rouge sur le mur de face pour vos travaux de nivellement en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec un trépied, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible




Référence	EAN13
714004	3254040054265

Paramètres techniques

- Précision du laser horizontal : $\pm 5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Précision du laser vertical : $\pm 5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Classe du laser : 2
- Laser rouge type : 635nm : $\leq 1 \text{ mW}$
- Portée du laser : 15 m
- Système pendulaire auto-ajustable sur 4,0° de pente maxi
- Mise à niveau en 6 secondes
- Piles : 4 piles AA 1,5 V non fournies

Durée de vie des piles : 10 heures en utilisation continue

Dimensions du niveau laser : 61,7 x 108 x 115,5 mm



Packaging

Boîte acier brochable comprenant :

- 1 niveau laser 360° auto-ajustable rouge
- 1 paire de lunettes rouges
- 1 cible rouge magnétique
- 1 pince de serrage
- 1 trépied réglable de 35 cm à 105 cm
- 1 mode d'emploi, instructions de sécurité

Dimensions de la valise : 410 x 135 x 320 mm



105 cm

35 cm

x1

x1

x5

Pièces dans le pack



x1



x1



x1



Niveau laser 360° auto-ajustable VERT



Support pince de fixation pour niveau laser

Niveau laser horizontal à 360°



Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

NIVEAU LASER 360° AUTO-AJUSTABLE VERT

Faisceau laser vert horizontal à 360° puissant et lisible traçant une ligne laser verte précise sur 360° ainsi qu'une croix verte sur le mur de face pour vos travaux de nivellement **en intérieur et en extérieur** tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec un trépied, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunette pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible



Référence	EAN13
714005	3254040062765

Paramètres techniques

- Précision du laser horizontal : $\pm 5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Précision du laser vertical : $\pm 5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Classe du laser : 2
- Laser vert type : 505nm $\leq 1 \text{ mW}$
- Portée du laser : 23 m
- Système pendulaire auto-ajustable sur 4,0° de pente maxi
- Mise à niveau en 6 secondes
- Piles : 4 piles AA 1,5 V non fournies

Durée de vie des piles : 5 heures en utilisation continue

Dimensions du niveau laser : 61,7 x 108 x 115,5 mm



Packaging

Boite acier brochable comprenant :

1 niveau laser 360° auto-ajustable vert

1 paire de lunettes vertes

1 cible verte magnétique

1 pince de serrage

1 trépied réglable de 35 cm à 105 cm

1 mode d'emploi, instructions de sécurité

Dimensions de la valise : 410 x 135 x 320 mm



NIVEAU LASER AUTOSTABILISATEUR

Le niveau laser autostabilisateur se met automatiquement à niveau sans réglage

Fonction ligne horizontale et/ou verticale pour tracer un trait de niveau sur un mur, pour marquer les joints de carrelage, pour aligner les tuyaux, les angles, le papier peint

Mise à niveau automatique sur un support non plan jusqu'à $\pm 6^\circ$

Puissance : <1 m Watt

Longueur d'onde : 650 nm

Précision nivelage : 0,5 mm/m

Portée : de 2 à 10 m selon la luminosité

Fonctionne avec 2 piles LR06 AA non fournies

Trépied standard : Réglable de 460 à 1170 mm, pieds en aluminium profilés avec embouts caoutchouc antidérapants. Réglage très rapide.



Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2394	2	Livré en malette	3254040023940



NIVEAU LASER ROTATIF

Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur

Description technique :

Longueur d'ondes : 650 nm

Rendement maximum <1mw

Portée utile de 2 m à 10 m selon la luminosité du local
et la vitesse de rotation du faisceau

Produit laser classe 2

Précision des bulles du niveau 0.5 mm/m





Fonctionne avec 3 piles 1.5 Volts, type LR03 non fournies

Éviter de regarder le faisceau en face, car il peut
endommager les yeux

Trépied standard : Réglable de 460 à 1170 mm, pieds
en aluminium profilés avec embouts caoutchouc
antidérapants. Réglage très rapide.



Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2389	2	Livré en malette	3254040023896



NIVEAU LASER TUBULAIRE

Le coffret niveau à bulle laser peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur

Pour la mise en marche et l'arrêt, il suffit de tourner le bouton rouge du niveau

2 larges fioles bien visibles : 0° et 90°

1 lentille de balayage horizontal ou vertical

Puissance : <1m Watt

Longueur d'ondes : 650 nm

Précision du nivelage : 0,5 mm/m

Portée : jusqu'à 45 m selon la luminosité

Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

Embase :

Réglage de précision à l'aide des 3 vis équipée d'un filetage extérieur pour la fixation sur trépied

Trépied standard :

Réglable de 460 à 1170 mm, pieds en aluminium profilés avec embouts caoutchouc antidérapants. Réglage très rapide.



Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2310	2	Livré en malette	3254040025265



NIVEAU À BULLE LASER

Le niveau à bulle laser peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur

Pour la mise en marche et l'arrêt, il suffit de tourner le bouton rouge du niveau

2 larges fioles bien visibles : 0° et 90°

1 lentille de balayage horizontal ou vertical

Puissance : <1m Watt


Longueur d'ondes : 650 nm

Précision du nivelage : 0,5 mm/m

Portée : jusqu'à 45 m selon la luminosité

Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

Reference	Classe de précision	Longueur	Conditionnement	EAN 13
3345	2	400 mm	Livré seul	3254040033451
2315	2	600 mm	Livré avec une lentille génératrice de ligne	3254040023155



NIVEAU LASER TORPEDO

Projection de ligne horizontale ou d'un point

Base aimantée

Précision de 10 mm à 10 m

2 bulles de niveau horizontale et verticale

Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

Reference	Classe de précision	EAN 13
2300	2	3254040027931



**FISCHER®
DAREX**



1903
2022



Notre réseau commercial à votre service

Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Mégane Beauvois	06 80 24 80 11	beauvois.megane@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com

PARIS
CENTRE
FRANCHE-COMTÉ

HAUTS-DE-FRANCE
GRAND-EST
NORMANDIE



ADV

Tél. : 04 77 10 19 00

Fax : 04 77 61 76 06

Commandes : commandes@fischer-darex.com

S.A.V : sav@fischer-darex.com

informations : info@fischer-darex.com

Comptabilité : comptabilite@fischer-darex.com

■ OUEST

■ CENTRE

■ SUD-OUEST

■ LANGUEDOC
ROUSSILLON

■ SUD-EST

■ RHÔNE-
ALPES



SAS au capital de 38 112€ - Code APE 4674A - SIRET 35284788300027
Rue Lavoisier - Parc d'activités du Bec - 42500 Le Chambon Feugerolles - France