

ÉDITION SPÉCIALE

120
ANS

OUTILLAGE

JOKARI[®]
original



ACU
RATE

PRO **TEC**



**AGRAFEUSES ET
CLOUEUSES**



GOLD

2023
ecovadis
Sustainability
Rating


**LA POLITIQUE RSE DE FISCHER DAREX EST
CERTIFIÉE PAR LE LABEL GOLD D'ÉCOVADIS**

**FISCHER
DAREX®**

120
ANS

FISCHER DAREX UN EXPERT À VOTRE SERVICE DEPUIS 120 ANS


Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de proposer nos gammes d'outillage à main et de rangement de l'atelier à nos clients Professionnels, Artisans, Bricoleurs avertis et occasionnels.



SIÈGE SOCIAL & PLATEFORME LOGISTIQUE

Basés en région Rhône-Alpes
(42- Le Chambon-Feugerolles)

1903
2023



Retrouvez-nous sur notre site internet pour découvrir nos gammes d'outillage à main et d'équipement de l'atelier.
Lecture optimisée sur mobile, tablette & ordinateur

WWW.FISCHER-DAREX.COM

Instagram



@fischerdarex



TikTok



@fischerdarex



Facebook



@Fischer Darex



LinkedIn



@Fischer Darex



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

N'hésitez pas à liker, commenter, partager !





PLATEFORME LOGISTIQUE MODERNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 15.000 PALETTES

UNE **OFFRE LOGISTIQUE** COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

Fischer Darex propose une offre logistique diversifiée et adaptée à vos besoins au travers de :

- Livraisons F.O.B. chez vos transitaires en Asie
- Livraisons vers vos plateformes
- Livraisons directes vers vos points de vente

LE **TAUX DE SERVICE**, UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex dispose de stocks importants basés en France pour assurer des délais de livraison courts, sans retards et garantir l'absence de ruptures.



Responsabilité Sociale des Entreprises

FISCHER DAREX EST ENGAGÉ DANS UN PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

Cet engagement a été une nouvelle fois récompensé par l'obtention d'un Golden Awards décerné par l'organisme ECOVADIS.

Cette médaille témoigne de la volonté de la direction à mettre l'individu, la qualité et l'environnement au centre de nos préoccupations.



LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, DES PRIORITÉS SANS CONCESSION POUR FISCHER DAREX



FISCHER DAREX, certifiée ISO 9001, est reconnue pour développer des produits de qualité fiable dans leur utilisation et la durée, et s'engage à commercialiser des produits en totale conformité aux réglementations et certifications en vigueur.

Le suivi qualité s'appuie sur des processus éprouvés de contrôles internes et externes. Ces derniers sont assurés par des organismes ou laboratoires indépendants et spécialisés comme le NMI (MID), VERITAS (FSC®), INTERTEK (contrôles en usines), SGS (tests produits & contrôles en usines), LNE (étalonnage banc de mesure).

FISCHER DAREX, certifiée ISO 14001, s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Depuis longtemps au cœur de ses préoccupations, sa démarche environnementale rayonne en Europe comme à l'international sur l'ensemble des maillons de sa chaîne de production et logistique.

Cet engagement se traduit par de nombreuses actions comme le développement de gammes spécifiques « Made in France » ou encore la certification ISO 14001 de ses fournisseurs qui mettent en avant cette résolution ancrée dans l'ADN FISCHER DAREX.



Découvrez nos produits certifiés FSC® ou PEFC !

Fischer Darex est engagé depuis de nombreuses années dans la démarche ÉCO-RESPONSABLE et particulièrement dans la préservation de la ressource bois au travers de la certification FSC® et PEFC. Seuls les articles mentionnés comme tels sont certifiés FSC®.

FISCHER DAREX s'assure pour l'ensemble des outils à composante bois que cette ressource n'est pas issue d'une récolte illégale mais de forêts bien gérées.



FISCHER® DAREX



AGRAFAGE ET CLOUAGE ÉLECTRIQUE & PNEUMATIQUE

· *Les AGRAFEUSES CLOUEUSES ÉLECTRIQUES*
· *et SANS FIL FISCHER DAREX permettent de*
· *travailler vite et de manière efficace en vous*
· *assurant un gain de temps que ce soit lors de vos*
· *travaux de fixation au domicile ou sur le chantier.*

· *Les agrafeuses cloueuses électriques FISCHER*
· *DAREX sont utilisées dans plusieurs domaines*
· *allant de l'isolation à la menuiserie, ainsi que la*
· *tapisserie.*

AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

3 FONCTIONS

Utilise les agrafes à fil fin (A) de 8 à 14 mm

Utilise les pointes avec tête (PT) de 15 mm

Utilise les pointes sans tête (P) de 15 mm

Idéal pour chantiers et travaux d'aménagements, pose d'isolation, laine de verre, moquettes, lambris...

Travaux d'aménagement de fixation

20 coups à la minute

Réglage de la force d'impact

Longueur du câble d'alimentation 1,50 m

220-240V 50-60Hz 800W

Livré avec ~175 agrafes type D 25 mm

Livré avec ~175 pointes avec tête type PT 25 mm



Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
740200	A - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm	3254040031532

AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE TOUS TYPES DE TRAVAUX

2 FONCTIONS

Utilise les agrafes à fil plat (D) de 18 à 25 mm
Utilise les pointes avec tête (PT) de 15 à 30 mm

Idéal pour chantiers et gros travaux, pose d'isolation, laine de verre, moquettes, lambris...

Tous travaux de fixation
30 coups à la minute
Réglage de la force d'impact
Longueur du câble d'alimentation 2,80 m
220-240V 50-60Hz 800W
Livré avec 100 agrafes type D 25 mm
Livré avec 100 pointes avec tête type PT 25 mm

2in one



2023
NOUVEAUTÉS



Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
740210	D - 18 à 25 mm	Avec tête de 15 à 30 mm	3254040061348

AGRAFEUSE CLOUEUSE SANS FIL TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

3 FONCTIONS

LITHIUM 3,6V DC / 1,5 AH

**Batterie
Lithium-ion**



Utilise les agrafes à fil fin (A) de 8 à 14 mm

Utilise les clous avec et sans tête (PT et P) de 15 mm

Idéal pour chantiers et travaux d'aménagements, pose d'isolation, laine de verre. Pose de moquettes, lambris...

Travaux d'aménagement de fixation

30 coups à la minute

Témoin de charge de la batterie

Livré avec ~100 agrafes type A 8 mm

Livré avec ~100 agrafes type A 10 mm

Livré avec ~100 agrafes type A 12 mm

Livré avec ~100 agrafes type A 14 mm

Livré avec ~100 pointes avec tête type PT 15 mm

**3in
one**



Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
740300	A - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm	3254040031525

AGRAFEUSE CLOUEUSE SANS FIL TOUS TYPES DE TRAVAUX

2 FONCTIONS

LITHIUM 10,8V DC / 1,3 AH

**Batterie
Lithium-ion**



Utilise les agrafes à fil plat (E) de 6 à 14 mm
Utilise les clous avec tête (PT) de 15 à 30 mm
Idéal pour chantiers et travaux d'aménagements, pose d'isolation, laine de verre. Pose de moquettes, lambris...

Travaux d'aménagement de fixation

60 coups à la minute

Réglage de la force d'impact

Témoin de charge de la batterie

Livré avec ~100 agrafes type E 12 mm

Livré avec ~100 pointes avec tête type PT 25 mm



**LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES
LITHIUM 10,8V DC / 1,3 AH**

**2in
one**



2023
NOUVEAUTÉS



Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
740310	E - 6 à 14 mm	Avec tête de 15 à 30 mm	3254040061348

CLOUEUR SANS FIL GROS TRAVAUX

**CLOUEUR A BATTERIE
LITHIUM 18V DC / 2 AH**

**Batterie
Lithium-ion**



Utilise les pointes avec tête (PT) de 15 à 50 mm
Idéal pour chantiers et gros travaux,
pose d'isolation, laine de verre, lambris...

120 coups à la minute

Réglage de la force d'impact

Livré avec ~100 pointes avec tête type PT 30 mm

Livré avec ~100 pointes avec tête type PT 50 mm



*LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES
LITHIUM 18V DC / 2 AH*



LIVRÉ AVEC UN CHARGEUR

NOUVEAUTÉS



Référence	Clous	EAN 13
740320	Avec tête de 15 à 50 mm	3254040061362


AGRAFEUSE CLOUEUSE PNEUMATIQUE

Agrafeuse cloueuse pneumatique pour GROS TRAVAUX de fixation : lambris, frissette, baguettes...

Fonction agrafes L de 20 à 40 mm,
clous avec tête PT de 15 à 50 mm

Livré dans une valisette + 1 fiole à huile
et 2 clés males

Pression : 1 à 6 bars



2in one



Référence	Agrafes	Clous	EAN 13
MEKL40P	L - 20 à 40 mm	Avec têtes de 15 à 50 mm	3254040031358

**FISCHER®
DAREX**

AGRAFAGE ET CLOUAGE MANUEL

- :
:
: *Les AGRAFEUSES CLOUEUSES MANUELLES*
- : *FISCHER DAREX légères, pratiques et efficaces,*
- : *vous permettent de fixer très simplement*
- : *n'importe quelle matière.*



FIXATION SUR LE CHANTIER

AGRAFAGE ISOLATION GROS TRAVAUX



AGRAFEUSE 5 FONCTIONS TOUS TRAVAUX

Agrafeuse tous types de travaux et gros travaux
Idéale pour chantiers, pose d'isolation,
de laine de verre, de moquettes, de lambris...

Clip ceinture interchangeable

2 fonctions agrafeuse (types A et E)

2 fonctions clouage (type P et PT)

1 fonction cavaliers (type G)



5in one



Référence	Agrafes	Clous	Cavaliers	EAN 13
744400	A - 6 à 14 mm E - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm (PT et P)	G - 12 à 14 mm	3254040052988

AGRAFEUSE CLOUEUSE CORPS ALUMINIUM POUR GROS TRAVAUX

Idéale pour tous chantiers.
Spécial isolation, laine de verre...



2in one



Référence	Agrafes	Pointes	EAN 13
MEK5014M	E - 6 à 14mm	PT 15 mm	3254040029331

AGRAFEUSE EN MÉTAL 4 FONCTIONS

Agrafeuse tous types de travaux et gros travaux
Idéale pour chantiers, pose d'isolation, laine de verre.

Pose de moquettes, lambris...
2 fonctions agrafeuse (types A et E)
2 fonctions clouage (type P et PT).



4in one



Référence	Agrafes	Clous	Display	EAN 13
4416	A - 6 à 14 mm E - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm	x 4 pcs	3254040044167

- + 50 AGRAFES A DE 10MM
- + 50 AGRAFES E DE 8MM
- + 50 POINTES SANS TÊTE DE 15MM
- + 50 POINTES AVEC TÊTE DE 15MM

AGRAFEUSE CLOUEUSE 2 FONCTIONS

Idéale pour tous chantiers, pose d'isolation, laine de verre...



2in one




- + 50 AGRAFES
- + 100 POINTES

Référence	Agrafes	Pointes avec têtes	Display	EAN 13
4415	E - 6 à 10 mm	PT 10 mm	x 4 pcs	3254040044150



AGRAFEUSE EN MÉTAL

Idéale pour tous chantiers, pose d'isolation, laine de verre...



- + 50 AGRAFES

Référence	Agrafes	EAN 13
4414	E - 6 à 14 mm	3254040044143



LES KITS

LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 3.000 PROJECTILES

Comprenant :

- 1 agrafeuse cloueuse 5 fonctions
- 600 agrafes TYPE A de 8 mm
- 600 agrafes TYPE E de 10 mm
- 600 cavaliers de 12 mm
- 600 pointes avec tête de 15 mm
- 600 pointes SANS tête de 15 mm



Référence	EAN 13
744401	3254040052995



5in one



LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 2.400 PROJECTILES

Comprenant :

- 1 agrafeuse cloueuse 4 fonctions
- 600 agrafes TYPE A de 8 mm
- 600 agrafes TYPE E de 10 mm
- 600 agrafes TYPE E de 12 mm
- 600 pointes avec tête de 15 mm



Référence	Display	EAN 13
4417	x 4 pcs	3254040044174



4in one



MARTEAU AGRAFEUR

Marteau agrafeur pour pose d'isolation, laine de verre, plancher...
S'utilise avec des agrafes de type E de 6 à 14 mm.

Comprenant :

1 marteau agrafeur

1 boîte de 600 agrafes de type E de 6 à 14 mm

Référence	EAN 13
744420	3254040063748



FIXATION DANS L'HABITAT

DÉCO FIXATION AMÉNAGEMENT



AGRAFEUSE 4 FONCTIONS TOUS TRAVAUX AU DOMICILE

- Idéale pour tous types de travaux.
- Corps de l'agrafeuse en plastique renforcé
- Large poignée ABS
- Large surface d'appui
- Fenêtre permettant de visualiser les agrafes et savoir si la barette est à changer
- Blocage de la poignée
- 1 fonction agrafeuse (types A)
- 2 fonctions clouage (type P et PT)
- 1 fonction cavaliers (type G)



4
in
one



Référence	Agrafes	Clous	Cavaliers	EAN 13
MULTI5314M	A - 8 à 14 mm	Avec et sans tête 15 mm	G - 12 à 14 mm	3254040029348



AGRAFEUSE CLOUEUSE 2 FONCTIONS

Idéale pour tous travaux d'aménagement.
Pose de cadres, posters, travaux courants de fixation...
Corps de l'agrafeuse en plastique renforcé
Poignée bi-matière
Fenêtre permettant de visualiser les agrafes et savoir si la
barette est à changer.
Blocage de la poignée



**2in
one**



Référence	Agrafes	Pointes avec têtes	EAN 13
MEK5314M	A - 6 à 16 mm	PT 15 mm	3254040029317



AGRAFEUSE EN MÉTAL

Pour tous travaux d'aménagement
Idéale pour travaux courants, pose de tissus, moquettes...
+ 50 agrafes 8 mm.



Référence	Agrafes	EAN 13
4413	A - 4 à 14 mm	3254040044136

+ 50 AGRAFES



AGRAFEUSE EN PLASTIQUE

Idéale pour tous travaux domestiques.
Pose de moquettes, textiles, câbles, lambris...
Corps de l'agrafeuse en plastique renforcée
Poignée ABS
Fenêtre permettant de visualiser les agrafes
et savoir si la barette est à changer
Blocage de la poignée



Référence	Agrafes	EAN 13
MEK5310M	A - 6 à 8 mm	3254040029300



AGRAFEUSE EN PLASTIQUE TRANSLUCIDE

Agrafeuse manuelle tous travaux pour agrafes 6 à 8 mm
+ 300 agrafes



+ 300 AGRAFES

Référence	Agrafes	Display	EAN 13
MINI8	A - 6 à 8 mm	x 12 pcs	3254040034922



LES KITS

LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 2.400 PROJECTILES TRAVAUX DE DÉCORATION

COMPRENANT :

- 1 AGRAFEUSE
- 800 AGRAFES DE 6 MM
- 1600 AGRAFES DE 8 MM

Référence	EAN 13
KIT MINI4	3254040030467



LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 2.400 PROJECTILES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

COMPRENANT :

- 1 AGRAFEUSE
- 800 AGRAFES DE A8 MM
- 800 AGRAFES DE A12 MM
- 800 POINTES AVEC TÊTE P15T

Référence	EAN 13
KIT MEK5314M	3254040030474



LE KIT «PRÊT À L'EMPLOI» AVEC 2.368 PROJECTILES TOUS TRAVAUX AU DOMICILE

COMPRENANT :

- 1 AGRAFEUSE
- 800 AGRAFES DE 12 MM
- 768 CAVALIERS DE 12 MM
- 800 POINTES DE 15 MM

Référence	EAN 13
KIT MULTI5314M	3254040030481



AGRAFEUSES DE BUREAU

KIT TRAVAUX DE BUREAU

Idéal pour petits travaux de bureau.
Pour relier des dossiers jusqu'à 10-12 feuilles
et ôter les agrafes.

COMPRENANT :

- 1 AGRAFEUSE DE BUREAU
- 1 ÔTE AGRAFES SPÉCIAL CARTON ÉPAIS
- 1 ÔTE AGRAFES SPÉCIAL PAPIER



Référence	Agrafes	EAN 13
MEK8	XR - 6 mm	3254040020574



KIT TRAVAUX DE BUREAU ET D'ATELIER


Idéal pour petits travaux de bureau.
Pour relier des dossiers jusqu'à 30-40 feuilles
et ôter les agrafes.

COMPRENANT :

- 1 AGRAFEUSE DE BUREAU
- 1 ÔTE AGRAFES SPÉCIAL CARTON ÉPAIS



Référence	Agrafes	EAN 13
MEK12	XR - 6 mm	3254040020567



POUR TOUT FIXER

KIT DE FIXATION AGRAFEUSE ET PISTOLET À COLLE

Idéal pour tous travaux d'aménagement et de décoration

KIT COMPRENANT :

- 1 PISTOLET À COLLE
- 12 BÂTONS DE COLLE TRANSLUCIDE Ø 11,2 MM
- 12 BÂTONS DE COLLE BLANCHE Ø 11,2 MM
- 1 AGRAFEUSE MANUELLE
- 200 AGRAFES TYPE A DE 8 MM
- 200 AGRAFES TYPE A DE 10 MM



Référence	Agrafes	EAN 13
4170	A - 6 à 10 mm	3254040041708





Quelle agrafe ou pointe choisir ?

- 1- Recherchez la marque de votre agrafeuse
- 2- Recherchez le modèle de votre agrafeuse
- 3- Servez-vous en respectant le code couleur

La gamme Fischer Darex

Agrafeuses manuelles à Fil Fin



Agrafeuses manuelles à Fil Plat



Agrafeuses polyvalentes à Fil Plat & à Fil Fin



Agrafeuses électriques à Fil Plat



Agrafeuses sans-fil à Fil Plat



Cloueur sans-fil à Pointes



Agrafeuse pneumatique à Fil Plat



FISCHER DAREX

AGRAFES CAVALIERS	POINTES
1495 MEKANO	A 6-14 mm
4413	A 4-14 mm
4414	E 6-14 mm
4415	E 6-10 mm PT 15 mm
4416	A 6-14 mm PT 15 mm
	E 8-14 mm P 15 mm
740200	A 8-14 mm PT 15 mm
	P 15 mm
740210	D 18-25 mm PT 15-30 mm
740300	A 8-14 mm PT 15 mm
	P 15 mm
740310	E 6-14 mm PT 15-30 mm
740320	PT 15-50 mm
ELB5014	E 8-14 mm PT 15 mm
	P 15 mm
ELB5314	A 8-14 mm PT 15 mm
	G 12-14 mm P 15 mm
ELF5014	E 8-14 mm PT 15 mm
	P 15 mm
ELF5314	A 8-16 mm PT 15 mm
	G 12-14 mm P 15 mm
HYPER 14	A 6-14 mm PT 15 mm
MAXI 10	A 4-10 mm
MAXI 10.2	A 4-10 mm PT 10 mm
MEK 8	XR 6 mm
MEK 10	A 4-10 mm
MEK 12	XR 6mm
MEK 16	E 6-14 mm
MEK 116	A 6-16 mm PT 15 mm
MEK 990	A 6-14 mm PT 15 mm
MEK 1020	A 8-20 mm PT 19 mm
MEK 5010M	E 6-10 mm
MEK 5014M	E 6-14 mm PT 15 mm
MEK 5310M	A 6-8 mm
MEK 5314E	A 6-14 mm PT 15 mm
MEK 5314M	A 6-16 mm PT 15 mm
MEK 5318M	A 10-18 mm PT 19 mm
MEK 5320E	A 8-20 mm PT 19 mm
MEK 88	G 12-14 mm
MEK 8814M	G 12-14 mm
MEK L40P	L 20-40 mm PT 15-50 mm
MINI 4	A 4-8 mm
MINI 8	A 4-8 mm
MULTI 5314M	A 8-14 mm PT 15 mm
	G 12-14 mm P 15 mm
PRIMULA 8	XB 4 mm
PRIMULA 12	XB 6 mm

ABAC

AGRAFES CAVALIERS	POINTES
REVOLUTIONAIR	D 12-25 mm PT 15-30 mm

AEG

AGRAFES CAVALIERS	POINTES
POWERTAC 16	C 6-14 mm
POWERTAC 18	A 10-16 mm

POWERTAC 19	A 8-16 mm	
	D 12-18 mm	
POWERTAC 30	D 18-25 mm	PT 15-30 mm

ARROW

AGRAFES CAVALIERS	POINTES
CT50	E 6-14 mm
ET50	E 6-14 mm
ET100	
	PT 15-25 mm
ETC50	E 6-14 mm
ET501	E 6-14 mm PT 15 mm
ETF50	E 6-14 mm
ETF50P	E 6-14 mm
ETN50	E 6-14 mm
HT50	E 6-14 mm
JT21	A 4-8 mm
MT25	G 12-14 mm
P22	XP 6 mm
PS 5100	E 6-14 mm
T20	G 12-14 mm
T25	G 12-14 mm
T27	A 6-10 mm
T30	A 6-10 mm
T50 RED	E 6-14 mm
T50PBN	E 6-14 mm PT 15 mm
T50X	E 6-14 mm
T55	E 6-14 mm
T55 LX	E 6-14 mm PT 15 mm
T7000	E 12-14 mm
T2025	G 12-14 mm
THE ATTACKER	G 10-16 mm





BLACK & DECKER




AGRAFES CAVALIERS	POINTES
A 5751	A 6-8 mm
A 5752	A 6-14 mm
A 5753	E 6-14 mm
A 5918	K 6-14 mm
A 5980	A 6-10 mm
BD 418	K 6-14 mm Q 14 mm
BD 428	D 18-25 mm
DN 418	K 6-14 mm
DN 428PW	D 18-25 mm
KX 418	K 6-14 mm Q 14 mm
POWERSHOT	E 6-14 mm PT 15 mm
SR 190E	D 18-25 mm
SR 190EK	D 18-25 mm

BOSCH









AGRAFES CAVALIERS	POINTES
HT 8	A 4-8 mm
HT 14	A 4-14 mm PT 15 mm
HMT 53	A 4-8 mm
HMT 57	E 6-10 mm
PTK 14E	A 6-14 mm PT 15 mm
PTK 19E	A 6-16 mm PT 15-19 mm
	D 12-18 mm
	A 12-14 mm PT 15-19 mm
PTK 23E	D 12-25 mm









CORRESPONDANCE AGRAFES/AGRAFEUSES



PTK 28E	A 6-16 mm	PT 15-25 mm
	D 12-25 mm	
PTK 3,6V	A 6-14 mm	PT 10 mm
BOSTICH		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
186	A 4-8 mm	
ET5-8E	H 8-10 mm	
H30-8	H 8-10 mm	
P4-8	H 8-10 mm	
T200	E 6-14 mm	
T5-8	H 8-10 mm	
T5-80C	H 8-10 mm	
T15	H 8-10 mm	
T15C	H 8-10 mm	
T29		PT 15-30 mm
TGA	B 6-14 mm	
TGD	B 6-12 mm	
COGEX		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
60 006	E 6-8 mm	
60 116	E 6-14 mm	
DEXTER		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
DEXTER 1F4.8	A 4-8 mm	
DEXTER 3F6.10	A 6-10 mm	PT 10 mm
	F 6-10 mm	
DEXTER 3F6.16	A 6-16 mm	PT 15 mm
	F 6-10 mm	
DEXTER 4F6.16	A 6-10 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER 3F6.10ALU	A 6-16 mm	PT 10 mm
	F 6-10 mm	
DEXTER 3F6.16ALU	A 6-16 mm	PT 15 mm
	F 6-10 mm	
DEXTER B3F	E 6-14 mm	PT 15 mm
DEXTER ELB4.8V	A 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER ELB5014	E 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER ELF5014	E 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER ELF5314	A 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
DEXTER F3F	E 6-14 mm	PT 15 mm
ESCO		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
AT 530 01	A 6-14 mm	
AT 530 55	A 6-14 mm	
COMPACTA 500N	E 6-14 mm	
COMPACTA 530	A 6-14 mm	
DECORA 530	A 4-8 mm	
DERBY 5305	A 4-8 mm	
DU 530-71	A 6-14 mm	
DU 606-71		PT 15 mm
DU 606-72	D 18-25 mm	

DUOTRONIC	D 18-25 mm	
ESCO 10	A 4-10 mm	
ESCO 20	A 4-8 mm	
ESCO 30	A 6-14 mm	
ESCO 40	A 6-14 mm	
ESCO 50 COMBI	A 6-14 mm	
ESCO 100	A 8-20 mm	PT 15-19 mm
ESCO 100 ELEC	A 6-14 mm	PT 15-19 mm
ESCO 153	A 4-8 mm	
ESCO 200	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
ESCO 200 ELEC	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
ESCO 353	A 4-14 mm	
ET 53031	A 6-14 mm	
HHT 11	E 6-10 mm	
HHT 530 52	A 4-8 mm	
HHT 530 53	A 6-14 mm	
HHT 530 56	A 4-8 mm	
HT 530 51	A 4-8 mm	
HT 530 52	A 4-8 mm	
HT 530 53	A 6-16 mm	
HT 530 55	A 6-14 mm	PT 15 mm
MULTITACKER	A 4-8 mm	
MULTITRONIC 500	E 6-14 mm	
MULTITRONIC 530	A 6-14 mm	
PRO 10/20	A 4-8 mm	
PRO 30/40	A 6-14 mm	
PROFITRONIC	D 18-25 mm	
RALLY 500 S	E 6-14 mm	
RALLY 530 S	A 4-14 mm	
ROBUSTA 606	D 18 mm	
VA VARIOMATIC	A 8-14 mm	
VARIOTRONIC 530	A 6-16 mm	
KINZO		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
165802	A 6-16 mm	P 15 mm
7T70	E 6-8 mm	
7T72	E 6-14 mm	
7T73	E 6-14 mm	PT 15 mm
LEROY MERLIN		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
LM4F6-14	A 8-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	P 15 mm
LM4-8	A 4-8 mm	
LM4-10	A 4-10 mm	P 10 mm
LM6-14	A 6-14 mm	PT 15 mm
LM6-14EL	A 6-14 mm	PT 15 mm
LM10-18	A 10-18 mm	PT 15 mm
LM10-20M	A 10-20 mm	PT 19 mm
LUX		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
DECOTACK	B 6-8 mm	
MULTITACK	B 6-14 mm	PT 15 mm
	C 6-14 mm	P 15 mm
PROFITACK	B 6-14 mm	
	C 6-14 mm	
TACKERMATIC	D 12-18 mm	

MAESTRI		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
ELECTRO/LKT 53	A 8-20 mm	PT 19 mm
ELECTRO/LKT 50F	E 6-14 mm	
ECOTACK 53	A 8-14 mm	
M88	G 12-14 mm	
ME 30 / MET 30		PT 15-30 mm
PRIMULA 8	XB 4 mm	
PRIMULA 12	XR 6 mm	
TECNICA 53.10	A 4-10 mm	
TH 53.8	A 4-8 mm	
THB 53.14	A 6-14 mm	
ROCAMA 1653	A 8-16 mm	
ROMATAK 53.10	A 4-10 mm	
ROMATAK 53.14	A 6-14 mm	
ROMATAK 50F	E 6-14 mm	
MAKITA		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
AF 505		PT 15-50 mm
MAXICRAFT		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
10200	A 4-8 mm	
10201	A 4-10 mm	
10202	A 4-14 mm	PT 15 mm
10203	A 6-10 mm	
10204	A 8-14 mm	PT 15 mm
10210	C 6-14 mm	PT 15 mm
10211	A 6-14 mm	
10220 E	A 8-16 mm	PT 15-19 mm
10301	A 4-8 mm	
10302	A 4-8 mm	
10303	A 6-14 mm	
10401	A 6-8 mm	
10403	A 4-14 mm	
10408	A 4-8 mm	
10409	A 4-14 mm	
10416/10417	A 6-14 mm	
10419	A 6-14 mm	
10510	A 6-14 mm	
10762	G 12-14 mm	PT 15 mm
MECAFER		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
AIR KIT COMBI	D 12-25 mm	PT 15-50 mm
METABO		
	TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE AGRAFES CAVALIERS ↓ □ ○ POINTES ↑ ↓ ↓	
TAA 19 CORDLESS	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
TAE 1819	D 12-18 mm	PT 15-25 mm
TAM 3034	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
TAE 1919	A 8-14 mm	PT 15-19 mm
	D 12-18 mm	
TAE 2019	A 8-18 mm	PT 19 mm
	D 12-18 mm	
TAE 3030	D 12-18 mm	PT 19-30 mm

MICHELIN		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
6010670200		PT 15-30 mm
6010670300	D 12-25 mm	PT 15-30 mm
NOVUS		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
J01	A 6-8 mm	
J02	A 6-14 mm	
J06	A 4-8 mm	
J08	A 4-8 mm	
J09	A 4-8 mm	
J14	A 4-14 mm	
J15	A 6-8 mm	
J16	A 6-14 mm	PT 15 mm
J16 EAD	A 6-14 mm	PT 15 mm
J16 EAD HG	A 6-14 mm	PT 15 mm
J17	A 6-14 mm	PT 15 mm
J18	A 6-14 mm	PT 15 mm
J19 EAD	A 6-14 mm	PT 15 mm
J19 EAD HG	A 6-14 mm	PT 19 mm
J19/J100	A 6-14 mm	PT 15 mm
J19 EHG	E 6-14 mm	PT 15 mm
J19L	G 14 mm	
J25	E 6-14 mm	
J031G / J30H	E 6-10 mm	
J129 ACC	A 8-14 mm	
J140	A 8-14 mm	
J141	D 12-18 mm	
J145	A 6-14 mm	PT 15-19 mm
J155 / J219	A 8-14 mm	PT 19 mm
J155 A	A 6-14 mm	PT 19 mm
J165 EC		PT 15-25 mm
J170	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
J171	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
J172	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
J219 AAC	A 8-14 mm	
J230	D 18-25 mm	PT 15-30 mm
J316 A	A 6-14 mm	
OUTIFRANCE		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
050	E 6-14 mm	
21	A 4-8 mm	
34	E 6-14 mm	
35	E 6-14 mm	
125	G 12-14 mm	
155	E 6-14 mm	
PETRUS		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
260/270	A 4-8 mm	
280/290/230U	A 4-14 mm	
300 CL	D 12-25 mm	
320	A 4-14 mm	
	G 12-14 mm	

330TL/330KT	A 4-14 mm	
330/530	A 6-14 mm	
539		PT 10-30 mm
PEUGEOT		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
AG 14 PATRONIC	C 6-14 mm	PT 15 mm
CA 14	E 6-14 mm	PT 15 mm
RAFALE	E 6-14 mm	
TG 7115	C 6-14 mm	PT 15 mm
PRODIG		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
PC 90660M	C 6-14 mm	
PC 90980	L 20-40 mm	PT 15-50 mm
RAPESCO		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
180	L 20-40 mm	
853 T	A 4-8 mm	
8014 PHH	B 6-14 mm	
CT 60	G 12-14 mm	
Z140	E 6-14 mm	
Z140P	E 6-14 mm	PT 15 mm
RAPID		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
11	E 6-10 mm	
13	F 6-10 mm	
14	E 6-8 mm	
18G		PT 15-30 mm
19	F 6 mm	
23	F 6-8 mm	
24	E 6-10 mm	
30	F 6-8 mm	
33	F 6-10 mm	
34	E 6-14 mm	
35	F 6-10 mm	
36	G 12-14 mm	
44	E 6-14 mm	
53	A 6-8 mm	
54	E 12-14 mm	
64	E 6-14 mm	PT 15 mm
114	E 6-14 mm	
131	F 6-10 mm	
132	E 6-10 mm	
135	F 6-10 mm	
136	F 6-10 mm	
153	A 4-8 mm	
253	A 6-14 mm	
353	A 6-14 mm	
453	A 6-14 mm	PT 15 mm
553 ELEC	A 8-14 mm	PT 15-19 mm
600 ELEC		PT 15-25 mm
AIRTAC PBS 151		PT 15-40 mm
AIRTAC PS 111	E 6-16 mm	
ALU740	E 6-14 mm	PT 15 mm
ALU753	A 6-14 mm	PT 15 mm
BTX 530	A 6-14 mm	

CF 240	E 6-14 mm	PT 15 mm
CSN 140	E 6-14 mm	PT 15 mm
ECO TACKER	A 4-8 mm	
E-TAC	E 6-14 mm	
E 100 R	A 6-14 mm	PT 15 mm
EN 330		PT 15-30 mm
EN 50		PT 15-50 mm
ES 130	E 6-14 mm	PT 15 mm
ESN 530	A 6-14 mm	PT 15 mm
HOBBY ELECTRIC	A 6-14 mm	PT 15 mm
G18 PLUS		PT 15-50 mm
MS 03	A 4-8 mm	
MS 4.1	A 6-14 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	
MS 40V	A 6-12 mm	PT 15 mm
	G 12-14 mm	
MS 610	A 4-10 mm	
MS 640	E 6-14 mm	PT 15 mm
MS 655	G 12-14 mm	
MS 840	E 6-14 mm	PT 15 mm
MS 853	A 6-14 mm	PT 15 mm
PB 131		PT 15-50 mm
PBS 121	D 12-25 mm	PT 15-25 mm
PRET A FIXER		PT 15-30 mm
PS 101	A 6-16 mm	
PS 111	E 6-16 mm	
QUICKEASY	E 6-14 mm	PT 15 mm
R34	E 6-14 mm	
R63	F 6-10 mm	
R83 COMBI	F 6-10 mm	
R213 ELECTRIC		PT 15-30 mm
R363	A 6-14 mm	
R453 COMBI	A 4-8 mm	PT 15 mm
ROCAFIX		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓  POINTES ↑ 		
CS 240	A 6-14 mm	PT 15 mm
EN 330		PT 15-30 mm
ES 130	E 6-14 mm	PT 15 mm
ES 220	C 6-12 mm	PT 15 mm
ES 230	A 6-14 mm	PT 15 mm
ES 330		PT 15-25 mm
ESM 114	E 6-14 mm	PT 15 mm
FIXIT S 100	A 6-8 mm	
FIXIT S 300	E 6-14 mm	
HS 21	A 6-10 mm	
HS 50	E 6-14 mm	
MS 05	A 4-8 mm	
MS 10	B 6-12 mm	
MS 15	E 6-10 mm	
	A 6-12 mm	
MS 20	G 12-14 mm	
MS 30	A 6-12 mm	PT 15 mm
MS 35	E 6-14 mm	PT 15 mm
	A 6-12 mm	PT 15 mm
MS 40	G 12-14 mm	
MS 50	E 6-14 mm	
MS 60	G 12-14 mm	
MS 100	A 4-8 mm	
MS 110	A 4-10 mm	
MS 500	E 6-14 mm	PT 15 mm
MS 500B	A 6-14 mm	PT 15 mm

MS 655		J 11 mm
		G 12-14 mm
MS 675		G 12-14 mm
		I 12-14 mm
MS METAL		E 6-14 mm
MS TACKER		E 6-14 mm
OS 04		XB 4 mm
PN 15.32		PT 15-30 mm
PN 15.50		PT 15-50 mm
PN 20.50		Q 20-50 mm
PN 3265		n°32 RAPID 32.63 mm
PS 12.25		D 12-25 mm
PS 80		n°12 RAPID 6-16 mm
PS 20.40		M 19-38 mm
PS 310		Z 6-12 mm
PS 320		B 6-12 mm
PS 6.16		A 6-16 mm
PSN 12.25		D 12-25 mm
PSN 20.50		M 19-38 mm
TACKERDUAL		A 6-12 mm
TACKERDUAL 0316		A 10-12 mm
TACKERDUAL ELECTRIC		A 6-14 mm
TACKER		A 6-8 mm
TACKER MS 03		A 4-8 mm
ROCAGRAF		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
BUR 68	XR 6 mm	
FIX 102	A 4-8 mm	
FIX 103	A 4-8 mm	
FIX 106	A 4-14 mm	
HS 21	A 4-14 mm	
HS 50	E 6-14 mm	
JUNIOR 4		PT 15-30 mm
ME 30		PT 15-30 mm
PRIMULA	XR 6 mm	
ROC 11	A 4-6 mm	
ROC 14	A 4-8 mm	
ROC 22	Z 4-10 mm	
ROC 36	B 6-14 mm	PT 15 mm
ROC 55	Z 4-14 mm	
ROC 66	B 6-14 mm	PT 15 mm
ROC 88	G 12-14 mm	
ROC 220	B 6-14 mm	PT 15 mm
ROC 310	Z 6-14 mm	
ROC 320	B 6-14 mm	PT 15 mm
STELLA 68	XR 6 mm	
TMT M	G 12-14 mm	
RYOBI		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
CNS 1801	E 6-14 mm	PT 19-30 mm
ONE+ 18V	E 6-14 mm	PT 19-30 mm
OTR25	E 6-14 mm	PT 15 mm

SAM		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
AG 4R	E 6-14 mm	
AG 7	G 12-14 mm	
G 43 P5	E 6-14 mm	
G 43 P7	G 12-14	
SKIL		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
16 H	C 6-14 mm	PT 15 mm
8200	A 8-16 mm	PT 15 mm
SPIT		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
CS 5000	C 6-14 mm	
STANLEY		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
6TRE350	E 6-14 mm	PT 15 mm
6TRE650		PT 15-30 mm
HAMMER 369 737	E 6-10 mm	
HAMMER 369 738	A 4-6 mm	
HD 14	A 6-14 mm	
HOBBY B	A 4-8 mm	
PC 3000 ML	E 6-14 mm	
PR 08	A 4-8 mm	
PRO 14	E 6-14 mm	
SHARPSHOOTER	E 6-14 mm	
ST 10	A 4-10 mm	
ST 14	A 6-14 mm	PT 15 mm
STHT6-70410	A 4-10 mm	PT 15 mm
STHT6-70414	A 6-14 mm	PT 15 mm
T 5-6	E 6-14 mm	
TR 45	A 6-10 mm	
TR 120	A 4-14 mm	PT 15 mm
TR 400	G 12-14 mm	PT 15 mm
TRE 540	A 6-14 mm	PT 15 mm
TRE 550	E 6-14 mm	PT 15 mm
VARIO 14	A 6-14 mm	PT 15 mm
SWINGLINE		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
90	B 6-8 mm	
101	B 6-8 mm	
813	B 6-12 mm	
800 X	C 6-14 mm	
1000	C 6-14 mm	
10105	A 6-8 mm	
10401	E 6-10 mm	
31600	E 6-14 mm	
31800	E 6-14 mm	
TECHMAN		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
T1040	A 4-6 mm	
T2040	A 4-14 mm	

WOLFCRAFT		
TYPE DE PROJECTILE UTILISÉ PAR L'AGRAFEUSE		
AGRAFES CAVALIERS ↓ ↑ POINTES ↓ ↑		
HAMMERTACKER	A 4-14 mm	
7T 7160	D 18-25 mm	
T7 162	D 18-25 mm	
T 7165	D 12-25 mm	
TACOCRAFT 5	A 4-8 mm	
TACOCRAFT 7	A 4-14 mm	
TACOCRAFT 8	A 4-8 mm	
TACOCRAFT 9	A 4-14 mm	
TACOCRAFT 10	A 4-10 mm	
TACOCRAFT 14	A 8-14 mm	PT 15 mm
7001	A 4-8 mm	
7002	A 4-8 mm	
7003	A 4-14 mm	
7004	A 4-14 mm	
7005/7006	A 4-8 mm	
7007/7008	A 6-14 mm	
7100/7110	A 8-14 mm	

FIXATION DANS L'HABITAT CONSOMMABLES


AGRAFES À FIL FIN

Agrafes idéales pour tous travaux de fixation de décoration et d'aménagement.

Pose de cadres, posters, tissus, moquettes...

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
A4	4 mm	10,1 mm	0,75 mm	1800	3254041000612
A6	6 mm	10,1 mm	0,75 mm	1800	3254041000629
A8	8 mm	10,1 mm	0,75 mm	1800	3254041001404
A10	10 mm	10,1 mm	0,75 mm	1800	3254041000575
A12	12 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254041000582
A14	14 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254041000599
A16	16 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254041000605
A18	18 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040029133
A20	20 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040029140

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
A6GC	6 mm	10,1 mm	0,75 mm	6000	3254040041425
A8GC	8 mm	10,1 mm	0,75 mm	4200	3254040041432
A10GC	10 mm	10,1 mm	0,75 mm	3600	3254040041449
A12GC	12 mm	10,1 mm	0,75 mm	3000	3254040041456
A14GC	14 mm	10,1 mm	0,75 mm	2400	3254040041463



AGRAFES INOX

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
A6i	6 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040013866
A8i	8 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040013873
A10i	10 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040013880
A12i	12 mm	10,1 mm	0,75 mm	1200	3254040013897

CAVALIERS

Cavaliers pour pose de câbles à basse tension, hi-fi...

Ne pas fixer sur du câble ou fil électrique

Référence	Hauteur	Diamètre	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
G12	12 mm	6,4 mm	1,25 mm	1024	3254041000940
G12B	12 mm BLANC	6,4 mm	1,25 mm	1024	3254040029157
G14	14 mm	6,4 mm	1,25 mm	1024	3254041000964

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
i12	12 mm	7,5 mm	1,25 mm	744	3254040033109
i14	14 mm	7,5 mm	1,25 mm	744	3254040033116

FIXATION SUR LE CHANTIER CONSOMMABLES


AGRAFES À FIL PLAT

Agrafes idéales pour tous travaux de fixation sur le chantier.

Pose d'isolation, laine de verre, moquettes, lambris...

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
E6	6 mm	9,4 mm	1,25 mm	1536	3254041000858
E8	8 mm	9,4 mm	1,25 mm	1152	3254041000865
E10	10 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254041000810
E12	12 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254041000827
E14	14 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254041000834
E16	16 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254040041609

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
E6GC	6 mm	9,4 mm	1,25 mm	3840	3254040041487
E8GC	8 mm	9,4 mm	1,25 mm	2688	3254040041494
E10GC	10 mm	9,4 mm	1,25 mm	2304	3254040041500
E12GC	12 mm	9,4 mm	1,25 mm	1920	3254040041517
E14GC	14 mm	9,4 mm	1,25 mm	1536	3254040041524
E16GC	16 mm	9,4 mm	1,25 mm	1280	3254040041531



AGRAFES INOX

Référence	Hauteur	Largeur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
E10i	10 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254040041586
E14i	14 mm	9,4 mm	1,25 mm	768	3254040040244

TOUTES FIXATIONS CONSOMMABLES



POINTES AVEC ET SANS TÊTE

Pointes idéales pour tout travaux de fixation de décoration et d'aménagement.
Pose de cadres, posters, tissus, moquettes...



POINTES AVEC TÊTE

Référence	Hauteur	Épaisseur	Quantité	EAN 13
P10T	10 mm	1,25 mm	1000	3254040013903
Q14T	14 mm	1,6 mm	1000	3254040013927
P15T	15 mm	1,25 mm	1000	3254041001428
P19T	19 mm	1,25 mm	1000	3254041001190
Q20T	20 mm	1,6 mm	1000	3254040029201
P25T	25 mm	1,25 mm	1000	3254040029164
P30T	30 mm	1,25 mm	1000	3254040029171
Q30T	30 mm	1,6 mm	1000	3254040029218
P40T	40 mm	1,25 mm	1000	3254040029188
Q40T	40 mm	1,6 mm	800	3254040029225
P50T	50 mm	1,25 mm	1000	3254040029195
Q50T	50 mm	1,6 mm	800	3254040029232



POINTES SANS TÊTE


Référence	Hauteur	Épaisseur	Quantité	EAN 13
P15	15 mm	1,25 mm	1000	3254041001282



POINTES AVEC TÊTE

Référence	Hauteur	Épaisseur	Quantité	EAN 13
P15TGC	15 mm	1,25 mm	4500	3254040041548
P19TGC	19 mm	1,25 mm	4500	3254040041555
P25TGC	25 mm	1,25 mm	4500	3254040041562
P30TGC	30 mm	1,25 mm	4000	3254040041579

CONSOMMABLES COMPLÉMENTAIRES



AGRAFES COMPLÉMENTAIRES

Agrafes compatibles avec les agrafeuses présentes sur le marché, voir tableau de correspondances pages précédentes. Le modèle de l'agrafeuse détermine le type de projectile à utiliser.



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
B6	6 mm	0,75 mm	2400	3254041000681
B8	8 mm	0,75 mm	1800	3254041000698
B10	10 mm	0,75 mm	1800	3254041000636
B12	12 mm	0,75 mm	1200	3254041000643
B14	14 mm	0,75 mm	1200	3254041000650



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
C6	6 mm	1,25 mm	1536	3254041000735
C8	8 mm	1,25 mm	1152	3254041000742
C10	10 mm	1,25 mm	1152	3254041000704
C12	12 mm	1,25 mm	768	3254041000711
C14	14 mm	1,25 mm	768	3254041000728



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
K6	6 mm	1,25 mm	1536	3254041001114
K8	8 mm	1,25 mm	1152	3254041001121
K10	10 mm	1,25 mm	1152	3254041001084
K12	12 mm	1,25 mm	768	3254041001091
K14	14 mm	1,25 mm	768	3254041001107



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
D12	12 mm	1,10 mm	1200	3254041012394
D18	18 mm	1,10 mm	600	3254041012417
D25	25 mm	1,10 mm	768	3254041012431



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
Z6	6 mm	0,95 mm	1440	3254041001381
Z8	8 mm	0,95 mm	960	3254041001398
Z10	10 mm	0,95 mm	960	3254041001343
Z12	12 mm	0,95 mm	960	3254041001350
Z14	14 mm	0,95 mm	960	3254041001367



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
F6	6 mm	0,75 mm	1800	3254041000902
F8	8 mm	0,75 mm	1800	3254041000919
F10A	10 mm	0,75 mm	1200	3254041000872



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
H8	8 mm	1,25 mm	1116	3254040033123
H10	10 mm	1,25 mm	1116	3254040033468



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
L20GC5	20 mm	1,25 mm	5000	3254040031068
L40GC5	40 mm	1,25 mm	5000	3254040031082



Référence	Hauteur	Épaisseur du fil	Quantité	EAN 13
XB4	4 mm	0,60 mm	2000	3254040021991
XP6	6 mm	0,60 mm	1200	3254040029249
XR6	6 mm	0,60 mm	2000	3254040021984

FISCHER[®]
DAREX



1903
2023



➤ Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

Instagram




@fischerdarex



TikTok



@fischerdarex



Facebook



@Fischer Darex



LinkedIn



@Fischer Darex



N'hésitez pas à liker, commenter et partager !



➤ Notre réseau commercial à votre service

Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com



ADV

Tél. : 04 77 10 19 00

Fax : 04 77 61 76 06

■ SUD-OUEST

Commandes : commandes@fischer-darex.com

S.A.V : sav@fischer-darex.com

Informations : info@fischer-darex.com

Comptabilité : comptabilite@fischer-darex.com

SAS au capital de 38 112€ - Code APE 4674A - SIRET 35284788300027


Rue Lavoisier - Parc d'activités du Bec - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

GRAND-EST

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

PARIS
CENTRE



RHÔNE
ALPES

OUEST

CENTRE

SUD-EST

LANGUEDOC
ROUSSILLON