

**ÉDITION SPÉCIALE**

**120**  
ANS



**OUTILLAGE**

**JOKARI**<sup>®</sup>  
original



**ACU**  
**RATE**

**PRO** **TEC**

**COUPE**




**LA POLITIQUE RSE DE FISCHER DAREX EST CERTIFIÉE PAR LE LABEL GOLD D'ÉCOVADIS**

**FISCHER  
DAREX®**

**120**  
**ANS**

## **FISCHER DAREX UN EXPERT À VOTRE SERVICE DEPUIS 120 ANS**


Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de proposer nos gammes d'outillage à main et de rangement de l'atelier à nos clients Professionnels, Artisans, Bricoleurs avertis et occasionnels.



**SIÈGE SOCIAL & PLATEFORME LOGISTIQUE**

Basés en région Rhône-Alpes  
(42- Le Chambon-Feugerolles)

1903  
2023



Retrouvez-nous sur notre site internet pour découvrir nos gammes d'outillage à main et d'équipement de l'atelier.  
*Lecture optimisée sur mobile, tablette & ordinateur*

**WWW.FISCHER-DAREX.COM**

Instagram



@fischerdarex



TikTok



@fischerdarex



Facebook



@Fischer Darex



LinkedIn



@Fischer Darex



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

N'hésitez pas à liker, commenter, partager !





## PLATEFORME LOGISTIQUE MODERNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 15.000 PALETTES

### UNE **OFFRE LOGISTIQUE** COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

Fischer Darex propose une offre logistique diversifiée et adaptée à vos besoins au travers de :

- Livraisons F.O.B. chez vos transitaires en Asie
- Livraisons vers vos plateformes
- Livraisons directes vers vos points de vente

### LE **TAUX DE SERVICE**, UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex dispose de stocks importants basés en France pour assurer des délais de livraison courts, sans retards et garantir l'absence de ruptures.



Responsabilité Sociale des Entreprises

**FISCHER DAREX** EST ENGAGÉ DANS UN PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

Cet engagement a été une nouvelle fois récompensé par l'obtention d'un Golden Awards décerné par l'organisme ECOVADIS.

Cette médaille témoigne de la volonté de la direction à mettre l'individu, la qualité et l'environnement au centre de nos préoccupations.



## LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, DES PRIORITÉS SANS CONCESSION POUR FISCHER DAREX



**FISCHER DAREX**, certifiée ISO 9001, est reconnue pour développer des produits de qualité fiable dans leur utilisation et la durée, et s'engage à commercialiser des produits en totale conformité aux réglementations et certifications en vigueur.

Le suivi qualité s'appuie sur des processus éprouvés de contrôles internes et externes. Ces derniers sont assurés par des organismes ou laboratoires indépendants et spécialisés comme le NMI (MID), VERITAS (FSC®), INTERTEK (contrôles en usines), SGS (tests produits & contrôles en usines), LNE (étalonnage banc de mesure).

**FISCHER DAREX**, certifiée ISO 14001, s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Depuis longtemps au cœur de ses préoccupations, sa démarche environnementale rayonne en Europe comme à l'international sur l'ensemble des maillons de sa chaîne de production et logistique.

Cet engagement se traduit par de nombreuses actions comme le développement de gammes spécifiques « Made in France » ou encore la certification ISO 14001 de ses fournisseurs qui mettent en avant cette résolution ancrée dans l'ADN FISCHER DAREX.




### Découvrez nos produits certifiés FSC® ou PEFC !

Fischer Darex est engagé depuis de nombreuses années dans la démarche ÉCO-RESPONSABLE et particulièrement dans la préservation de la ressource bois au travers de la certification FSC® et PEFC. Seuls les articles mentionnés comme tels sont certifiés FSC®.

FISCHER DAREX s'assure pour l'ensemble des outils à composante bois que cette ressource n'est pas issue d'une récolte illégale mais de forêts bien gérées.



**FISCHER®  
DAREX**



# COUPE

## CUTTERS

Cutters BASIQUE, aiguiseur-affûteur, cutters Classique, cutters PREMIUM, cutters à recharge automatique, cutters de sécurité, cutters à lame trapèze, lames de cutter

## GRATTOIR, COUPE-VERRE, SCALPEL, KIT MAQUETTISTE

## CISEAUX

Coupe-tout, ciseaux ménagers, ciseaux d'électricien

## COUTEAUX

Couteaux-cutter, couteaux d'électricien, couteau type suisse, coupe-câbles

## LÎMES & RÂPES

Lîmes à métal plates, demi-rondes, rondes, kit 3 limes  
Lîmes d'affûtage triangulaire 1/3 point, cylindrique

## CISEAUX & GOUGES

Ciseaux de sculpteur, gouges de sculpteur, kit de sculpteur  
Plane de charbon  
Racloirs, affiloir

## RABOTS

Rabots fonte  
Rabots tôle  
Fers pour rabots métalliques  
Rabots bois  
Wastringue  
Guillaume  
Plane de charbon

**FISCHER®  
DAREX**





# LES CUTTERS

*: Les cutters FISCHER DAREX existent en deux familles :*

*: - Les cutters rétractables à lame AUTO-CASSANTE ou SÉCABLE.*

*: - Les cutters rétractables à lame TRAPÉZOÏDALE ou CROCHET.*

*: Les CUTTERS FISCHER DAREX sont destinés à la découpe de divers matériaux allant :*

*: De la découpe du papier (beaux-arts, travail de bureau, découpe de papier peint...), le modélisme (découpe des éléments en plastique ou en bois léger...) et le petit bricolage.*

*: Jusqu'à des utilisations plus lourdes, telles que la découpe du carton (jusqu'au carton à triples cannelures), de la moquette, de mousses, de gaines, de tubes ...*

## CUTTERS BASIQUE

### JEU DE 3 CUTTERS

2 cutters de 9 mm gamme basique.  
1 cutter de 18 mm gamme basique.  
Lame cassable



Référence	EAN 13
1311	3254040013118

### JEU DE 6 CUTTERS 9MM

6 cutters de 9 mm gamme basique.  
Lame cassable



Référence	EAN 13
1313	3254040043344

### CUTTER 9MM

Cutter 9 mm gamme basique  
Lame cassable  
Renfort métallique



**Renfort métallique**



Référence	Inner	Référence des lames de rechange	EAN 13
D204	x 24 pcs	D234 (9 mm)	3254040007735

### CUTTER 18MM

Cutter 18 mm gamme basique  
Lame cassable  
Renfort métallique



**Renfort métallique**



Référence	Inner	Référence des lames de rechange	EAN 13
D202	x 12 pcs	D233 (18mm)	3254040007711

### CUTTERS CLASSIQUE

#### CUTTER 9MM BI-MATIÈRE LAME RÉTRACTABLE

Cutter 9 mm bi-matière  
Lame rétractable et cassable  
Réservoir 2 lames amovible (fourni avec 1 lame)  
Renfort métallique



Renfort  
métallique



Corps  
bi-matière



Référence	Référence des lames de rechange	EAN 13
D215	D234 (9mm)	3254040043320

#### CUTTER 18MM BI-MATIÈRE LAME RÉTRACTABLE

Cutter 18 mm bi-matière  
Lame rétractable et cassable  
Réservoir 2 lames amovible (fourni avec 1 lame)  
Renfort métallique



Renfort  
métallique



Corps  
bi-matière



Référence	Référence des lames de rechange	EAN 13
D203	D233 (18mm)	3254040007728

#### CUTTER 25MM BI-MATIÈRE LAME RÉTRACTABLE

Cutter 25 mm bi-matière  
Lame rétractable et cassable  
Réservoir 2 lames amovible (fourni avec 1 lame)  
Coupe-lien  
Renfort métallique



Renfort  
métallique



Corps  
bi-matière



Référence	Référence des lames de rechange	EAN 13
900122	D232 (25 mm)	3254040067968

### CUTTER À MOLETTE DE BLOCAGE

#### CUTTER 18MM BI-MATIÈRE


Cutter 18 mm bi-matière (fourni avec 1 lame)  
Lame rétractable et cassable haute qualité  
Verrou de sécurité. Renfort métallique  
Très bonne qualité de coupe et de finition



Verrou de  
sécurité

Renfort  
métallique

Corps  
bi-matière



Référence	Inner	Référence des lames de rechange	EAN 13
D200	x 6 pcs	D233 (18mm)	3254040018588

# LES KITS


## CUTTER 18MM + 10 LAMES DE CUTTER

### KIT COMPRENANT :

1 CUTTER 18 MM À CORPS BI-MATIÈRE

10 LAMES DE CUTTER CASSABLES 18MM ÉPAISSEUR 0,5MM

Référence	EAN 13
4346	3254040043467



## JEU DE 2 CUTTERS 9 ET 18MM

### KIT COMPRENANT :

1 CUTTER 9 MM À CORPS BI-MATIÈRE + 1 LAME ÉPAISSEUR 0,4MM

1 CUTTER 18 MM À CORPS BI-MATIÈRE + 1 LAME ÉPAISSEUR 0,5MM

Référence	EAN 13
900190	3254040065384



### CUTTERS À RECHARGE AUTOMATIQUE

#### CUTTER 18MM BI-MATIÈRE LAME RÉTRACTABLE CHARGEUR 3 LAMES


Cutter 18 mm bi-matière + 3 lames épaisseur 0,5mm  
Lame rétractable et cassable  
Renfort métallique  
Chargeur 3 lames



Référence	Inner	Référence des lames de recharge	EAN 13
D212	x 6 pcs	D233 (18 mm)	3254040023223

#### CUTTER 25MM BI-MATIÈRE LAME RÉTRACTABLE CHARGEUR 3 LAMES

Cutter 25 mm bi-matière  
Lame rétractable et cassable  
Renfort métallique  
Chargeur 3 lames




Référence	Inner	Référence des lames de recharge	EAN 13
D213	x 8 pcs	D232 (25 mm)	3254040029461

### LAMES DE CUTTER

#### LAMES DROITES CASSABLES

Livrées en distributeur de sécurité



Référence	Epaisseur	Quantité	Display	Longueur	EAN 13
D232	0,7 mm	10	x 10 pcs	25 mm	3254040029478
D233	0,5 mm	10	x 40 pcs	18 mm	3254040007759
D234	0,4 mm	10	x 10 pcs	9 mm	3254040007766

### CUTTERS DE SÉCURITÉ

#### CUTTER DE SÉCURITÉ À LAME TRAPÈZE

Cutter à corps aluminium  
Lame rétractable automatiquement  
Système de rappel automatique de la lame




Rappel automatique de la lame

Corps aluminium

Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D209	x 10 pcs	D229 et D229.5 (60 mm)	3254040017475

#### CUTTER DE SÉCURITÉ À LAME CASSABLE 18MM

Cutter à corps tri-matière + 1 lame épaisseur 0,5mm  
Lame rétractable automatiquement  
Système de rappel automatique de la lame  
Renfort métallique



Rappel automatique de la lame

Renfort métallique

Corps bi-matière

Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D214	x 10 pcs	D233 (18 mm)	3254040042842



### CUTTERS À LAMES TRAPÈZE

#### CUTTER ALUMINIUM À LAME RÉTRACTABLE

Cutter à corps aluminium extra-léger  
+ 1 lame trapèze rétractable 60 mm, épaisseur 0,6 mm



Corps  
aluminium



Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D206B	x 10 pcs	D229 (60 mm x 10) D229.5 (60 mm x 5) D222.5 (crochets x 5)	3254040004581

#### CUTTER PLIANT CORPS BI-MATIÈRE

Cutter pliant à corps bi-matière  
5 lames trapèze fournies  
1 pochette de transport



Corps  
bi-matière

Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D216	x 5 pcs	D229 (60 mm x 10) D229.5 (60 mm x 5) D222.5 (crochets x 5)	3254040045027

#### CUTTER PLIANT CORPS BI-MATIÈRE

Cutter pliant à corps bi-matière  
Livré avec :  
1 lame crochet  
5 lames trapèze.



Référence	Display	Référence des lames de rechange	EAN 13
D210	x 12 pcs	D229 (60 mm x 10) D229.5 (60 mm x 5) D222.5 (crochets x 5)	3254040030771

### LAMES DE CUTTER

#### LAMES TRAPÈZES RÉVERSIBLES

Livrées en distributeur de sécurité

Référence	Quantité	Display	Longueur	EAN 13
D221	10	x 10 pcs	50 mm	3254040004673
D221.5	5	x 10 pcs	50 mm	3254040013828
D229	10	x 10 pcs	60 mm	3254040004734
D229.5	5	x 10 pcs	60 mm	3254040013835



#### LAMES CROCHETS RÉVERSIBLES

Livrées en distributeur de sécurité

Référence	Quantité	Display	Longueur	EAN 13
D222.5	5	x 10 pcs	50 mm	3254040013842



### AIGUISEUR-AFFÛTEUR

Aiguiser, affûter pour couteaux, ciseaux, lames fines, outils...  
Corps plastique



Référence	EAN 13
584412	3254040044129

### GRATTOIR À VITRE ET LAMES DE RECHANGE




Livré avec 5 lames de rechange 40mm

Référence	Display	Livré avec	EAN 13
4201	x 6 pcs	5 lames	3254040042019

**5 LAMES DE RECHANGE 40MM  
POUR GRATTOIR À VITRES**

Référence	Quantité	EAN 13
4202	5 lames	3254040042026

### COUPE VERRE CERTIFIÉ FSC 100%\*



Livré avec 6 lames de rechange à faire pivoter



Référence	Lames	Épaisseur maxi de coupe	EAN 13
610100	x 6	4 mm	3254040035202

\* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org)



## SCALPEL

Couteau scalpel de précision corps acier  
Verrouillage des lames par rotation du corps du couteau  
Changement des lames rapide et facile  
Livré avec 6 lames différentes



Embout magnétique afin de sécuriser la manipulation des lames.



Référence	EAN 13
4321	3254040043214

# LES KITS

## Kit maquettiste

**COMPRENANT :**

- 4 SCALPELS
- 14 LAMES
- 4 GOUGES



Référence	Display	EAN 13
4322	x 5 pcs	3254040045041

## Kit de coupe :

**COMPRENANT :**

- 1 CUTTER 9 MM
- 10 LAMES DE CUTTER 9 MM
- 1 CUTTER 18 MM
- 10 LAMES DE CUTTER 18 MM
- 1 GRATTOIR À VITRES 40 MM
- 5 LAMES DE GRATTOIR



Référence	EAN 13
D2005	3254040018908

### CISEAUX COUPE-TOUT

Pour papier, carton, cuir, plastique, fil électrique, fil de fer, tôle fine...

Lames crantées Inox

Encoche pour coupe fil

Système de blocage de la lame

Moulage antivibration

Surmoulage souple pour une meilleure prise en main



Encoche pour coupe-fil

Lames crantées  
Inox

Système de blocage de la lame

Surmoulage souple pour une meilleure prise en main

Moulage antivibration

Référence	EAN 13
D220	3254040040381

### CISEAUX MÉNAGERS



Poignées bi-matière

Acier Inoxydable

#### LOT DE 2 CISEAUX

Lot de 2 ciseaux 14 cm x 21 cm  
Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main  
Acier inoxydable



Référence	Longueur	Display	EAN 13
4138	14 cm x 21 cm	10 pcs	3254040041388

### CISEAUX 14 CM


Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main  
Acier inoxydable



Référence	Longueur	Display	EAN 13
4195	14 cm	10 pcs	3254040041951

### CISEAUX 21 CM

Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main  
Acier inoxydable



Référence	Longueur	Display	EAN 13
4196	21 cm	10 pcs	3254040041968

## CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Ciseaux d'électricien, lames en inox crantées  
Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main  
Pour coupe de fils électriques, fils de fer...



Référence	Longueur	Display	EAN 13
4198	14 cm	10 pcs	3254040041982

## COUTEAUX PLIANTS

### COUTEAU-CUTTER PLIANT

Double fonction, couteau et cutter  
Livré avec 5 lames de rechange  
Lames en acier inoxydable  
Ouverture rapide des outils à l'aide du bouton  
Pour coupe et découpe de divers matériaux, fils,  
carton, plastique...  
Pochette de transport incluse

Référence	Lames	EAN 13
D217	x5	3254040045034

Ouverture rapide  
et facile à l'aide  
du bouton



FONCTION CUTTER

# 2in one

POCHETTE  
DE TRANSPORT



Acier  
inoxydable


FONCTION COUTEAU



### COUTEAU MULTI-LAMES TYPE SUISSE 15 FONCTIONS

Couteau multifonction en acier inoxydable 15 fonctions :

- Lame de couteau 52mm
- Tournevis PH1
- Poinçon
- Chas d'aiguille
- Lime à ongles et cure-ongles
- Tire-bouchon
- Décapsuleur et tournevis fente
- Ouvre-boîte
- Ciseaux
- Écailleur à poissons avec dégorgeoir
- Scie à bois
- Anneau



Référence	Display	Longueur	EAN 13
584409	x 5 pcs	93 mm (fermé)	3254040044099

## COUPE-CÂBLES


### COUPE-CÂBLES

Coupe-câbles lames en inox

Poignées bi-matière pour une meilleure prise en main

Système de blocage en position fermée

Pour coupe de fils électriques, fils de fer...



Référence	Display	EAN 13
4199	12 pcs	3254040041999

**FISCHER®**  
**DAREX**



# LES LIMES & RAPES

·  
· *Les limes FISCHER DAREX permettent de*  
· *rectifier des pièces en métal.*  
· *Elles se caractérisent par leurs parties striées*  
· *à taille droite ou croisée, et se distinguent des*  
· *râpes par un grain beaucoup plus fin, à peine*  
· *visible.*

·  
· *Les râpes FISCHER DAREX permettent de*  
· *rectifier l'épaisseur d'une pièce de bois ou*  
· *de façonner un matériau tendre tel que le*  
· *plastique, l'étain, le plomb ou la pierre calcaire*  
· *et poreuse.*

### RÂPES À BOIS

#### RÂPE PLATE

Râpe plate batarde


Spécial bois pour travail à plat

Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Manche bi-matière très résistant



Référence	Lame	Finition	EAN 13
663475	250 mm	Batarde	3254040034755
663477	200 mm	1/2 douce	3254040034779



Manche bi-matière très résistant

#### RÂPE DEMI-RONDE

Spécial bois pour formes plates et rondes

Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs



Référence	Lame	Finition	EAN 13
663472	250 mm	1/2 ronde	3254040034724
663473	200 mm	1/2 douce	3254040034731



Manche bi-matière très résistant


#### RÂPE RONDE

Spécial bois pour former des trous dans le bois

Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs



Référence	Lame	Ø	Finition	EAN 13
663479	200 mm	8,0 mm	1/2 douce	3254040034793



## LES KITS



**Kit de râpes**  
**COMPRENANT :**  
 1 RÂPE RONDE  
 1 RÂPE DEMI-RONDE  
 1 RÂPE PLATE  
 LAMES 200 MM

Référence	EAN 13
2494	3254040035172



**Kit de limes**  
**COMPRENANT :**  
 1 LIME RONDE  
 1 LIME DEMI-RONDE  
 1 LIME PLATE  
 LAMES 200 MM

Référence	EAN 13
2495	3254040035189



### LIMES À MÉTAUX

Manche bi-matière très résistant

#### LIME PLATE

Pour aplanir toutes les pièces métalliques  
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Référence	Lame	Finition	EAN 13
663356	250 mm	Batarde	3254040034564
663359	200 mm	1/2 douce	3254040034595

#### LIME DEMI-RONDE

Pour aplanir et arrondir toutes formes métalliques  
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Référence	Lame	Finition	EAN 13
663452	200 mm	Batarde	3254040034526
663354	200 mm	1/2 douce	3254040034540

#### LIME RONDE

Pour former des trous dans le métal  
Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Référence	Lame	Ø	Finition	EAN 13
663463	200 mm	7,0 mm	Batarde	3254040034632
663462	150 mm	5,5 mm	Batarde	3254040034625

### LIMES TRIANGULAIRES 1/3 POINT

Lime triangulaire tiers point avec manche, pour travail à plat et affûtage de lame de scie dans le métal

Taille 1/2 douce

Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

#### AVEC MANCHE

Référence	Lame	Type	Finition	EAN 13
663610	150 mm	1/3 points à angles vifs	1/2 douce	3254040039880
663611	200 mm	1/3 points à angles vifs	1/2 douce	3254040039897
663612	150 mm	1/3 points à angles arrondis	douce	3254040039903
663613	200 mm	1/3 points à angles arrondis	douce	3254040039910
663614	150 mm	1/3 points à angles vifs	douce	3254040039927
663615	200 mm	1/3 points à angles vifs	douce	3254040039934

#### SANS MANCHE

Référence	Lame	Type	Finition	EAN 13
663616	150 mm	1/3 points à angles vifs	1/2 douce	3254040039941
663617	200 mm	1/3 points à angles vifs	1/2 douce	3254040039958
663618	150 mm	1/3 points à angles arrondis	1/2 douce	3254040039965
663619	200 mm	1/3 points à angles arrondis	1/2 douce	3254040039972
663620	150 mm	1/3 points à angles vifs	1/2 douce	3254040039989
663621	200 mm	1/3 points à angles vifs	1/2 douce	3254040039996

### LIMES D'AFFÛTAGE CYLINDRIQUE

Lime d'affûtage cylindrique / ronde

Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

Référence	Lame	Ø	Finition	EAN 13
663465	150 mm	3,2 mm	1/2 douce	3254040034656
663466	200 mm	4,0 mm	1/2 douce	3254040034663
663467	250 mm	4,75 mm	1/2 douce	3254040034670
663468	300 mm	5,5 mm	1/2 douce	3254040034687

**FISCHER®  
DAREX**

# LES CISEAUX & GOUGES DE SCULPTEUR

· *Les CISEAUX DE SCULPTEUR FISCHER DAREX à tranchant droit, permettent de trancher toutes sortes de pièces, depuis le filet de placage à sectionner jusqu'à la poutre à mortaiser.*

· *Les GOUGES DE SCULPTEUR FISCHER DAREX se distinguent des ciseaux par la forme de leurs tranchants formant un «U» et sont utilisées pour graver des creux et des reliefs.*

· *La forme du tranchant dépend de sa largeur, qui va de 2 à 30 mm, et de l'ouverture du cintre (de 10° à 180°). Plus le degré d'ouverture du cintre est faible, plus la forme du tranchant est aplatie.*



### CISEAUX DE SCULPTEUR

#### CISEAUX DE SCULPTEUR MANCHE HÊTRE CERTIFIÉ FSC 100%\*

Lame chrome vanadium duresité 61 HRC

Les techniques de forgeage et de trempage apportent une très grande longévité et précision aux lames (norme DIN)

Embout de sécurité et de protection de tranchant

Taille 1/2 douce



**Acier chrome vanadium**

\* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org)

Référence	Lame	EAN 13
540102	100 x 6 mm	3254040017789
540103	100 x 8 mm	3254040017796
540104	100 x 10 mm	3254040017802
540105	100 x 12 mm	3254040017819
540107	100 x 15 mm	3254040017833
540108	100 x 18 mm	3254040017857
540109	100 x 20 mm	3254040017864
540111	100 x 25 mm	3254040017895
540113	100 x 30 mm	3254040017918

### CISEAUX DE SCULPTEUR MANCHE BI-MATIÈRE

Lame chrome vanadium duresité 61 HRC.

Les techniques de forgeage et de trempage apportent une très grande longévité et précision aux lames (norme DIN)

Embout de sécurité et de protection de tranchant

Taille 1/2 douce

Manche bi-matière extra-fort, résistant aux chocs

**Manche bi-matière très résistant**



**Acier chrome vanadium**

Référence	Lame	EAN 13
CSP.6	100 x 6 mm	3254040017956
CSP.8	100 x 8 mm	3254040017963
CSP.10	100 x 10 mm	3254040017970
CSP.12	100 x 12 mm	3254040017987
CSP.15	100 x 15 mm	3254040018007
CSP.18	100 x 18 mm	3254040018021
CSP.20	100 x 20 mm	3254040018038
CSP.22	100 x 22 mm	3254040018045
CSP.25	100 x 25 mm	3254040018069
CSP.30	100 x 30 mm	3254040018083
CSP.35	100 x 35 mm	3254040030665
CSP.40	100 x 40 mm	3254040030672

## LE KIT

### Kit de ciseaux de sculpteur

**COMPRENANT :**

1 CISEAU 6 MM

1 CISEAU 10 MM

1 CISEAU 15 MM

1 CISEAU 20 MM

LAME ACIER 80 CHROME VANADIUM DURETÉ DE 61HRC

MANCHE BI-MATIÈRE

Référence	EAN 13
2493	3254040024930



### GOUGES DE SCULPTEUR MANCHE HÊTRE CERTIFIÉ FSC 100%\*

Lame en acier forgé 1/2 creuse, biseautée et affûtée  
Embout de sécurité et de protection de tranchant  
Manche bois certifié FSC 100%\*



**Lame creuse  
biseautée  
affûtée**

**Acier forgé**



Référence	Lame	EAN 13
540201	100 x 6 mm	3254040018281
540202	100 x 8 mm	3254040018298
540203	100 x 10 mm	3254040018304
540204	100 x 12 mm	3254040018311
540205	100 x 15 mm	3254040018328
540206	100 x 20 mm	3254040018342
540208	100 x 25 mm	3254040018366

\* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.  
Pour en savoir plus, consultez le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org)

## PLANE DE CHARRON



Manche bois certifié FSC 100%

Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.

Pour travaux de chanfreinage et de dégrossissage

Référence	Largueur de la lame	EAN 13
570200	160 mm	3254040002853




\* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.  
Pour en savoir plus, consultez le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org)

## RACLOIRS



Référence	Lame	épaisseur	EAN 13
906.6.1	120 x 50 mm	0,6 mm	3254040002709
906.6.2	140 x 50 mm	0,6 mm	3254040002716
906.8.1	120 x 60 mm	0,8 mm	3254040002730
906.8.2	140 x 60 mm	0,8 mm	3254040002747



## AFFILOIR

Affiloir triangulaire pour la remise en état, le réaffûtage et le morflage de raclor de menuisier

Traitement de surface et chrome dur  
Dureté de l'acier : 59HRC soit 205Kg/mm<sup>2</sup>  
Poignée en bois  
Léger et résistant  
Bonne prise en main



Référence	Longueur du produit	EAN 13
993	250 mm	3254040002686

**FISCHER®**  
**DAREX**



# LES RABOTS

·  
· *Les RABOTS FISCHER DAREX*  
· *permettent d'ajuster des assemblages ou*  
· *préparer les surfaces avant finition.*

·  
· *Le réglage précis des rabots FISCHER DAREX*  
· *permet d'enlever des copeaux aussi fins que des*  
· *feuilles de papier à cigarette et de niveller*  
· *parfaitement le bois.*



### RABOTS FONTE

#### RABOT PROFESSIONNEL 240 MM SEMELLE FONTE

Verrou poli à serrage rapide  
Réglage de la profondeur du fer par molette  
Gauchissement du fer par levier

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D04	240 mm	50 mm	3254040003508
AC50.1	Lame de rechange 50 mm		3254040003973
D03	240 mm	44 mm	3254040003515
AC44.1	Lame de rechange 44 mm		3254040004017



#### RABOT SEMELLE FONTE 230 MM RECTIFIÉE

Côtés peints  
Réglage de la profondeur et du gauchissement par  
2 boutons moletés  
Dureté du fer : 59HRC soit 205Kg/mm<sup>2</sup>  
Poignée plastique

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D333	230 mm	44 mm	3254040003676
AC44.3	Lame de rechange 44 mm		3254040004062



#### RABOT FONTE 175 MM

Pour travaux de retouche et de finition  
Serrage du fer par roulette

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D110	175 mm	42 mm	3254040003874
AC42.1	Lame de rechange		3254040004093



#### RABOT FONTE 140 MM

Pour travaux de retouche et de finition  
Serrage du fer par roulette

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D102	140 mm	34 mm	3254040003904
AC34	Lame de rechange		3254040004161





### RABOTS TÔLE

#### RABOT TÔLE 230 MM

Réglage de la profondeur et du gauchissement par 2 boutons moletés  
Poignée plastique

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D336T	230 mm	44 mm	3254040003713

Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D336TV	230 mm	44 mm	3254040012777
AC44.3	Lame de rechange 44 mm		3254040004062



#### RABOT TÔLE 135 MM

Pour travaux de retouche et de finition  
Réglage de la profondeur et du gauchissement du fer  
Dureté du fer : 59HRC soit 205Kg/mm<sup>2</sup>  
Serrage du fer par roulette

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D102T	135 mm	34 mm	3254040003911

Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D102TV	135 mm	34 mm	3254040017031
AC34	Lame de rechange 34 mm		3254040004161



#### RABOT TÔLE 200 MM

Pour travaux de retouche et de finition  
Serrage du fer par roulette  
Possibilité de montage de la lame en bout de rabot

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D130T	200 mm	42 mm	3254040003843
AC42.1	Lame de rechange 42 mm		3254040004093



#### RABOT TÔLE 160 MM

Pour travaux de retouche et de finition  
Serrage du fer par roulette

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D110T	160 mm	42 mm	3254040003881

Disponible en VRAC sans packaging :

Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D110TV	160 mm	42 mm	3254040012784
AC42.1	Lame de rechange 42 mm		3254040004093



## RABOTS BOIS

### RABOT BOIS HÊTRE

Pour ébauche et finition de pièces courtes, finition vernie

Semelle extra-dure



Référence	Longueur	Fer	Composition	EAN 13
RSB45	230 mm	45 mm	Hêtre + semelle extra dure	3254040004314
RAB42	230 mm	42 mm	Hêtre massif	3254040004482



## FERS POUR RABOTS


Fer 34 mm pour rabots D102, D102T

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC34	34 mm	D102 - D102T	3254040004161




Fer 42 mm pour rabots D110, D110T, D130, D130T

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC42.1	42 mm	D110 - D110T - D130 - D130T	3254040004093




Fer 44 mm pour rabots D03, D303T

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC44.1	44 mm	D03 - D303T	3254040004017



Fer 44 mm pour rabots D333, D336T

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC44.3	44 mm	D333 - D336T	3254040004062




Fer 50 mm pour rabots 4 et 5

Matière XC85 trempé 60 à 62 HRC - Revenu 200°

Trempé sur 30mm de long

Référence	Largeur	Pour rabots	EAN 13
AC50.1	50 mm	4 et 5	3254040003973



## WASTRINGUE

Semelle plate

Corps en fonte

Dureté du fer : 59HRC soit 205Kg/mm<sup>2</sup>

Fer de remplacement : W51

Référence	Longueur	EAN 13
DR51	51 mm	3254040002815



### GUILLAUMES

#### GUILLAUME BOIS HÊTRE

Pour usinage et retouche de feuillures

Finition vernie

Semelle extra-dure



Référence	Longueur	Fer	Composition	EAN 13
GS18	260 mm	18 mm	Hêtre + semelle extra dure	3254040004369
GS25	260 mm	25 mm	Hêtre + semelle extra dure	3254040004390

#### GUILLAUME

Pour petits travaux de finition et de retouche

Semelle aluminium

Fer et lumière réglables



Référence	Longueur	Fer	EAN 13
D75	115 mm	26 mm	3254040003867
AC26	Lame de rechange 26 mm		3254040004192

### PLANE DE CHARRON



Manche bois certifié FSC 100%

Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.

Pour travaux de chanfreinage et de dégrossissage



Référence	Largeur de la lame	EAN 13
570200	160 mm	3254040002853

\* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org)

**FISCHER<sup>®</sup>**  
**DAREX**



1903  
2023



# ➤ Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

**Instagram**



@fischerdarex



**TikTok**



@fischerdarex



**Facebook**



@Fischer Darex



**LinkedIn**



@Fischer Darex



N'hésitez pas à liker, commenter et partager !



# ➤ Notre réseau commercial à votre service

Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com



**ADV**

Tél. : 04 77 10 19 00

Fax : 04 77 61 76 06

■ SUD-OUEST

Commandes : commandes@fischer-darex.com

S.A.V : sav@fischer-darex.com

Informations : info@fischer-darex.com

Comptabilité : comptabilite@fischer-darex.com

SAS au capital de 38 112€ - Code APE 4674A - SIRET 35284788300027

Rue Lavoisier - Parc d'activités du Bec - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

