

**ÉDITION SPÉCIALE**

**120**  
ANS



**OUTILLAGE**

**JOKARI**<sup>®</sup>  
original



**ACU**  
**RATE**

**PRO** **TEC**

**GAMME JOKARI**



**FISCHER**  
**DAREX**

**GOLD**

2023  
**ecovadis**  
Sustainability  
Rating


**LA POLITIQUE RSE DE FISCHER DAREX EST  
CERTIFIÉE PAR LE LABEL GOLD D'ÉCOVADIS**

**FISCHER  
DAREX®**

**120**  
**ANS**

## **FISCHER DAREX UN EXPERT À VOTRE SERVICE DEPUIS 120 ANS**


Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de proposer nos gammes d'outillage à main et de rangement de l'atelier à nos clients Professionnels, Artisans, Bricoleurs avertis et occasionnels.



**SIÈGE SOCIAL & PLATEFORME LOGISTIQUE**

Basés en région Rhône-Alpes  
(42- Le Chambon-Feugerolles)

1903  
2023



Retrouvez-nous sur notre site internet pour découvrir nos gammes d'outillage à main et d'équipement de l'atelier.  
*Lecture optimisée sur mobile, tablette & ordinateur*

[WWW.FISCHER-DAREX.COM](http://WWW.FISCHER-DAREX.COM)

Instagram



@fischerdarex



TikTok



@fischerdarex



Facebook



@Fischer Darex



LinkedIn



@Fischer Darex



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

N'hésitez pas à liker, commenter, partager !





## PLATEFORME LOGISTIQUE MODERNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 15.000 PALETTES

### UNE **OFFRE LOGISTIQUE** COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

Fischer Darex propose une offre logistique diversifiée et adaptée à vos besoins au travers de :

- Livraisons F.O.B. chez vos transitaires en Asie
- Livraisons vers vos plateformes
- Livraisons directes vers vos points de vente

### LE **TAUX DE SERVICE**, UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex dispose de stocks importants basés en France pour assurer des délais de livraison courts, sans retards et garantir l'absence de ruptures.



Responsabilité Sociale des Entreprises

**FISCHER DAREX** EST ENGAGÉ DANS UN PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

Cet engagement a été une nouvelle fois récompensé par l'obtention d'un Golden Awards décerné par l'organisme ECOVADIS.

Cette médaille témoigne de la volonté de la direction à mettre l'individu, la qualité et l'environnement au centre de nos préoccupations.



## LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, DES PRIORITÉS SANS CONCESSION POUR FISCHER DAREX



**FISCHER DAREX**, certifiée ISO 9001, est reconnue pour développer des produits de qualité fiable dans leur utilisation et la durée, et s'engage à commercialiser des produits en totale conformité aux réglementations et certifications en vigueur.

Le suivi qualité s'appuie sur des processus éprouvés de contrôles internes et externes. Ces derniers sont assurés par des organismes ou laboratoires indépendants et spécialisés comme le NMI (MID), VERITAS (FSC®), INTERTEK (contrôles en usines), SGS (tests produits & contrôles en usines), LNE (étalonnage banc de mesure).

**FISCHER DAREX**, certifiée ISO 14001, s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Depuis longtemps au cœur de ses préoccupations, sa démarche environnementale rayonne en Europe comme à l'international sur l'ensemble des maillons de sa chaîne de production et logistique.

Cet engagement se traduit par de nombreuses actions comme le développement de gammes spécifiques « Made in France » ou encore la certification ISO 14001 de ses fournisseurs qui mettent en avant cette résolution ancrée dans l'ADN FISCHER DAREX.



### Découvrez nos produits certifiés FSC® ou PEFC !

Fischer Darex est engagé depuis de nombreuses années dans la démarche ÉCO-RESPONSABLE et particulièrement dans la préservation de la ressource bois au travers de la certification FSC® et PEFC. Seuls les articles mentionnés comme tels sont certifiés FSC®.

FISCHER DAREX s'assure pour l'ensemble des outils à composante bois que cette ressource n'est pas issue d'une récolte illégale mais de forêts bien gérées.



»»» JOKARI®  
original



## La gamme JOKARI

Leader du marché en matière de technologie de dénudage et dégainage

Partenaire fiable de nos clients

Leader en matière de qualité dans le domaine des outils de précision

À quelques exceptions près, nos familles d'outils couteaux pour câbles, pinces à dénuder et outils à dénuder sont homologués TÜV et GS. Nous considérons en effet que la sécurité d'utilisation de nos produits est primordiale. En tant que spécialistes reconnus, fiers des 40 années d'histoire de notre entreprise, nous vous proposons des solutions innovantes pour faire face à tous les défis. La société JOKARI-Krampe GmbH est un fabricant de marque dans la technologie du dénudage et du dégainage des câbles. Pour presque tous les domaines d'application nous proposons des outils professionnels qui permettent d'intervenir sur les câbles avec facilité, rapidité et précision.



## »»» Outils à dénuder

Sommaire	Page
<b>Couteaux pour câbles</b>	278
Couteaux pour câbles System 4-70	278 - 279
Anses de rechange	279
Kit système 4-70	279
Couteaux pour câbles modèle standard	280
Jokari XL	280
<b>Outils à dégainer et dénuder</b>	281
Outils à dégainer et dénuder universel	281
Outils à dégainer et dénuder polyvalent	281
Outils à dénuder pour câbles coaxiaux	282
<b>Pincés à dénuder automatique</b>	282
Pincés à dénuder	282 - 283
<b>Outils à dénuder de microprécision</b>	283

**100% Made in Germany**





JOKARI

GAMME  
POUR  
DÉGAINER

»»» JOKARI®  
original

## Couteaux pour câbles

Le couteau pour câbles JOKARI est un outil à dénuder et dégainer qui a fait ses preuves plusieurs millions de fois. Chaque couteau pour câbles JOKARI est muni d'un revêtement spécial au nitrure de titane (TiN) qui assure une plus grande longévité, une vitesse de coupe plus élevée et une usure réduite. Détail pratique: le manche abrite une lame de rechange à revêtement TiN.



Indispensable pour  
tout électricien

## Couteaux pour câbles Système 4-70

### Le meilleur réinventé.

Entrez dans une nouvelle dimension avec le système 4-70. Plus de sécurité, plus de confort, plus de flexibilité – la nouvelle génération du coupe gaine se présente sous son meilleur angle avec des attributs exceptionnels.

- Nouveau système d'anses de rechange
- Coupe circulaire visible
- Protection de la lame automatique

Grâce à un système intelligent d'anses de rechange, un seul outil permet le dénudage de câbles usuels de 4 à 70 mm. Un seul outil pour tout, il n'y a pas mieux !

Les risques de blessure font partie du passé avec le nouveau dispositif de protection de la lame. L'outil est le partenaire idéal pour les travaux quotidiens.



#### Protection de la lame automatique

Sécurité: le capuchon de protection de la lame se rétracte dans le corps du coupe gaine lors de l'utilisation du coupe-câbles et la lame peut ainsi être utilisée sur la gaine du câble. Lorsque la lame n'est plus en contact avec le câble, le capuchon de protection de la lame recouvre automatiquement la lame. Un mécanisme de protection parfait pour vos travaux de tous les jours.



#### Bouton de verrouillage sûr

Sécurité: l'utilisation de la lame est activée avec le bouton de verrouillage. Lorsque le bouton se trouve sur la position montrant un cadenas ouvert, la protection de la lame peut être rétractée. Si ce n'est pas le cas, la protection de la lame est bloquée. Le bouton de verrouillage passe automatiquement en mode Standby lorsque la lame n'est plus protégée par son capuchon de protection. Ceci permet au capuchon de protection de recouvrir la lame instantanément si le câble utilisé devait glisser. La lame peut à nouveau être activée uniquement après avoir déverrouillé le bouton de verrouillage.

#### Nouveau système d'anses de rechange

Flexibilité: Ø 4 à 70 mm – Peu importe la dimension du câble. Le nouveau JOKARI est le partenaire idéal grâce au changement d'anse métallique en un clic. Libérez le système de verrouillage en appuyant dans l'ouverture PUSH avec l'anse de rechange et faites sortir l'anse en place. Insérez l'anse de rechange dans le corps du coupe gaine jusqu'au point d'encliquetage.



#### Coupe circulaire visible

Confort: une coupe circulaire exacte – un critère essentiel pour les travaux de coupe. L'utilisateur peut voir d'un coup d'oeil à travers l'orifice dans l'anse métallique si la coupe se passe dans de bonnes conditions.






**Couteaux pour dégainer les câbles Système 4-70**  
Coupe gaine de câble intelligent avec système d'anses de rechange pour les câbles usuels

Réf. 70000

Livré avec une anse de rechange No. 28 pour câbles de 8 à 28 mm de diamètre

8 - 28 mm Ø  
0.31" - 1.10" Ø



**Anses additionnelles vendues à l'unité pour s'adapter au type de câble à dégainer**

Réf. 79016 : Anse de rechange No. 16 pour câbles de 4 à 16 mm Ø



Réf. 79028 : Anse de rechange No. 28 pour câbles de 8 à 28 mm Ø



Réf. 79035 : Anse de rechange No. 35 pour câbles de 27 à 35 mm Ø



Réf. 79050 : Anse de rechange No. 50 pour câbles de 35 à 50 mm Ø



Réf. 79070 : Anse de rechange No. 70 pour câbles de 50 à 70 mm Ø



**Pièces de rechange**

Réf. 79055 : Lame de rechange pour coupe gaine



# LE KIT



**Kit système 4-70**

Incluant toutes les anses de rechange pour dégainer les câbles de 4 mm de diamètre à 70 mm de diamètre.

Livré dans une boîte de rangement de grande qualité

Réf. 71000





Outil à dénuder No. 16 Standard

Réf. 10162


4 - 16 mm Ø  
5/32" - 5/8" Ø



Outil à dénuder No. 27 Standard

Réf. 10272

8 - 28 mm Ø  
5/16" - 1.1/8" Ø



Outil à dénuder No. 28 H Standard

À lame crochet

Réf. 10282

8 - 28 mm Ø  
5/16" - 1.1/8" Ø



Réf. 19000 : Lames de rechange pour outils à dénuder X3




Outil à dénuder universel No. 12

Outil à dénuder universel pour tous les câbles ronds courants de 8 à 13 mm de Ø, par exemple. NYM 3x1,5 à 5x2,5 mm². Ne nécessite pas de réglage de la profondeur de coupe. Capacité : câbles de 8 à 13 mm de Ø. Lames à revêtement TiN. Avec agrafe de fixation dans une poche.

Réf. 30120

Ø 8 - 13 mm | 5/16" - 1/2"




Outil à dénuder JOKARI XL

Outil à dénuder les câbles courants, de 8 à 13mm de diamètre. Design long et ergonomique qui simplifie le travail dans les prises murales profondes. La disposition spéciale des quatre lames réduit l'effort et augmente la précision. Prise en main sans danger grâce à la zone de préhension antidérapante. Lames revêtues de nitrure de titane qui augmente la vitesse de coupe, réduit l'usure et prolonge la durée de vie.

Approuvé TÜV / GS

Réf. 30125

Ø 8 - 13 mm | 5/16" - 1/2" | .315" - .512"



Ne jamais utiliser un outil sur ou à proximité d'un circuit électrique sous tension!



## Outils à dégainer et dénuder

Les outils à dégainer et dénuder Jokari sont indispensables sur tous les chantiers parce qu'ils assurent le confort et l'efficacité du travail. Ces outils sont appréciés pour leur maniement aisé et leur finition de grande qualité. Même dans les espaces restreints et peu accessibles, les outils à dénuder d'origine JOKARI permettent de travailler sans fatigue.



### Outil à dégainer et dénuder universel No. 15

Outil à dégainer et dénuder universel pour tous les câbles ronds courants de 8 à 13 mm de Ø, par exemple NYM 3x1,5 à 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Enlève le revêtement extérieur et l'isolation intérieure. Dénude n'importe quelle longueur. Utilisable dans des espaces très restreints. Lame de coupe rétractable.

5 réglages d'épaisseur de câble à dénuder.

Réf. 30155

Ø 8 - 13 mm | 5/16" - 1/2"



### Outil à dénuder et dégainer UNI-PLUS


Outil à dénuder et dégainer pour tous les câbles ronds courants, y compris les câbles d'aménagement des bâtiments, câbles pour locaux humides, câbles industriels. Ne nécessite pas de réglage de la profondeur de coupe. 2 lames de dénudage de précision pour conducteurs simples, avec butée longitudinale. La butée longitudinale est amovible et peut être positionnée pour droitier ou pour gaucher. Possibilité de fixation d'une dragonne.

Réf. 30400

Ø 8 - 15 mm | 5/16" - 19/32"

mm<sup>2</sup> 1,5 | 2,5

AWG 16 | 14





### Outil à dénuder et dénuder les câbles coaxiaux No. 1

Couteau à dénuder les câbles coaxiaux courants, par exemple câbles coaxiaux pour TV, RG 58U/RG 59 U ; PVC souple 3x0,75 mm<sup>2</sup>. Avec échelle longitudinale de 20 mm. Lames des deux côtés de l'outil, marquées ① et ② dans l'ordre des étapes de travail.

Ne nécessite pas de réglage de la profondeur de coupe.

Réf. 30010

Ø 4,8 - 7,5 mm | 3/16" - 19/64"



### Pinces à dénuder automatique

De nombreuses applications industrielles exigent la plus grande précision et la perfection des pinces utilisées. Ces outils spéciaux sont des auxiliaires indispensables pour les travaux de construction d'armoires électriques, la construction de machines et d'équipements ainsi que pour le câblage industriel. En exclusivité chez JOKARI.

Les pinces à dénuder automatiques sont appréciées pour leur excellente qualité et leur fonctionnalité. De parfaite conception ergonomique, elles sont faciles à manier et sûres à utiliser, même dans les espaces difficilement accessibles. Les utilisateurs apprécient leur grande longévité, jour après jour.




### Pince à dénuder automatique Super 4 plus

Pince à dénuder automatique et ergonomique pour conducteurs massifs et souples. Coupe-fil latéral pour conducteurs jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>. Butée longitudinale réglable de 6 à 15 mm. Un réglage de la section du câble est inutile. Possibilité d'attacher une dragonne sur une branche de la pince. Couteaux interchangeables.

Réf. 20050

0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup> | AWG 24 - 10






**Pince à dénuder automatique No. 6-16<sup>2</sup>**

Pince à dénuder automatique et ergonomique pour conducteurs massifs et souples. Convient aussi au dénudage de câbles PVC souples 3x0,75 mm<sup>2</sup> ou de câbles solaires à double isolation (par exemple Solarflex®, Energyflex®). Un réglage de la section du câble est inutile. Possibilité de dénuder n'importe quelle longueur grâce au passage du câble dans la branche de la pince. Échelle longitudinale imprimée. Couteaux interchangeables.

**Réf. 20090**

6 - 16 mm<sup>2</sup> | AWG 10 - 6  
3 x 0,75 mm<sup>2</sup> PVC-Flex



## Outils à dénuder de microprécision

Dans l'industrie, pour la fabrication de petites séries, la construction de prototypes, le contrôle de qualité ou le service après-vente, c'est à la main que les conducteurs fins sont encore coupés, dénudés, brasés ou coupés à la longueur voulue. Dans le secteur domotique et technique des bâtiments, il faut des outils spéciaux pour le montage d'interphones ou de systèmes d'alarme afin de ne pas endommager les conducteurs fins lors du dénudage. C'est spécialement pour ces applications qu'a été conçue la gamme complète d'outils à dénuder de microprécision JOKARI. Légers, faciles à manier, sûrs et précis: ces exigences posées en tête du cahier des charges ont été remplies dans une gamme comprenant 3 séries avec 16 modèles au total.



### Série PWS-PLUS



Pour les applications dans l'électronique, les télécommunications et la fabrication de maquettes. Avec butée longitudinale réglable et coupe-fil latéral jusqu'à 0,8 mm de Ø maxi. Poids réduit. Série PWS-Plus (modèles jaunes) avec capacité réglable et série SWS-Plus (modèles gris) se réglant rapidement sur une capacité. Idéal pour les fils de 0,12 à 1,00 mm de Ø (36-18 AWG) en PVC, TEFLON, KYNAR, TEFZEL, MYLAR.



**Réf. 40024 :** Modèle PWS-PLUS 001 pour fils de 0,12 à 0,40 mm Ø | AWG 36 - 26



**Réf. 40025 :** Modèle PWS-PLUS 002 pour fils de 0,25 à 0,80 mm Ø | AWG 30 - 20



**Réf. 40026 :** Modèle PWS-PLUS 003 pour fils de 0,30 à 1,00 mm Ø | AWG 28 - 18



**FISCHER<sup>®</sup>  
DAREX**



1903  
2023



# ➤ Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

**Instagram**




@fischerdarex



**TikTok**



@fischerdarex



**Facebook**



@Fischer Darex



**LinkedIn**



@Fischer Darex



N'hésitez pas à liker, commenter et partager !



# ➤ Notre réseau commercial à votre service

Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com



**ADV**

Tél. : 04 77 10 19 00

Fax : 04 77 61 76 06

■ SUD-OUEST

Commandes : commandes@fischer-darex.com

S.A.V : sav@fischer-darex.com

Informations : info@fischer-darex.com

Comptabilité : comptabilite@fischer-darex.com

SAS au capital de 38 112€ - Code APE 4674A - SIRET 35284788300027

Rue Lavoisier - Parc d'activités du Bec - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

GRAND-EST  
NORMANDIE  
HAUTS-DE-FRANCE

PARIS  
CENTRE

■ OUEST

■ CENTRE

■ RHÔNE  
ALPES

■ SUD-EST

■ LANGUEDOC  
ROUSSILLON

