

**ÉDITION SPÉCIALE**

**120**  
ANS

**OUTILLAGE**

**JOKARI**<sup>®</sup>  
original



**ACU**  
**RATE**

**PRO** **TEC**



**NIVEAUX LASER**



**GOLD**

2023  
**ecovadis**  
Sustainability  
Rating

**LA POLITIQUE RSE DE FISCHER DAREX EST CERTIFIÉE PAR LE LABEL GOLD D'ÉCOVADIS**

**FISCHER  
DAREX®**

**120**  
**ANS**

## **FISCHER DAREX UN EXPERT À VOTRE SERVICE DEPUIS 120 ANS**

Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de proposer nos gammes d'outillage à main et de rangement de l'atelier à nos clients Professionnels, Artisans, Bricoleurs avertis et occasionnels.



**SIÈGE SOCIAL & PLATEFORME LOGISTIQUE**

Basés en région Rhône-Alpes  
(42- Le Chambon-Feugerolles)

1903  
2023



Retrouvez-nous sur notre site internet pour découvrir nos gammes d'outillage à main et d'équipement de l'atelier.  
*Lecture optimisée sur mobile, tablette & ordinateur*

**WWW.FISCHER-DAREX.COM**

Instagram



@fischerdarex



TikTok



@fischerdarex



Facebook



@Fischer Darex



LinkedIn



@Fischer Darex



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

N'hésitez pas à liker, commenter, partager !





## PLATEFORME LOGISTIQUE MODERNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 15.000 PALETTES

### UNE **OFFRE LOGISTIQUE** COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

Fischer Darex propose une offre logistique diversifiée et adaptée à vos besoins au travers de :

- Livraisons F.O.B. chez vos transitaires en Asie
- Livraisons vers vos plateformes
- Livraisons directes vers vos points de vente

### LE **TAUX DE SERVICE**, UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex dispose de stocks importants basés en France pour assurer des délais de livraison courts, sans retards et garantir l'absence de ruptures.



Responsabilité Sociale des Entreprises

**FISCHER DAREX** EST ENGAGÉ DANS UN PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

Cet engagement a été une nouvelle fois récompensé par l'obtention d'un Golden Awards décerné par l'organisme ECOVADIS.

Cette médaille témoigne de la volonté de la direction à mettre l'individu, la qualité et l'environnement au centre de nos préoccupations.



## LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, DES PRIORITÉS SANS CONCESSION POUR FISCHER DAREX



**FISCHER DAREX**, certifiée ISO 9001, est reconnue pour développer des produits de qualité fiable dans leur utilisation et la durée, et s'engage à commercialiser des produits en totale conformité aux réglementations et certifications en vigueur.

Le suivi qualité s'appuie sur des processus éprouvés de contrôles internes et externes. Ces derniers sont assurés par des organismes ou laboratoires indépendants et spécialisés comme le NMI (MID), VERITAS (FSC®), INTERTEK (contrôles en usines), SGS (tests produits & contrôles en usines), LNE (étalonnage banc de mesure).

**FISCHER DAREX**, certifiée ISO 14001, s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Depuis longtemps au cœur de ses préoccupations, sa démarche environnementale rayonne en Europe comme à l'international sur l'ensemble des maillons de sa chaîne de production et logistique.

Cet engagement se traduit par de nombreuses actions comme le développement de gammes spécifiques « Made in France » ou encore la certification ISO 14001 de ses fournisseurs qui mettent en avant cette résolution ancrée dans l'ADN FISCHER DAREX.



### Découvrez nos produits certifiés FSC® ou PEFC !

Fischer Darex est engagé depuis de nombreuses années dans la démarche ÉCO-RESPONSABLE et particulièrement dans la préservation de la ressource bois au travers de la certification FSC® et PEFC. Seuls les articles mentionnés comme tels sont certifiés FSC®.

FISCHER DAREX s'assure pour l'ensemble des outils à composante bois que cette ressource n'est pas issue d'une récolte illégale mais de forêts bien gérées.



**FISCHER®**  
**DAREX**



# NIVEAUX LASER

*: LASER ROUGE ou LASER VERT*

*: La gamme polyvalente FISCHER DAREX vous  
: permet de réaliser très facilement et avec  
: précision lors de vos travaux de bricolage au  
: domicile ou sur le chantier toutes les tâches de  
: mises à niveau et d'alignement.*

*: Les NIVEAUX LASER FISCHER DAREX  
: AUTO-AJUSTABLES permettent un alignement  
: rapide et précis et projettent suivant les modèles  
: un point laser, une ligne laser à 360° ou une croix  
: laser.*



*: Les modèles équipés de laser vert vous apportent  
: une meilleure lisibilité pour des travaux en  
: extérieur ou sous une forte luminosité.*



### Niveau laser auto-ajustable ROUGE



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

### NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE ROUGE

Les lignes laser **ROUGES** sont bien visibles pour tous travaux d'alignement en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible



Référence	EAN13
714001	3254040054234

#### Paramètres techniques

- Précision horizontale :  $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Précision verticale :  $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Gamme de nivellement automatique :  $\pm 3.5^\circ$
- Diode laser : 635nm
- Tension de fonctionnement : 3.7V
- Classe du laser : 2
- Mode de nivellement automatique
- Système mécanique pendulaire intégré
- Mise à niveau : < 6 sec.
- Largeur du faisceau laser : < 3.5mm (à 10m)
- Portée du rayonnement laser : 12 mètres
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Piles : 2x1.5V AA


Durée de fonctionnement : > 15h

Altitude d'utilisation maxi : 2000 m

Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm



x1



#### Packaging

Boite acier brochant comprenant :

- 1 niveau laser croix auto-ajustable rouge
- 1 pochette de protection du laser
- 1 paire de lunettes rouges
- 1 cible rouge magnétique
- 1 pince de serrage
- 1 mode d'emploi, instructions de sécurité

Dimensions de la boîte : 285 x 165 x 100 mm

x1



x5  
Pièces dans le pack

x1



x1



x1






### Niveau laser auto-ajustable VERT



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

### NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE VERT

Les lignes laser **VERTES** sont bien visibles pour tous travaux d'alignement en intérieur et en extérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible



Référence	EAN13
714002	3254040054241

#### Paramètres techniques

- Précision horizontale :  $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Précision verticale :  $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Gamme de nivellement automatique :  $\pm 3.5^\circ$
- Diode laser : 505nm
- Tension de fonctionnement : 7.4V
- Classe du laser : 2
- Mode de nivellement automatique, Système mécanique pendulaire intégré
- Mise à niveau : < 6 sec.
- Largeur du faisceau laser : < 3.5mm (à 10m)
- Portée du rayonnement laser : 18 mètres
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Piles : 2x1.5V AA
- Durée de fonctionnement : > 5h
- Altitude d'utilisation maxi : 2000 m
- Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm





x1

x5

Pièces dans le pack



x1



#### Packaging

Boite acier brochable comprenant :

- 1 niveau laser croix auto-ajustable vert
- 1 pochette de protection du laser
- 1 paire de lunettes vertes
- 1 cible verte magnétique
- 1 pince de serrage
- 1 mode d'emploi, instructions de sécurité

Dimensions de la boîte : 285 x 165 x 100 mm



x1



x1



x1



Perche télescopique 3,05 m idéale pour tous les travaux d'alignement près du plafond ou du sol



Base de fixation sur pied télescopique pour niveau laser

## Niveau laser auto-ajustable ROUGE



Support pince de fixation pour niveau laser

Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

### NIVEAU LASER CROIX AUTO-AJUSTABLE ROUGE

Les lignes laser **ROUGES** sont bien visibles pour tous travaux d'alignement en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec une perche télescopique, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une base de fixation sur pied télescopique, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible



Référence	EAN13
714003	3254040054258


#### Paramètres techniques

- De 135 cm minimum à 305 cm maximum
- Précision horizontale :  $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Précision verticale :  $\pm 7\text{mm}/10\text{m}$
- Gamme de nivellement automatique :  $\pm 3,5^\circ$
- Diode laser : 635nm
- Tension de fonctionnement : 3.7V
- Classe du laser : 2
- Mode de nivellement automatique
- Système mécanique pendulaire intégré
- Mise à niveau : <6 sec.
- Largeur du faisceau laser : <3.5 mm (à 10m)
- Portée du rayonnement laser : 12 mètres
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Piles : 2x1.5V AA

Durée de fonctionnement : >15h

Altitude d'utilisation maxi : 2000 m

Dimensions : 80 x 50 x 82.5mm



**x7**

Pièces dans le pack



#### Packaging

- Boite acier brochant comprenant :
- 1 niveau laser croix auto-ajustable rouge
  - 1 pochette de protection du laser
  - 1 grand sac de transport pour ranger tous les éléments
  - 1 perche télescopique de 135 à 305 cm
  - 1 paire de lunettes rouges
  - 1 cible rouge magnétique
  - 1 pince de serrage
  - 1 base de fixation
  - 1 mode d'emploi, instructions de sécurité
- Dimensions de la boîte : 285 x 165 x 100 mm





## Niveau laser 360° auto-ajustable ROUGE



Support pince de fixation pour niveau laser

Niveau laser horizontal à 360°



Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

### NIVEAU LASER 360° AUTO-AJUSTABLE ROUGE

Faisceau laser rouge horizontal à 360° puissant et lisible traçant une ligne laser rouge précise sur 360° ainsi qu'une croix rouge sur le mur de face pour vos travaux de nivellement en intérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...



Référence	EAN13
714004	3254040054265

Livré avec un trépied, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunettes pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible

#### Paramètres techniques

- Précision du laser horizontal :  $\pm 5$  mm / 10 m
- Précision du laser vertical :  $\pm 5$  mm / 10 m
- Classe du laser : 2
- Laser rouge type : 635nm :  $\leq 1$  mW
- Portée du laser : 15 m
- Système pendulaire auto-ajustable sur 4,0° de pente maxi
- Mise à niveau en 6 secondes
- Piles : 4 piles AA 1,5 V non fournies

Durée de vie des piles : 10 heures en utilisation continue

Dimensions du niveau laser : 61,7 x 108 x 115,5 mm



#### Packaging

- Boîte acier brochable comprenant :
- 1 niveau laser 360° auto-ajustable rouge
  - 1 paire de lunettes rouge
  - 1 cible rouge magnétique
  - 1 pince de serrage
  - 1 trépied réglable de 35 cm à 105 cm
  - 1 mode d'emploi, instructions de sécurité
- Dimensions de la valise : 410 x 135 x 320 mm



x1

x1

x5  
Pièces dans le pack



x1



x1



x1



### Niveau laser 360° auto-ajustable VERT



Support pince de fixation pour niveau laser

Niveau laser horizontal à 360°



Système auto-ajustable pendulaire

Niveau laser croix



Bouton d'arrêt du niveau laser

### NIVEAU LASER 360° AUTO-AJUSTABLE VERT

Faisceau laser vert horizontal à 360° puissant et lisible traçant une ligne laser verte précise sur 360° ainsi qu'une croix verte sur le mur de face pour vos travaux de nivellement en intérieur et en extérieur tels que la pose d'étagères, de plans de travail de cuisine, de carrelage, de portes, de fenêtres, de murs...

Livré avec un trépied, une pince de serrage permettant de fixer le niveau laser sans trépied sur le chantier, une paire de lunette pour améliorer la lecture des lignes laser, une cible



Référence	EAN13
714005	3254040062765

#### Paramètres techniques

- Précision du laser horizontal :  $\pm 5$  mm / 10 m
- Précision du laser vertical :  $\pm 5$  mm / 10 m
- Classe du laser : 2
- Laser vert type : 505nm  $\leq 1$ mW
- Portée du laser : 23 m
- Système pendulaire auto-ajustable sur 4,0° de pente maxi
- Mise à niveau en 6 secondes
- Piles : 4 piles AA 1,5 V non fournies

Durée de vie des piles : 5 heures en utilisation continue

Dimensions du niveau laser : 61,7 x 108 x 115,5 mm



105 cm

35 cm

x1

x1

x5  
Pièces dans le pack



x1



x1



x1

#### Packaging

- Boite acier brochable comprenant :
- 1 niveau laser 360° auto-ajustable vert
  - 1 paire de lunettes verte
  - 1 cible verte magnétique
  - 1 pince de serrage
  - 1 trépied réglable de 35 cm à 105 cm
  - 1 mode d'emploi, instructions de sécurité
- Dimensions de la valise : 410 x 135 x 320 mm

### NIVEAU LASER AUTOSTABILISATEUR

Le niveau laser autostabilisateur se met automatiquement à niveau sans réglage

Fonction ligne horizontale et/ou verticale pour tracer un trait de niveau sur un mur, pour marquer les joints de carrelage, pour aligner les tuyaux, les angles, le papier peint

Mise à niveau automatique sur un support non plan jusqu'à  $\pm 6^\circ$

Puissance : <1 m Watt

Longueur d'onde : 650 nm

Précision nivelage : 0,5 mm/m


Portée : de 2 à 10 m selon la luminosité

Fonctionne avec 2 piles LR06 AA non fournies

Trépied standard : Réglable de 460 à 1170 mm, pieds en aluminium profilés avec embouts caoutchouc antidérapants. Réglage très rapide.



Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2394	2	Livré en malette	3254040023940



### NIVEAU LASER ROTATIF

Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur

Description technique :

Longueur d'ondes : 650 nm

Rendement maximum <1mw

Portée utile de 2 m à 10 m selon la luminosité du local et la vitesse de rotation du faisceau

Produit laser classe 2

Précision des bulles du niveau 0.5 mm/m





Fonctionne avec 3 piles 1.5 Volts, type LR03 non fournies

Éviter de regarder le faisceau en face, car il peut endommager les yeux

**Trépied standard :** Réglable de 460 à 1170 mm, pieds en aluminium profilés avec embouts caoutchouc antidérapants. Réglage très rapide.



Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2389	2	Livré en malette	3254040023896



### NIVEAU LASER TUBULAIRE

Le coffret niveau à bulle laser peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur

Pour la mise en marche et l'arrêt, il suffit de tourner le bouton rouge du niveau

2 larges fioles bien visibles : 0° et 90°

1 lentille de balayage horizontal ou vertical

Puissance : <1m Watt

Longueur d'ondes : 650 nm

Précision du nivelage : 0,5 mm/m

Portée : jusqu'à 45 m selon la luminosité

Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

**Embase :**

Réglage de précision à l'aide des 3 vis équipée d'un filetage extérieur pour la fixation sur trépied

**Trépied standard :**

Réglable de 460 à 1170 mm, pieds en aluminium profilés avec embouts caoutchouc antidérapants. Réglage très rapide.



Reference	Classe de précision	Conditionnement	EAN 13
2310	2	Livré en malette	3254040025265



### NIVEAU À BULLE LASER

Le niveau à bulle laser peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur

Pour la mise en marche et l'arrêt, il suffit de tourner le bouton rouge du niveau

2 larges fioles bien visibles : 0° et 90°

1 lentille de balayage horizontal ou vertical

Puissance : <1m Watt


Longueur d'ondes : 650 nm

Précision du nivelage : 0,5 mm/m

Portée : jusqu'à 45 m selon la luminosité

Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

Reference	Classe de précision	Longueur	Conditionnement	EAN 13
3345	2	400 mm	Livré seul	3254040033451
2315	2	600 mm	Livré avec une lentille génératrice de ligne	3254040023155



### NIVEAU LASER TORPEDO

Projection de ligne horizontale ou d'un point

Base aimantée

Précision de 10 mm à 10 m

2 bulles de niveau horizontale et verticale

Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies

Reference	Classe de précision	EAN 13
2300	2	3254040027931



**FISCHER®  
DAREX**



1903  
2023



# ➤ Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

**Instagram**




@fischerdarex



**TikTok**



@fischerdarex



**Facebook**



@Fischer Darex



**LinkedIn**



@Fischer Darex



N'hésitez pas à liker, commenter et partager !



# ➤ Notre réseau commercial à votre service

Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com



**ADV**

Tél. : 04 77 10 19 00

Fax : 04 77 61 76 06

■ SUD-OUEST

Commandes : commandes@fischer-darex.com

S.A.V : sav@fischer-darex.com

Informations : info@fischer-darex.com

Comptabilité : comptabilite@fischer-darex.com

SAS au capital de 38 112€ - Code APE 4674A - SIRET 35284788300027


Rue Lavoisier - Parc d'activités du Bec - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

GRAND-EST

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

PARIS  
CENTRE



RHÔNE  
ALPES

OUEST

CENTRE

SUD-EST

LANGUEDOC  
ROUSSILLON