

**ÉDITION SPÉCIALE**

**120**  
ANS

**OUTILLAGE**

**JOKARI**  
original



**ACU**  
**RATE**

**PRO** **TEC**



**OUTILS DE DÉMOLITION**



**GOLD**

2023  
**ecovadis**  
Sustainability  
Rating

**LA POLITIQUE RSE DE FISCHER DAREX EST CERTIFIÉE PAR LE LABEL GOLD D'ÉCOVADIS**




**FISCHER  
DAREX®**

**120**  
**ANS**

## **FISCHER DAREX UN EXPERT À VOTRE SERVICE DEPUIS 120 ANS**


Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de proposer nos gammes d'outillage à main et de rangement de l'atelier à nos clients Professionnels, Artisans, Bricoleurs avertis et occasionnels.



**SIÈGE SOCIAL & PLATEFORME LOGISTIQUE**

Basés en région Rhône-Alpes  
(42- Le Chambon-Feugerolles)

1903  
2023



Retrouvez-nous sur notre site internet pour découvrir nos gammes d'outillage à main et d'équipement de l'atelier.  
*Lecture optimisée sur mobile, tablette & ordinateur*

**WWW.FISCHER-DAREX.COM**

Instagram



@fischerdarex



TikTok



@fischerdarex



Facebook



@Fischer Darex



LinkedIn



@Fischer Darex



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

N'hésitez pas à liker, commenter, partager !







## PLATEFORME LOGISTIQUE MODERNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 15.000 PALETTES

### UNE **OFFRE LOGISTIQUE** COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

Fischer Darex propose une offre logistique diversifiée et adaptée à vos besoins au travers de :

- Livraisons F.O.B. chez vos transitaires en Asie
- Livraisons vers vos plateformes
- Livraisons directes vers vos points de vente

### LE **TAUX DE SERVICE**, UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex dispose de stocks importants basés en France pour assurer des délais de livraison courts, sans retards et garantir l'absence de ruptures.



Responsabilité Sociale des Entreprises

**FISCHER DAREX** EST ENGAGÉ DANS UN PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

Cet engagement a été une nouvelle fois récompensé par l'obtention d'un Golden Awards décerné par l'organisme ECOVADIS.

Cette médaille témoigne de la volonté de la direction à mettre l'individu, la qualité et l'environnement au centre de nos préoccupations.



## LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, DES PRIORITÉS SANS CONCESSION POUR FISCHER DAREX



**FISCHER DAREX**, certifiée ISO 9001, est reconnue pour développer des produits de qualité fiable dans leur utilisation et la durée, et s'engage à commercialiser des produits en totale conformité aux réglementations et certifications en vigueur.

Le suivi qualité s'appuie sur des processus éprouvés de contrôles internes et externes. Ces derniers sont assurés par des organismes ou laboratoires indépendants et spécialisés comme le NMI (MID), VERITAS (FSC®), INTERTEK (contrôles en usines), SGS (tests produits & contrôles en usines), LNE (étalonnage banc de mesure).

**FISCHER DAREX**, certifiée ISO 14001, s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Depuis longtemps au cœur de ses préoccupations, sa démarche environnementale rayonne en Europe comme à l'international sur l'ensemble des maillons de sa chaîne de production et logistique.

Cet engagement se traduit par de nombreuses actions comme le développement de gammes spécifiques « Made in France » ou encore la certification ISO 14001 de ses fournisseurs qui mettent en avant cette résolution ancrée dans l'ADN FISCHER DAREX.



### Découvrez nos produits certifiés FSC® ou PEFC !

Fischer Darex est engagé depuis de nombreuses années dans la démarche ÉCO-RESPONSABLE et particulièrement dans la préservation de la ressource bois au travers de la certification FSC® et PEFC. Seuls les articles mentionnés comme tels sont certifiés FSC®.

FISCHER DAREX s'assure pour l'ensemble des outils à composante bois que cette ressource n'est pas issue d'une récolte illégale mais de forêts bien gérées.





# FISCHER® DAREX







# OUTILS DE DÉMOLITION

·  
·  
· *Les OUTILS DE CHANTIER FISCHER DAREX*  
· *sont indispensables pour les travaux de*  
· *rénovation ou de construction.*  
·

· *En acier trempé très résistant les outils*  
· *FISCHER DAREX vous permettent de*  
· *travailler, percer et couper le béton, ou une*  
· *surface dure.*  
·





**Surmoulage souple pour un meilleur confort**

**Moulage antivibrations**

#### **CISEAU DE MAÇON RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COÛP BI-MATIÈRE**

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs

Coupe nette et précise

Surmoulage souple pour un meilleur maintien de l'outil

Système de moulage antivibrations

Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM02025016	250 mm	22 mm	418 g	3254040019387
OM02030016	300 mm	25 mm	571 g	3254040019394
OM02035016	350 mm	22 mm	640 g	3254040019400

**Étiquette d'identification**

**Revêtement EPOXY**

**Acier trempé haute qualité**




### CISEAU DE MAÇON RÉAFFÛTABLE

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs  
Coupe nette et précise

Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante

Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM0202501	250 mm	22 mm	270g	3254040020192
OM0203001	300 mm	25 mm	433 g	3254040020208
OM0203501	350 mm	25 mm	510 g	3254040020215




### CISEAU DE MAÇON NON RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs  
Coupe nette et précise

Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante

Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM02125026	250 mm	22 mm	394g	3254040019509
OM02130026	300 mm	22 mm	459 g	3254040019516




### CISEAU DE MAÇON NON RÉAFFÛTABLE

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs  
Coupe nette et précise

Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante

Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM0212502	250 mm	22 mm	284g	3254040019462
OM0213002	300 mm	22 mm	343 g	3254040019479
OM0213502	350 mm	22 mm	401 g	3254040019486




### CISEAU DE CARRELEUR

Pour tous les travaux de démolition de carrelage  
Coupe nette et précise

Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante

Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM041200	200 mm	10 mm	120g	3254040022837







**Surmoulage souple pour un meilleur confort**

**Moulage antivibrations**

#### **BROCHE DE MAÇON RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP BI-MATIÈRE**

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du béton

Perçage net et précis

Surmoulage souple pour un meilleur maintien de l'outil

Système de moulage antivibrations

Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante

Finition : Acier trempé

**Revêtement EPOXY**

**Acier trempé haute qualité**

**Étiquette d'identification**


Reference	Longueur	Poids	EAN 13
OM03025016	250 mm	420g	3254040019738
OM03030016	300 mm	560g	3254040019745
OM03035016	350 mm	650g	3254040019752



### BROCHE DE MAÇON RÉAFFÛTABLE

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du béton  
Perçage net et précis  
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Poids	EAN 13
OM0302501	250 mm	270g	3254040020147
OM0303001	300 mm	429 g	3254040020154
OM0303501	350 mm	500 g	3254040020161



### BROCHE DE MAÇON NON RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du béton  
Perçage net et précis  
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Poids	EAN 13
OM03125026	250 mm	468 g	3254040019820
OM03130026	300 mm	530 g	3254040019837



### BROCHE DE MAÇON NON RÉAFFÛTABLE

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du béton  
Perçage net et précis  
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
Finition : Acier trempé


Reference	Longueur	Poids	EAN 13
OM0312502	250 mm	271 g	3254040019783
OM0313002	300 mm	353 g	3254040019790
OM0313502	350 mm	391 g	3254040019806



### BROCHE DE CARRELEUR

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement du carrelage  
Perçage net et précis  
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM050200	200 mm	10 mm	125g	3254040019615







Surmoulage souple pour un meilleur confort

Moulage antivibrations

Étiquette d'identification

Revêtement EPOXY

Acier trempé haute qualité

#### CISEAU À BRIQUE ET D'ÉLECTRICIEN RÉAFFÛTABLE AVEC PARE-COUP BI-MATIÈRE

Pour tous les travaux de démolition de matériaux durs  
Coupe nette et précise  
Surmoulage souple pour un meilleur maintien de l'outil  
Système de moulage antivibrations  
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM022506	240 mm	50	524 g	3254040022639
OM022606	240 mm	60	533 g	3254040019424

#### CISEAU À BRIQUE ET D'ÉLECTRICIEN

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement  
Perçage net et précis  
Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM02260	240 mm	60	380 g	3254040019431
OM02270	240 mm	70	450 g	3254040019448



### *Pour découper la tôle et arracher les pièces métalliques*

**Surmoulage souple pour un meilleur confort**

**Moulage antivibrations**

**BURIN DE MÉCANICIEN AVEC PARE-COUP BI-MATIÈRE**  
 Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement  
 Perçage net et précis  
 Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
 Finition : Acier trempé

**Acier trempé haute qualité**

**Revêtement EPOXY**

**Étiquette d'identification**

**Étiquette d'identification**

**Revêtement EPOXY**

**Acier trempé haute qualité**

**BURIN DE MÉCANICIEN**  
 Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement  
 Perçage net et précis  
 Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
 Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM0402506	250 mm	15	549 g	3254040019714

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM040200	200 mm	15	329 g	3254040019684

### *Pour découper le plâtre*

**CISEAU D'ÉLECTRICIEN CARRÉ**  
 Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement  
 Perçage net et précis  
 Recouvert d'un revêtement EPOXY, peinture résistante  
 Finition : Acier trempé

Reference	Longueur	L.Coupe	Poids	EAN 13
OM023200	200 mm	15	140 g	3254040019561

**Revêtement EPOXY**

**Acier trempé haute qualité**

**Étiquette d'identification**



**FISCHER<sup>®</sup>**  
**DAREX**





1903  
2023





# ➤ Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

**Instagram**




@fischerdarex



**TikTok**



@fischerdarex



**Facebook**



@Fischer Darex



**LinkedIn**



@Fischer Darex



N'hésitez pas à liker, commenter et partager !



# ➤ Notre réseau commercial à votre service

Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com



**ADV**

Tél. : 04 77 10 19 00

Fax : 04 77 61 76 06

■ SUD-OUEST

Commandes : commandes@fischer-darex.com

S.A.V : sav@fischer-darex.com

Informations : info@fischer-darex.com

Comptabilité : comptabilite@fischer-darex.com

SAS au capital de 38 112€ - Code APE 4674A - SIRET 35284788300027

Rue Lavoisier - Parc d'activités du Bec - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

GRAND-EST  
NORMANDIE  
HAUTS-DE-FRANCE

PARIS  
CENTRE

■ OUEST

■ CENTRE

■ RHÔNE  
ALPES

■ SUD-EST

■ LANGUEDOC  
ROUSSILLON

