

ÉDITION SPÉCIALE

120
ANS

OUTILLAGE

JOKARI[®]
original



ACU
RATE

PRO **TEC**



OUTILS DE FRAPPE



GOLD

2023
ecovadis
Sustainability
Rating

LA POLITIQUE RSE DE FISCHER DAREX EST CERTIFIÉE PAR LE LABEL GOLD D'ÉCOVADIS

**FISCHER
DAREX®**

120
ANS

FISCHER DAREX UN EXPERT À VOTRE SERVICE DEPUIS 120 ANS


Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de proposer nos gammes d'outillage à main et de rangement de l'atelier à nos clients Professionnels, Artisans, Bricoleurs avertis et occasionnels.



SIÈGE SOCIAL & PLATEFORME LOGISTIQUE

Basés en région Rhône-Alpes
(42- Le Chambon-Feugerolles)

1903
2023



Retrouvez-nous sur notre site internet pour découvrir nos gammes d'outillage à main et d'équipement de l'atelier.

Lecture optimisée sur mobile, tablette & ordinateur

WWW.FISCHER-DAREX.COM

Instagram



@fischerdarex



TikTok



@fischerdarex



Facebook



@Fischer Darex



LinkedIn



@Fischer Darex



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

N'hésitez pas à liker, commenter, partager !





PLATEFORME LOGISTIQUE MODERNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 15.000 PALETTES

UNE **OFFRE LOGISTIQUE** COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

Fischer Darex propose une offre logistique diversifiée et adaptée à vos besoins au travers de :

- Livraisons F.O.B. chez vos transitaires en Asie
- Livraisons vers vos plateformes
- Livraisons directes vers vos points de vente

LE **TAUX DE SERVICE**, UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR FISCHER DAREX

Fischer Darex dispose de stocks importants basés en France pour assurer des délais de livraison courts, sans retards et garantir l'absence de ruptures.



Responsabilité Sociale des Entreprises

FISCHER DAREX EST ENGAGÉ DANS UN PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

Cet engagement a été une nouvelle fois récompensé par l'obtention d'un Golden Awards décerné par l'organisme ECOVADIS.

Cette médaille témoigne de la volonté de la direction à mettre l'individu, la qualité et l'environnement au centre de nos préoccupations.



LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, DES PRIORITÉS SANS CONCESSION POUR FISCHER DAREX



FISCHER DAREX, certifiée ISO 9001, est reconnue pour développer des produits de qualité fiable dans leur utilisation et la durée, et s'engage à commercialiser des produits en totale conformité aux réglementations et certifications en vigueur.

Le suivi qualité s'appuie sur des processus éprouvés de contrôles internes et externes. Ces derniers sont assurés par des organismes ou laboratoires indépendants et spécialisés comme le NMI (MID), VERITAS (FSC®), INTERTEK (contrôles en usines), SGS (tests produits & contrôles en usines), LNE (étalonnage banc de mesure).

FISCHER DAREX, certifiée ISO 14001, s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Depuis longtemps au cœur de ses préoccupations, sa démarche environnementale rayonne en Europe comme à l'international sur l'ensemble des maillons de sa chaîne de production et logistique.

Cet engagement se traduit par de nombreuses actions comme le développement de gammes spécifiques « Made in France » ou encore la certification ISO 14001 de ses fournisseurs qui mettent en avant cette résolution ancrée dans l'ADN FISCHER DAREX.



Découvrez nos produits certifiés FSC® ou PEFC !

Fischer Darex est engagé depuis de nombreuses années dans la démarche ÉCO-RESPONSABLE et particulièrement dans la préservation de la ressource bois au travers de la certification FSC® et PEFC. Seuls les articles mentionnés comme tels sont certifiés FSC®.

FISCHER DAREX s'assure pour l'ensemble des outils à composante bois que cette ressource n'est pas issue d'une récolte illégale mais de forêts bien gérées.



**FISCHER®
DAREX**



COFFREUR FORGÉ MONOBLOC



Arrache-clous

Porte-clou magnétique permettant l'utilisation du marteau d'une seule main pour amorcer le clouage

Corps forgé monobloc (tête et manche) en acier pour une plus grande résistance et un équilibrage supérieur du marteau

**MANCHE FORGÉ MONOBLOC EN ACIER
ET POIGNÉE BI-MATIÈRE**

Référence	ø Tête (mm)	L (mm)	Poids(Kg)	EAN13
4246	22	400	1.30	3254040042460

**Surface de frappe
35% plus large**

**Moulage antivibration
Surmoulage souple pour
un meilleur confort**

MANCHES DE RECHANGE BOIS CERTIFIÉ FSC 100%*



Pour marteaux de Menuisier, Rivoir / Mécanicien, Électricien

Référence	tête (mm)	Poids(Kg)	EAN13
670001	16	0.05	3254040053176
670002	25	0.09	3254040053183
670003	30	0.12	3254040053190
670004	40	0.13	3254040053206

Pour Massette

Référence	L(mm)	Poids(Kg)	EAN13
670005	260	0.11	3254040053213

Pour marteau de Coffreur

Référence	L(mm)	Poids(Kg)	EAN13
670006	368	0.16	3254040053220


ARRACHE CLOUS FORGÉ MONOBLOC



Tête forgée monobloc haute qualité
 Permet un retrait facile des clous
 Surface de frappe 35% plus large
 La pastille magnétique permet un bon maintien du clou
 Poignée bi-matière antivibration
 Surmoulage souple pour un meilleur confort
 Finition : Acier trempé forgé monobloc

Reference	Ø Tête	Poids	EAN 13
4247	20	900 g	3254040042477

RIVOIR / MÉCANICIEN



Manche quadri-matière
 Moulage antivibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation.
 Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
 Finition : Acier trempé

Manche bois certifié FSC 100%*.
 Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
 Finition : Acier trempé

Référence	Tête(mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM015TR300	28	0.30	305	0.46	3254040024763
OM015TR500	32	0.50	330	0.84	3254040024770
OM015TR800	40	0.80	355	1.08	3254040024787
OM015TR1000	42	1.00	360	1.41	3254040024794


Référence	Tête (mm)	tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670500	25	0.37	300	0.46	3254040053091
670501	30	0.49	320	0.392	3254040053107
670502	40	0.97	355	1.10	3254040053114

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670002	3254040053183
670003	3254040053190
670004	3254040053206

* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

MENUISIER



Moulage antivibration

Surmoulage souple pour un meilleur confort



Acier trempé haute qualité

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant



Manche quadri-matière
Moulage antivibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (kg)	EAN13
OM015TM100	16	0.10	275	0.25	3254040024800
OM015TM160	20	0.16	280	0.32	3254040024817
OM015TM350	26	0.32	305	0.47	3254040024824
OM015TM500	30	0.50	325	0.71	3254040024831

Manche bois certifié FSC 100%*
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670400	16	0.16	260	0.21	3254040053060
670401	25	0.39	300	0.48	3254040053077
670402	30	0.62	320	0.74	3254040053084

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670001	3254040053176
670002	3254040053183
670003	3254040053190

ÉLECTRICIEN



Moulage antivibrations

Surmoulage souple pour un meilleur confort



Acier trempé haute qualité

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant



Manche quadri-matière
Moulage antivibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM015TE100	16	0.10	275	0.34	3254040030429
OM015TE160	18	0.20	275	0.35	3254040024848

Manche bois certifié FSC 100%*
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (mm)	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670600	16	0.10	280	0.21	3254040053121

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670001	3254040053176

TAPISSIER



Acier trempé haute qualité

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant



Manche bois certifié FSC 100%*
Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
Finition : Acier trempé

Référence	Tête(mm)	Tête(Kg)	L(mm)	Poids (Kg)	EAN13
670900	19	0.20	280	0.26	3254040053169

MAILLETS CAOUTCHOUC



Tête en caoutchouc blanc
Évite les marques sur le carrelage et les pièces à ajuster

Référence	Tête (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
883892	65	300	0.53	3254048838928

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

Manche bois léger et résistant
Tête en caoutchouc noir
Manche certifié FSC 100%*



Référence	Tête (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670700	60	330	0.58	3254040053138
670701	70	345	0.95	3254040053145

MAILLET ANTI-REBOND

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant



Manche bois certifié FSC 100%*
Tête en plastique souple
Tête en plastique dur.

Référence	Tête (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670800	30	315	0.32	3254040053152



EMBOUTS ANTI-REBOND ORANGE OU BLANC

Embout	Référence	Tête (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
Orange	670801	30	20	0.02	3254040054067
Blanc	670802	30	20	0.02	3254040054074

* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

COFFREUR



Moulage antivibration

Surmoulage souple pour un meilleur confort

Manche quadri-matière
Moulage antivibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation.
Finition : Acier trempé

Référence	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM015TC700	0.70	380	0.92	3254040024855



Acier trempé haute qualité



MANCHE DE RECHANGE

Réf.	EAN13
670006	3254040053220

Manche bois certifié FSC 100%*

Référence	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
670210	0.70	380	0.84	3254040020239

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant



MARTEAU ARRACHE-CLOIS AMÉRICAIN

Référence	L(mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM014TC450	330	0.70	3254040030986






ARRACHE CLOUS



Référence	L (mm)	Poids(Kg)	EAN13
4354	225	0.152	3254040043542

MASSETTES



Manche quadri-matière
Moulage antivibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation.
Finition : Acier trempé haute qualité

Référence	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13
OM016T800	0.80	250	0.98	3254040042743
OM016T1000	1.00	255	1.14	3254040042712
OM016T1200	1.20	260	1.41	3254040024862



Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois certifié FSC 100%*, léger et résistant
Finition : Acier trempé haute qualité

MANCHE DE RECHANGE

Référence	Tête (Kg)	L (mm)	Poids (Kg)	EAN13	Réf.	EAN13
670310	1.20	260	1.29	3254040020246	670005	3254040053213

* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org



**Manche bois
certifié FSC 100%
léger et résistant**

MARTELETTE À BRIQUE 1 PANNE

Pour tout travail de maçonnerie
Panne pour faire une amorce de
cassure sur les briques. Surface
de frappe pour casser les briques
Finition : Acier trempé haute qualité
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	EAN 13
670103	3254040030528

**Pare-coups
spécial en matière
synthétique pour
protéger le manche**

**Acier trempé
haute qualité**

MASSE COUPLE

Pour tout travail de maçonnerie
Manche de 900 mm résistant en frêne
Pare-coups en matière synthétique pour une bonne
protection du manche
Finition : Acier trempé haute qualité
Manche en bois certifié FSC 100%*

900 mm

**Manche bois
certifié FSC 100%
léger et résistant**

Reference	Poids	EAN 13
670410	4000 g	3254040020260



HACHETTE BÂTIMENT

Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois léger et résistant
Tête en acier trempé haute qualité
Finition : Acier trempé
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	EAN 13
670105	3254040030542




Acier trempé haute qualité

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

DÉCINTROIR À PIC ET PANNE

Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois léger et résistant
Tête en acier trempé haute qualité
Finition : Acier trempé
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	EAN 13
670101	3254040030504




Acier trempé haute qualité

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

MARTELETTE À UN PIC

Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois léger et résistant
Tête en acier trempé haute qualité
Finition : Acier trempé
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	EAN 13
670102	3254040030511



Acier trempé haute qualité

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

TÊTU À POINTE

Pour tout travail de maçonnerie
Manche bois léger et résistant
Tête en acier trempé haute qualité
Finition : Acier trempé
Manche en bois certifié FSC 100%*

Reference	EAN 13
670104	3254040030535



Acier trempé haute qualité

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

LES KITS

KIT MARTEAU + ARRACHE-CLOUS

Manche forgé monobloc en acier et poignée bi-matière
 Tête forgée monobloc haute qualité
 Surface de frappe 35% plus large
 Le porte-clous magnétique permet un bon maintien du clou
 Poignée bi-matière antivibration
 Surmoulage souple pour un meilleur confort
 Finition : Acier trempé forgé monobloc



Reference	Ø Tête	Poids	EAN 13
4245	20	1000 g	3254040042453

KIT DE 3 MARTEAUX COMPRENANT :

- 1 MARTEAU RIVOIR TÊTE 28 MM
- 1 MARTEAU MENUISIER TÊTE 20 MM
- 1 MARTEAU ARRACHE CLOUS

Moulage antivibration et surmoulage souple pour un meilleur confort d'utilisation
 Revêtement acier Epoxy, peinture résistante
 Finition : Acier trempé



Reference	EAN 13
673524	3254040035240

KIT DE MAÇONNERIE COMPRENANT :

- 1 MASSETTE TÊTE 45MM
- 1 CISEAU 250MM
- 1 BROCHE 255MM

Pour tous les travaux de démolition, de perçage et de fractionnement
 Perçage et coupe nets et précis
 Recouverts d'un revêtement EPOXY
 Massette manche bois certifié FSC 100%*
 Finition : Acier trempé



Reference	EAN 13
530100	3254040023322



* Le bois entrant dans la composition de ce produit provient de forêts bien gérées, certifiées FSC®.
 Pour en savoir plus, consultez le site www.fsc.org

Manche bois certifié FSC 100% léger et résistant

LES KITS

KIT DE MAÇONNERIE 2 PIÈCES

COMPRENANT :

1 TRUELLE RONDE 20 CM

1 TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM (MANCHE BOIS)

Reference	EAN 13
3076	3254040034052

KIT DE MAÇONNERIE 4 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGÉ DE 25 L

1 TRUELLE RONDE DE 22 CM

1 TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM

1 PLATOIR 12 X 28 CM

Reference	EAN 13
3080	3254040034106

KIT DE MAÇONNERIE 4 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGÉ DE 10 L

1 TRUELLE RONDE DE 18 CM

1 TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 CM

1 TALOCHE POINTUE

Reference	EAN 13
3079	3254040034090

KIT DE MAÇONNERIE 3 PIÈCES

COMPRENANT :

1 AUGÉ DE 10 L

1 TRUELLE RONDE DE 20 CM

1 TALOCHE POINTUE

Reference	EAN 13
3081	3254040034113



**FISCHER[®]
DAREX**



1903
2023



➤ Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

Instagram




@fischerdarex



TikTok



@fischerdarex



Facebook



@Fischer Darex



LinkedIn



@Fischer Darex



N'hésitez pas à liker, commenter et partager !



➤ Notre réseau commercial à votre service

Richard Mateia	06 26 75 59 21	ile-de-france@fischer-darex.com
Philippe Nesme	06 80 87 42 46	nesme.philippe@free.fr
Cherif Ait	06 30 24 41 66	cherif.ait@gmail.com
Lionel Lewandowski	06 26 75 68 43	nord-normandie@fischer-darex.com
Olivier Louis	06 16 69 58 06	olivier.louis@olbat.fr
Hervé Fontana	06 10 84 35 72	fontana.herve@gmail.com
Christophe Constant	06 48 11 46 61	zwisler.france@wanadoo.fr
Anne-Sophie Mandeiro	07 88 55 82 18	macadi.annesophie@gmail.com
Julien Manrique	07 82 32 92 94	macadi.jm@gmail.com



ADV

Tél. : 04 77 10 19 00

Fax : 04 77 61 76 06

■ SUD-OUEST

Commandes : commandes@fischer-darex.com

S.A.V : sav@fischer-darex.com

Informations : info@fischer-darex.com

Comptabilité : comptabilite@fischer-darex.com

SAS au capital de 38 112€ - Code APE 4674A - SIRET 35284788300027

Rue Lavoisier - Parc d'activités du Bec - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

GRAND-EST
NORMANDIE
HAUTS-DE-FRANCE

PARIS
CENTRE

■ OUEST

■ CENTRE

RHÔNE
ALPES

■ SUD-EST

■ LANGUEDOC
ROUSSILLON

